

2. Universal spare parts
   Pièces de rechange universelles
   Piezas de recambio universales
   Pezzi di ricambio universali
   Universele vervangingsdelen
   Universal Ersatzteile

Universal spare parts Pièces de rechange universelles Piezas de recambio universales	Pezzi di ricambio universali Universele vervangingsdelen Universal Ersatzteile			
Universal compressor Compresseur universel Compresor Universal	Compressore Universale Universeel Compressor Universal Kompressor	2.1		1
Universal compressor spare parts Pièces de rechange pour compresseur universel Piezas de Recambio para Compresor Universal	Pezzi di ricambio del compressore universale Universele compressor vervangingsdelen Ersatzteile für Universal Kompressor	2.2		2
Universal condenser Condenseur universel Condensador Universal	Condensatore universale Universele Condensor Universal Kondensator	2.3		3
Blower unit Pulseur G.M.V. impulsor	Ventola abitacolo Ventilator Gebläseeinheit	2.4		4
Universal Receiver drier Filtre déshydratant universel Filtro deshidratante Universal	Serbatoi universale Universele Filterdroger Universal Filter-Trockner	2.5		5
Universal heaters and evaporators Chauffage et evaporateur universel Calefactor y evaporador universal	Radiatori riscaldamento ed evaporatori universali Universele Kachelradiateur en Verdamper Universal Heizkörper und Verdampfer	2.6		6
Universal expansion valve Valve d'expansion universelle Valvula de expansion y orificio calibrado universal	Valvola di espansione universale Universele expansieventiel Universal Expansionsventil	2.7		7
Universal pressure switch & Thermostat switch Pressostat universel & Thermostat Presostato universal & Termostato	Pressostato universale & Termostato Universele drukschakelaar & Thermostaatschakelaar Universal Druckschalter & Thermostatschalter	2.8		8
Fittings Raccords Racors	Raccordi Montage Fittings	2.9		9
Universal hose Tuyau universel Manguera universal	Tubo flessibile universale Universele Slang Schlauchleitungen	2.10		10
O-rings Joints Junta tórica	O-rings O-ringen O-Ringe und Dichtungen	2.11		11
Tools Outils Herramientas	Attrezzature Hulpmiddelen Werkzeuge	2.12		12
SECU® spare parts Pièces de rechange de SECU® Piezas de Recambio SECU®	Pezzi di ricambio SECU® SECU® vervangingsdelen SECU® Ersatzteile	2.13	SECU®	13

CHRYSLER

RV2

									230		8FK 351 099-501	

DELPHI / HARRISON

V5

	PV8	118	12V	H/TO	E				265	cw	8FK 351 102-131	New
	PV8	118	12V	V/TO	E				237	cw	8FK 351 102-141	New
	A2	132	12V	V/TO	E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		237	cw	8FK 351 102-151	New
	A2	132	12V	H/TO	E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		265	cw	8FK 351 102-161	New

DENSO

10P08E

					S				180 (±20)	cw	8FK 351 105-501	

10P15C

					DM				180 (±20)	cw	8FK 351 107-531	
				Topside/PAD	DM				180 (±20)	cw	8FK 351 107-541	

10P15E

					S				180 (±20)	cw	8FK 351 107-521	

10PA15C

					DM				180 (±20)	cw	8FK 351 109-511	
				w/o	DM				180 (±20)		8FK 351 109-521	

10PA17C

					DM				180 (±20)	cw	8FK 351 110-501	
				w/o	DM				180 (±20)	cw	8FK 351 110-571	

10PA17VC

			12V	w/o	DM				180 (±20)	cw	8FK 351 110-551	

10PA20C

				w/o	DM				180 (±20)	cw	8FK 351 111-501	
				w/o	DM				180 (±20)	cw	8FK 351 111-531	

TV12C

				Topside/PAD	DM				140	cw	8FK 351 114-501	

GM

A6

				H/PAD	E				285	cw	8FK 351 100-501	
	A1	146	12V		E				285	cw	8FK 351 100-551	

DA6

	PV6	108	12V	H/PAD	S				285	cw	8FK 351 100-591	

R4

	A1	130	12V	H/PAD	DM				130 (±15)	cw	8FK 351 101-501	
	A1	113	12V	H/PAD	DM				130 (±15)	cw	8FK 351 101-521	

SANDEN

SD508

9263	A2	132	12V	V/TO		E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	39,55	TXV 210 (±15); CCOT 280 (±15)	cw & ccw	8FK 351 117-021	New

SD510

9674	A2	132	24V	V/OR		E			39,55	CCOT 240 (±15)	cw	8FK 351 118-031	New

SD5H09

5072	A2	125	12V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	36,60	100	cw & ccw	8FK 351 122-011	New
5073	A2	125	24V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	36,60	100	cw	8FK 351 122-041	New
5074	PV5	120	12V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	46,38	100	cw	8FK 351 122-021	New
S5076	A2	125	12V	V/OR	C	E	1″×14UNS	1″×14UNS	36,60	100	cw	8FK 351 122-031	New

SANDEN

SD5H11

6322	PV6	119	12V	H/OR	K	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	46,55	135	cw	**8FK 351 123-011**	New
6323	PV6	119	12V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	46,55	135	cw & ccw	**8FK 351 123-021**	New
6333	A2	125	12V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	44,25	135	cw	**8FK 351 123-001**	New

SD5H14

6623	A2	152	24V	V/FL	BC	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		TXV 210 (±15)	cw	**8FK 351 134-251**	New
6626, 4509	A2	132	12V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,55	TXV 175 (±15)	cw & ccw	**8FK 351 124-041**	New
6627	A2	132	24V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 210 (±15)	cw & ccw	**8FK 351 124-081**	New
6628	PV7	119	12V	H/OR	K	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	46,55	TXV 210 (±15)	cw & ccw	**8FK 351 124-051**	New
6629, 4514	PV7	119	12V	V/OR	FL	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	46,55	TXV 210 (±15)	cw & ccw	**8FK 351 124-061**	New
6630, 4536	A2	132	12V	H/OR	K	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 210 (±15)	cw	**8FK 351 124-031**	New
6632, 4521	A2	132	24V	H/OR	M	E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	39,55	175	cw	**8FK 351 124-101**	New
6634, 4537	A2	132	24V	H/OR	K	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 210 (±15)	cw & ccw	**8FK 351 124-071**	New

SD7B10

7150, 7170	A2	115	12V	Top/PAD	PB	E			43,85	135 (±20)	cw	**8FK 351 128-001**	New
7152, 7172	PV6	100	12V	Top/PAD	PB	E			43,00	135 (±20)	cw	**8FK 351 128-021**	New

SD7H13

7301	A2	125	12V	H/OR	KG	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,55	TXV 135 (±15)	cw	**8FK 351 125-011**	New
7302, 7312	A2	125	12V	V/OR	JE	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 135 (±15)	cw	**8FK 351 125-021**	New
7303	PV6	119	12V	H/OR	KG	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	46,55	TXV 135 (±15)	cw	**8FK 351 125-031**	New
7304	PV6	119	12V	V/OR	JE	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	46,55	TXV 135 (±15)	cw	**8FK 351 125-041**	New
7306	PV8	119	12V	V/OR	JE	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	50,10	TXV 135 (±15)	cw	**8FK 351 125-061**	New

SD7H15

4663	A2	125	12V	V/OR	JD	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 134-241**	New
7712	PV6	124	12V	H/TO	MD	DM	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	53,40	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 119-121**	New
7822	PV8	119	12V	H/TO	MD	E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	50,10	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-051**	New
7830	PV8	119	12V	Rotolock	MB	E	1″×14UNS	1″×14UNS	50,10	135		**8FK 351 134-481**	New
7871, 8015	A2	132	24V	H/OR	MB	E	1″×14UNF	1″×14UNF	39,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-411**	New
7877, 8019	A2	132	12V	H/TO	MD	E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	39,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-181**	New
7889, 8027, 4712	PV8	119	12V	H/OR	KG	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	50,10	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-191**	New
8085	PV8	125	24V	H/OR	KG	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	50,10	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-291**	New
8098, 7933	A2	132	24V	H/TO	MD	E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	39,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-171**	New
8220, 7863, 8024	A2	132	12V	V/OR	JE	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-031**	New
8228, 7864, 8025	PV6	119	12V	H/OR	KG	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	46,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-021**	New
8239, 7824, 8061	A2	132	24V	V/OR	FZ	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-221**	New
8240, 8086	PV8	119	24V	V/OR	JE	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	50,10	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-271**	New
7867, 8018	A2	132	12V	V/OR	JE	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	39,55	TXV 135 (±15); CCOT 240 (±15)	cw	**8FK 351 126-211**	New

TRS105

3206	A1	92	12V	PAD	105E	DM			96,80	220	cw	**8FK 351 129-051**	New

TRS90

3018	PV4	100	12V	Top/PAD	F90J	S			54,20	150	cw	**8FK 351 129-071**	New

SEIKO SEIKI

SS121

DS1	PV8	119	12V	H/TO					50,10	220 (±15)	cw	**8FK 351 131-071**	New
DS1	A2	132	12V	H/TO		S	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		160 (±15)	cw	**8FK 351 131-101**	New
DS3	A2	132	12V	V/TO			1″×14UNF	1″×14UNF		160 (±15)	cw	**8FK 351 131-081**	New
DS3	PV8	119	12V	V/OR		E				160 (±15)	cw	**8FK 351 131-091**	New
DS3	A2	135	12V	V/TO		E	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		160 (±15)	cw	**8FK 351 131-121**	New

SELTEC

TM08-HD

488-42083, 488-42021, 435-52083	A2	135	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	45,00	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 132-031**	New
488-42085, 435-52085	A2	135	24V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	45,00	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-221**	New

TM15-HD

488-45015, 488-55015, 488-25015, 435-55015	A2	135	24V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-211**	New
488-45021, 435-55021	A2	135	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-151**	New
488-45030, 435-55030	A2	135	12V	H/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF		150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-121**	New
488-45038	PV8	132	12	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	34,09	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-231**	New
488-45041	A2	152	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-241**	New
488-45045	A2	152	12V	H/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-251**	New
488-45050	A1 variabe	159	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-261**	New
488-45061, 435-55061	A1 variabe	159	24V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-201**	New
488-45065, 435-55065	A1 variabe	159	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-181**	New
488-45073, 435-55073	A1 variabe	159	24V	H/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-191**	New
488-45120, 435-55120	PV8	123	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	34,09	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 132-061**	New
488-45122, 435-55122	PV8	125	12V	H/OR	E	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	47,40	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-101**	New
488-45204	A2	152	12V	H/PAD	E			39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-271**	New

TM16-HD

488-46011, 435-56011	A2	135	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-091**	New
488-46015, 435-56015	A2	135	24V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-421**	New
488-46017, 435-56017	A2	135	24V	H/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	180 (+20)	cw & ccw	**8FK 351 133-431**	New
488-46021, 435-56021	A2	135	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	150 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-141**	New
488-46023, 435-56023	A2	135	12V	V/TO	E	1″×14UNF	1″×14UNF	39,60	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-281**	New
488-46041	A2	152	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-291**	New
488-46045	A2	152	12V	H/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-301**	New
488-46050	A1 variabe	159	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	39,60	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-311**	New
488-46120, 435-56120	PV8	123	12V	V/OR	E	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	34,09	180 (±20)	cw & ccw	**8FK 351 133-111**	New
488-46204	A2	152	12V	H/PAD	E			39,60	180 (±20)	cw	**8FK 351 133-321**	New

UNICLA

10PA15C equ.

20002-05345	PV8	122	12V	Top/PAD	DM				180 (±20)	cw	**8FK 351 177-001**	New

10PA17C equ.

	PV6	121	12V	Top/PAD	DM				180 (±20)		**8FK 351 177-011**	New

YORK

210

EF210R-25212				Flange, R/H/Suction	DM				341		**8FK 351 134-021**	New
ER210L-25149				Rotolock, L/H/Suction	DM	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		341		**8FK 351 134-001**	New
ET210L-25150				TO, L/H/Suction	DM	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		341		**8FK 351 134-011**	New

Mini

SC209RA					DM						**8FK 351 134-041**	New

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 099-501

8FK 351 100-501

8FK 351 100-551

8FK 351 100-591

8FK 351 101-501

8FK 351 101-521

8FK 351 102-131

8FK 351 102-141

8FK 351 102-151

8FK 351 102-161

8FK 351 105-501

8FK 351 107-521

8FK 351 107-531

8FK 351 107-541

8FK 351 109-511

1

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 109-521

8FK 351 110-501

8FK 351 110-551

8FK 351 110-571

8FK 351 111-501

8FK 351 111-531

8FK 351 114-501

8FK 351 117-021

8FK 351 118-031

8FK 351 119-121

8FK 351 122-011

8FK 351 122-021

8FK 351 122-031

8FK 351 122-041

8FK 351 123-001

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 123-011

8FK 351 123-021

8FK 351 124-031

8FK 351 124-041

8FK 351 124-051

8FK 351 124-061

8FK 351 124-071

8FK 351 124-081

8FK 351 124-101

8FK 351 125-011

8FK 351 125-021

8FK 351 125-031

8FK 351 125-041

8FK 351 125-061

8FK 351 126-021

1

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 126-031

8FK 351 126-051

8FK 351 126-171

8FK 351 126-181

8FK 351 126-191

8FK 351 126-211

8FK 351 126-221

8FK 351 126-271

8FK 351 126-291

8FK 351 126-411

8FK 351 128-001

8FK 351 128-021

8FK 351 129-051

8FK 351 129-071

8FK 351 131-071

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 131-081

8FK 351 131-091

8FK 351 131-101

8FK 351 131-121

8FK 351 132-031

8FK 351 132-061

8FK 351 133-091

8FK 351 133-101

8FK 351 133-111

8FK 351 133-121

8FK 351 133-141

8FK 351 133-151

8FK 351 133-181

8FK 351 133-191

8FK 351 133-201

1

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 133-211

8FK 351 133-221

8FK 351 133-231

8FK 351 133-241

8FK 351 133-251

8FK 351 133-261

8FK 351 133-271

8FK 351 133-281

8FK 351 133-291

8FK 351 133-301

8FK 351 133-311

8FK 351 133-321

8FK 351 133-421

8FK 351 133-431

8FK 351 134-001

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FK 351 134-011

8FK 351 134-021

8FK 351 134-041

8FK 351 134-241

8FK 351 134-251

8FK 351 134-481

8FK 351 177-001

8FK 351 177-011

Universal compressor
Compresseur universel
Compresor Universal

Compressore Universale
Universeel Compressor
Universal Kompressor

		8FK 351 099-501	8FK 351 100-501	8FK 351 100-551	8FK 351 100-591	8FK 351 101-501	8FK 351 101-521	8FK 351 102-131	8FK 351 102-141	8FK 351 102-151	8FK 351 102-161	8FK 351 105-501	8FK 351 107-521	8FK 351 107-531	8FK 351 107-541	8FK 351 109-511	8FK 351 109-521	8FK 351 110-501	8FK 351 110-551	8FK 351 110-571	8FK 351 111-501	8FK 351 111-531	8FK 351 114-501	8FK 351 117-021	8FK 351 118-031	8FK 351 119-121	8FK 351 122-011	8FK 351 122-021	8FK 351 122-031	8FK 351 122-041	8FK 351 123-001	8FK 351 123-011	8FK 351 123-021	8FK 351 124-031	8FK 351 124-041	8FK 351 124-051	8FK 351 124-061	8FK 351 124-071	8FK 351 124-081	8FK 351 124-101
Body gasket kit Kit de joints de carter Juego de juntas de carcasa Set di guarnizioni per l'alloggiamento Behuizingsafdichtingsset Gehäusedichtungssatz	9GR 351 148-801		x1	x1																																			
	9GR 351 148-811				x1																																		
	9GR 351 148-821							x1	x1	x1	x1																												
	9GR 351 149-801												x1	x1	x1																								
	9GR 351 149-811															x1	x1	x1	x1	x1																			
	9GR 351 149-831																				x1	x1																	
	9GR 351 150-811																							x1	x1		x1	x1			x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
	9GR 351 150-821																																						
	9GR 351 150-841																																						
	9GR 351 150-851																																						
	9GR 351 152-801																																						
Clutch assembly Groupe d'embrayages Grupo de embrague Gruppo frizione Koppelingsgroep Kupplungsgruppe	8FA 351 143-061																												x1										
	8FA 351 143-101																																						x1
	8FA 351 143-141																																						
	8FA 351 143-161																																						
	8FA 351 143-171																																						
	8FA 351 143-181																																						
	8FA 351 143-191																																						
	8FA 351 143-201																																						
	8FA 351 143-231																																						
	8FA 351 143-241																																						
	8FA 351 143-251																																						
	8FA 351 145-001																																						
	8FA 351 145-011																																						
	8FA 351 145-131																																						
	8FA 351 145-141																																						
	8FA 351 145-151																																						
Clutch coil Bobine d'embrayage Bobina de embrague Bobina della frizione Koppelingsspoel Kupplungsspule	8FA 351 142-001																																						x1
	8FA 351 142-011																																						
	8FA 351 142-021																										x1												
	8FA 351 142-041																													x1	x1	x1							
	8FA 351 142-051																																x1	x1	x1	x1	x1	x1	
	8FA 351 142-081																																						
	8FA 351 142-091																																						
	8FA 351 142-101																																						

Universal compressor
Compresseur universel
Compresor Universal

Compressore Universale
Universeel Compressor
Universal Kompressor

BEHR HELLA SERVICE

8FK 351 125-011	8FK 351 125-021	8FK 351 125-031	8FK 351 125-041	8FK 351 125-061	8FK 351 126-021	8FK 351 126-031	8FK 351 126-051	8FK 351 126-171	8FK 351 126-181	8FK 351 126-191	8FK 351 126-211	8FK 351 126-221	8FK 351 126-271	8FK 351 126-291	8FK 351 126-411	8FK 351 128-001	8FK 351 128-021	8FK 351 129-071	8FK 351 132-031	8FK 351 132-061	8FK 351 133-091	8FK 351 133-101	8FK 351 133-111	8FK 351 133-121	8FK 351 133-141	8FK 351 133-151	8FK 351 133-181	8FK 351 133-191	8FK 351 133-201	8FK 351 133-211	8FK 351 133-221	8FK 351 133-231	8FK 351 133-241	8FK 351 133-251	8FK 351 133-261	8FK 351 133-271	8FK 351 133-281	8FK 351 133-291	8FK 351 133-301	8FK 351 133-311	8FK 351 133-321	8FK 351 133-421	8FK 351 133-431	8FK 351 134-001	8FK 351 134-011	8FK 351 134-021	8FK 351 134-241	8FK 351 134-251	8FK 351 134-481
																																																	x1	
								x1						x1	x1																																x1		x1
x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1		x1	x1	x1	x1	x1																																				
																x1	x1																																
																																												x1	x1	x1			
																x1																																		
																	x1																																	
x1	x1																																																
		x1	x1																																														
				x1			x1			x1																																							
												x1																																					
						x1																																											
									x1																																								
					x1																																													
																				x1		x1	x1																											
																			x1		x1			x1	x1	x1										x1														
																														x1	x1										x1	x1								
																											x1																							
																												x1	x1																					
												x1																																					
x1	x1	x1	x1						x1		x1																																						
				x1			x1			x1																																							
					x1	x1																																											

BEHR HELLA SERVICE

Universal compressor
Compresseur universel
Compresor Universal

Compressore Universale
Universeel Compressor
Universal Kompressor

		8FK 351 099-501	8FK 351 100-501	8FK 351 100-551	8FK 351 100-591	8FK 351 101-501	8FK 351 101-521	8FK 351 102-131	8FK 351 102-141	8FK 351 102-151	8FK 351 102-161	8FK 351 105-501	8FK 351 107-521	8FK 351 107-531	8FK 351 107-541	8FK 351 109-511	8FK 351 109-521	8FK 351 110-501	8FK 351 110-551	8FK 351 110-571	8FK 351 111-501	8FK 351 111-531	8FK 351 114-501	8FK 351 117-021	8FK 351 118-031	8FK 351 119-121	8FK 351 122-011	8FK 351 122-021	8FK 351 122-031	8FK 351 122-041	8FK 351 123-001	8FK 351 123-011	8FK 351 123-021	8FK 351 124-031	8FK 351 124-041	8FK 351 124-051	8FK 351 124-061	8FK 351 124-071	8FK 351 124-081	8FK 351 124-101
Cylinder head Culasse Culata Testata Cilinderkop Zylinderkopf	8FZ 351 184-081																																						
	8FZ 351 184-091																									x1	x1		x1	x1		x1		x1		x1		x1		
	8FZ 351 184-121																								x1														
	8FZ 351 184-151																																						
	8FZ 351 184-191																																						
	8FZ 351 184-211																																						
	8FZ 351 184-221																																						
	8FZ 351 184-251																											x1											
	8FZ 351 184-261																														x1		x1		x1		x1		
	8FZ 351 184-271																																					x1	
Control valve Valve de régulation Válvula de control Valvola di regolazione Regelventiel Regelventil	8UW 351 232-011							x1	x1	x1	x1																												
Kit Kit Kit Set Satz	9GR 351 168-811																																						
Shaft seal kit Kit de joints pour arbre Retenes Kit di guarnizioni per alberi Asafdichtingsset Wellendichtungssatz	9GR 351 154-801	x1																																					
	9GR 351 155-811		x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1																												
	9GR 351 155-821							x1	x1	x1	x1																												
	9GR 351 161-801															x1	x1	x1	x1	x1																			
	9GR 351 162-801											x1																											
	9GR 351 164-801																						x1																
	9GR 351 165-801												x1	x1	x1																								
	9GR 351 167-801																							x1	x1														
	9GR 351 169-801																									x1					x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
	9GR 351 172-841																																						
	9GR 351 174-801																																						
	9GR 351 174-811																																						
	9GR 351 174-821																																						
	9GR 351 181-801																				x1	x1																	

Universal compressor
Compresseur universel
Compresor Universal

Compressore Universale
Universeel Compressor
Universal Kompressor

BEHR HELLA SERVICE

8FK 351 125-011	8FK 351 125-021	8FK 351 125-031	8FK 351 125-041	8FK 351 125-061	8FK 351 126-021	8FK 351 126-031	8FK 351 126-051	8FK 351 126-171	8FK 351 126-181	8FK 351 126-191	8FK 351 126-211	8FK 351 126-221	8FK 351 126-271	8FK 351 126-291	8FK 351 126-411	8FK 351 128-001	8FK 351 128-021	8FK 351 129-071	8FK 351 132-031	8FK 351 132-061	8FK 351 133-091	8FK 351 133-101	8FK 351 133-111	8FK 351 133-121	8FK 351 133-141	8FK 351 133-151	8FK 351 133-181	8FK 351 133-191	8FK 351 133-201	8FK 351 133-211	8FK 351 133-221	8FK 351 133-231	8FK 351 133-241	8FK 351 133-251	8FK 351 133-261	8FK 351 133-271	8FK 351 133-281	8FK 351 133-291	8FK 351 133-301	8FK 351 133-311	8FK 351 133-321	8FK 351 133-421	8FK 351 133-431	8FK 351 134-001	8FK 351 134-011	8FK 351 134-021	8FK 351 134-241	8FK 351 134-251	8FK 351 134-481
																																																x1	
							x1	x1	x1																																							
															x1																																		x1
												x1																																				
x1		x1			x1					x1				x1																																		
	x1		x1	x1		x1					x1		x1																																			

8FK 351 125-011	8FK 351 125-021	8FK 351 125-031	8FK 351 125-041	8FK 351 125-061	8FK 351 126-021	8FK 351 126-031	8FK 351 126-051	8FK 351 126-171	8FK 351 126-181	8FK 351 126-191	8FK 351 126-211	8FK 351 126-221	8FK 351 126-271	8FK 351 126-291	8FK 351 126-411	8FK 351 128-001	8FK 351 128-021	8FK 351 129-071	8FK 351 132-031	8FK 351 132-061	8FK 351 133-091	8FK 351 133-101	8FK 351 133-111	8FK 351 133-121	8FK 351 133-141	8FK 351 133-151	8FK 351 133-181	8FK 351 133-191	8FK 351 133-201	8FK 351 133-211	8FK 351 133-221	8FK 351 133-231	8FK 351 133-241	8FK 351 133-251	8FK 351 133-261	8FK 351 133-271	8FK 351 133-281	8FK 351 133-291	8FK 351 133-301	8FK 351 133-311	8FK 351 133-321	8FK 351 133-421	8FK 351 133-431	8FK 351 134-001	8FK 351 134-011	8FK 351 134-021	8FK 351 134-241	8FK 351 134-251	8FK 351 134-481
																		x1																														
x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1																													x1	x1	x1
																				x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1		x1						
																																											x1	x1	x1			
																																											x1	x1	x1			
																																											x1	x1	x1			

Universal compressor spare parts
Pièces de rechange pour compresseur universel
Piezas de Recambio para Compresor Universal
Pezzi di ricambio del compressore universale
Universele compressor vervangingsdelen
Ersatzteile für Universal Kompressor

Body gasket kit Kit de joints de carter Juego de juntas de carcasa	Set di guarnizioni per l'alloggiamento Behuizingsafdichtingsset Gehäusedichtungssatz	362
Shaft seal kit Kit de joints pour arbre Retenes	Kit di guarnizioni per alberi Asafdichtingsset Wellendichtungssatz	363
Clutch assembly Groupe d'embrayages Grupo de embrague	Gruppo frizione Koppelingsgroep Kupplungsgruppe	366
Clutch coil Bobine d'embrayage Bobina de embrague	Bobina della frizione Koppelingsspoel Kupplungsspule	372
Clutch hub Moyeu d'embrayage Cubo de embrague	Mozzo della frizione Koppelingsnaaf Kupplungsnabe	374
Clutch pulley Poulie d'embrayage Polea de embrague	Puleggia della frizione Koppelingspoelie Kupplungsriemenscheibe	374
Dust seal kits Kits de joints étanches aux poussières Juntas guardapolvo	Kit guarnizioni parapolvere Stofafdichtingssets Staubdichtungssätze	375
Retaining ring (Kit) Circlip (Kit) Anillo de fijación (Kit)	Anello di sicurezza (Kit) Borgring (Set) Sicherungsring (Kit)	375
Cylinder head Culasse Culata	Testata Cilinderkop Zylinderkopf	376
Connector plates Embases Tomas de conexión	Piastre di connessione Aansluitplaten Anschlussplatten	379
Bolt for cylinder heads Boulons pour culasses Pernos para culatas	Perni per testate Cilinderkopbouten Bolzen für Zylinderköpfe	380
Excentric tightener Dispositif tendeur (excentrique) Excéntrica	Tenditore (eccentrico) Spantoestel (excentrisch) Spannvorrichtung (exzentrisch)	380
Idler pulley Poulie de tension Rodillo tensor	Rullo tenditore Regelaar Spannrolle	381

2

Body gasket kit / Kit de joints de carter / Juego de juntas de carcasa / Set di guarnizioni per l'alloggiamento / Behuizingsafdichtingsset / Gehäusedichtungssatz

9GR 351 149-801
Denso
10P13 / 10P15



9GR 351 149-811
Denso
10PA15 / 10PA17



9GR 351 149-821
Denso
10P17C



9GR 351 149-831
Denso
10PA20C



9GR 351 148-801
GM Delphi Diavia
A6



9GR 351 148-811
GM Delphi Diavia
DA6 / HR6



9GR 351 148-821
GM Delphi Diavia
V5



9GR 351 150-811
Sanden
5 serie



9GR 351 150-801
Sanden
709

9GR 351 150-851
Sanden
7B10

9GR 351 150-841
Sanden
7H13

9GR 351 150-821
Sanden
7H15

9GR 351 151-801
Seiko Seiki



9GR 351 183-801
Seltec Diesel Kiki
13G



9GR 351 152-801
York
206 / 209 / 210



Shaft seal kit / Retenes / Asafdichtingsset
Kit de joints pour arbre / Kit di guarnizioni per alberi / Wellendichtungssatz

9GR 351 154-801
Chrysler, GM
RV2, A6 / R4



9GR 351 162-801
Denso
10P08E

9GR 351 165-801
Denso, Hitachi
10P13 / 10P17, MJ123 / MJ167 / SWP123 / SWP167



9GR 351 161-801
Denso
10PA15C / 10PA17C / 10PA20C
with Lipseal

9GR 351 181-801
Denso
10PA20C

9GR 351 160-801
Denso
6E171



9GR 351 160-811
Denso
6E171A



9GR 351 160-821
Denso
6PI127



9GR 351 160-831
Denso
6PI148



9GR 351 160-841
Denso
6PI48



9GR 351 172-851
Denso
7SB

9GR 351 163-801
Denso
FS10 / FX15
with Lipseal

9GR 351 164-801
Denso
TV10 / TV12C / TC12EC / TV12SG / TV14C

9GR 351 158-801
Ford
FS-6



9GR 351 155-801
GM
A6 / R4 / V5
ceramic (short)



9GR 351 155-811
GM Delphi Diavia
A6 / R4 / V5

9GR 351 155-821
GM Delphi Diavia
V5

9GR 351 168-811
Honda
ACCORD VII / CIVIC V

9GR 351 157-801
Matsushita Panasonic

9GR 351 165-811
Sanden
505 / 507 / TR70 / TR90
with 14mm nut (shaft)

9GR 351 167-801
Sanden
507 / 508 / 510
with 19mm nut (shaft)

9GR 351 166-801
Sanden
709
with 14mm nut (shaft)

9GR 351 150-861
Sanden
7V16

9GR 351 169-821
Sanden
7V16

9GR 351 169-801
Sanden Diesel Kiki
B7 / 7V16 -
with Lipseal

9GR 351 179-841
Seiko Seiki
SS10

9GR 351 179-821
Seiko Seiki
after serialno.: 90022410

9GR 351 179-831
Seiko Seiki
before serialno.: 90022410

9GR 351 172-841
Seltec Diesel Kiki
12 / 15

9GR 351 172-801
Seltec Diesel Kiki
BH

9GR 351 172-811
Seltec Diesel Kiki
CH
with Lipseal



9GR 351 173-801
Visteon Tecumseh
- HR980

9GR 351 174-801
York
206 / 209 / 210
(6 bolts, 7/32")

9GR 351 174-811
York
206 / 209 / 210
(6 bolts, 9/32")

9GR 351 174-821
York
206 / 209 / 210
(5 bolts)



2

Clutch assembly / Groupe d'embrayages / Grupo de embrague / Gruppo frizione / Koppelingsgroep / Kupplungsgruppe

8FA 351 135-001

Chrysler
RV2

8FA 351 141-191

Denso
10P13C 10P15C
A1
146
12

8FA 351 141-021

Denso
10P15C
PV4
119
12

8FA 351 146-081

Denso
10P15C
PV9
132
12

8FA 351 141-001

Denso
10P15E
A1
135
12

8FA 351 141-181

Denso
10P17C
A1
146
12



8FA 351 141-041

Denso
10PA15 10PA17
A1
138
12



8FA 351 141-081

Denso
10PA15 10PA17
A1
138
12

8FA 351 141-111

Denso
10PA15 10PA17
A1
137
12



8FA 351 141-121

Denso
10PA15 10PA17
A1
144
12



8FA 351 141-051

Denso
10PA15 10PA17
PV4
∅ 121 mm
V 12



8FA 351 141-091

Denso
10PA15 10PA17
PV4
∅ 135 mm
V 12

8FA 351 141-101

Denso
10PA15 10PA17
PV4
∅ 121 mm
V 12

8FA 351 141-141

Denso
10PA15 10PA17
PV4
∅ 121 mm
V 12



8FA 351 141-061

Denso
10PA15 10PA17
PV5
∅ 135 mm
V 12



8FA 351 141-071

Denso
10PA15 10PA17
PV5
∅ 125 mm
V 12



8FA 351 141-131

Denso
10PA15 10PA17
PV5
∅ 142 mm
V 12



8FA 351 141-151

Denso
10PA15 10PB17
PV5
∅ 121 mm
V 12



8FA 351 141-161

Denso
10PA15 10PB17
PV5
∅ 140 mm
V 12



8FA 351 141-241

Denso
10PA15 10PA17
PV5
∅ 124 mm
V 12

8FA 351 146-071

Denso
10PA15C
A1
∅ 132 mm
V 24

8FA 351 141-221

Denso
10PA15C
PV5
∅ 124 mm
V 12

8FA 351 141-251

Denso
10PA17C
A1
138
12

8FA 351 141-211

Denso
10PA17C
PV4
167
12

8FA 351 141-231

Denso
10PA17C
PV4
125
12

8FA 351 141-201

Denso
10PA17C
PV5
167
12

8FA 351 141-171

Denso
146
12



8FA 351 138-011

GM
A6
A1
127
12

8FA 351 138-041

GM
A6
A1

8FA 351 138-001

GM
A6
A2
127
12

8FA 351 138-031

GM
R4
PV6
143
12

8FA 351 143-051

Sanden
505 5H09
A2
125
12
for modelno. 5073

8FA 351 143-061

Sanden
505 5H09
A2
125
24

8FA 351 143-071

Sanden
505 5H09
PV5
120
12
for modelno. 5074

8FA 351 143-021

Sanden
508
A2
132
24

8FA 351 143-101

Sanden
508 510 5H14
A2
132
12
B typ.

8FA 351 143-111

Sanden
508 510 5H14
A2
132
24
B typ.

8FA 351 143-001

Sanden
508 510 5H14
PV10
125
12

8FA 351 143-131

Sanden
508 510 5H14
PV10
125
24

8FA 351 143-121

Sanden
508 510 5H14
PV7
119
12
B typ.

8FA 351 143-091

Sanden
5H11
A2
125
12

8FA 351 143-081

Sanden
5H11
PV6
119
12

8FA 351 143-301

Sanden
709
PV6
119
12

8FA 351 143-291

Sanden
709
PV8
119
12

8FA 351 143-141

Sanden
7B10
A2
115
12

8FA 351 143-151

Sanden
7B10
PV4
100
12

8FA 351 143-161

- Sanden
- 7B10
- PV6
- ∅ 100 mm
- 12 V

8FA 351 143-171

- Sanden
- 7H13
- A2
- ∅ 125 mm
- 12 V

8FA 351 143-181

- Sanden
- 7H13 7H15
- PV6
- ∅ 119 mm
- 12 V
- B typ.

8FA 351 143-191

- Sanden
- 7H13 7H15
- PV8
- ∅ 119 mm
- 12 V
- B typ.

8FA 351 143-201

- Sanden
- 7H15
- A2
- ∅ 132 mm
- 24 V
- B typ.

8FA 351 143-211

- Sanden
- 7H15
- A2
- ∅ 132 mm
- 24 V
- C typ., Heavy duty (bearing and armature dust covers)

8FA 351 143-221

- Sanden
- 7H15
- A2
- ∅ 132 mm
- 12 V
- B typ.

8FA 351 143-231

- Sanden
- 7H15
- A2
- ∅ 132 mm
- 12 V
- C typ., Heavy duty (bearing and armature dust covers)

8FA 351 143-241

- Sanden
- 7H15
- A2
- ∅ 132 mm
- 12 V
- C typ.

8FA 351 143-251

- Sanden
- 7H15
- PV6
- ∅ 119 mm
- 12 V

8FA 351 143-261

- Sanden
- 7H15
- PV8
- ∅ 119 mm
- 12 V
- C typ.

8FA 351 143-271

- Sanden
- SD510
- A1 (variable)
- ∅ 158 mm
- 24 V

8FA 351 145-111

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
A1 (overhang)
∅ 125 mm
V 12

8FA 351 145-141

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
A1 (variable)
∅ 159 mm
V 12

8FA 351 145-151

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
A1 (variable)
∅ 159 mm
V 24

8FA 351 145-011

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
A2
∅ 135 mm
V 12

8FA 351 145-121

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
A2
∅ 125 mm
V 12

8FA 351 145-131

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
A2
∅ 135 mm
V 24

8FA 351 145-101

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
PV4
∅ 123 mm
V 12

8FA 351 145-081

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
PV6
∅ 119 mm
V 12

8FA 351 145-001

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
PV8
∅ 119 mm
V 12

8FA 351 145-091

Seltec
TM08 TM13 TM15 TM16
PV8
∅ 119 mm
V 24

8FA 351 145-021

Seltec
TM31
A2
∅ 158 mm
V 12

8FA 351 145-031

Seltec
TM31
A2
∅ 158 mm
V 24

8FA 351 145-041

Seltec
TM31
B2
158 mm
12 V

8FA 351 145-051

Seltec
TM31
B2
158 mm
24 V

8FA 351 145-061

Seltec
TM31
PV8
156 mm
12 V

8FA 351 145-071

Seltec
TM31
PV8
156 mm
24 V

8FA 351 146-001

York
A2
152 mm
24 V

8FA 351 146-011

York
Mini
A2
127 mm
12 V

8FA 351 146-021

York
Mini
A2
152 mm
12 V



8FA 351 146-031

York
A2
152 mm
12 V



8FA 351 146-041

York
A2
178 mm
12 V



Clutch coil
Bobine d'embrayage
Bobina de embrague
Bobina della frizione
Koppelingsspoel
Kupplungsspule

8FA 351 137-041

Delphi/Harrison
V5
12 V

8FA 351 137-051

Delphi/Harrison
V5
12 V

8FA 351 140-001

Denso
10PA15 10PA17

8FA 351 137-001

GM
A6
12
ID:56mm; OD;104,5mm

8FA 351 137-031

GM
A6
24
ID:56mm; OD;104,5mm

8FA 351 137-021

GM
R4
12
ID:40mm; OD:119mm

8FA 351 142-021

Sanden
505 5H09
12

8FA 351 142-001

Sanden
508 5H14
24

8FA 351 142-051

Sanden
508 5H14
12

8FA 351 142-061

Sanden
508 5H14
24

8FA 351 142-041

Sanden
5H11
12

8FA 351 142-071

Sanden
7B10
12

8FA 351 142-081

Sanden
7H13 7H15
12

8FA 351 142-091

Sanden
7H13 7H15
12

8FA 351 142-011
Sanden
7H15
V 24

8FA 351 142-101
Sanden
7H15
V 12

8FA 351 144-001
Seltec
TM16
A2
∅ 135
V 24

Clutch hub / Cubo de embrague / Koppelingsnaaf
Moyeu d'embrayage / Mozzo della frizione / Kupplungsnabe

8FA 351 139-001
Denso
10PA15C 10PA17C
∅ 105
i 25 spline

8FA 351 136-021
GM
A6

8FA 351 136-031
GM
A6

8FA 351 136-001
GM
R4

Clutch pulley / Polea de embrague / Koppelingspoelie
Poulie d'embrayage / Puleggia della frizione / Kupplungsriemenscheibe

8FA 351 138-171
Delphi/Harrison
V5
A1
∅ 130

8FA 351 138-071
Delphi/Harrison
V5
PV5
∅ 119

8FA 351 138-061
GM
A6
A1
∅ 127
i standard, remanufactured

8FA 351 138-051
GM
A6
A2
∅ 127
i standard

8FA 351 138-091

GM
R4
A1
125

8FA 351 138-101

GM
R4
A1
140

8FA 351 138-131

GM
R4
A1
148

8FA 351 138-081

GM
R4
PV6
125

8FA 351 138-111

GM
R4
PV6
114

Dust seal kits
Juntas guardapolvo
Stofafdichtingssets
Kits de joints étanches aux poussières
Kit guarnizioni parapolvere
Staubdichtungssätze

8FZ 351 185-801

GM
A6

8FZ 351 185-021

Sanden
7H15

Retaining ring (Kit)
Anillo de fijación (Kit)
Borgring (Set)
Circlip (Kit)
Anello di sicurezza (Kit)
Sicherungsring (Kit)

8FA 351 181-811

GM
A6

2

Cylinder head / Culasse / Culata / Testata / Cilinderkop / Zylinderkopf

		code					H	BEHR HELLA SERVICE
Sanden	505,505(A), 507 (STD, A2, A3), 508(A4), 508 (STD), 508 (A2, A3), 510	FN	✔	V/TO	7/8″×14UNF	3/8″×14UNF	48	**8FZ 351 184-061**
Sanden	505,505(A), 507 (STD, A2, A3), 508(A4), 508 (STD), 508 (A2, A3), 510	E	✖	V/FL	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	40	**8FZ 351 184-231**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3)	B	✔	V/FL	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	48	**8FZ 351 184-241**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510,	FG	✔	V/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	48	**8FZ 351 184-311**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H09, 5H11, 5H14	N	✔	V/TO	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		**8FZ 351 184-051**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H09, 5H11, 5H14	FL	✖	V/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	48	**8FZ 351 184-091**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H09, 5H11, 5H14	C	✖	V/TO	1″×14UNF	1″×14UNF	40	**8FZ 351 184-251**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H09, 5H11, 5H14, 508 (A2, A3), 510	RD	✖	V/PAD			65	**8FZ 351 184-071**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H11, 5H14	UB / UC	✖	V/PAD			48	**8FZ 351 184-291**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H14	M	✖	H/TO	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	40	**8FZ 351 184-271**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 510, 5H14	KB	✖	H/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	65	**8FZ 351 184-301**
Sanden	508 (STD), 508 (A2, A3), 5H11, 5H14	K	✖	H/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	40	**8FZ 351 184-261**
Sanden	508 (STD), 510, 5H09, 5H11	UG	✖	V/PAD				**8FZ 351 184-281**
Sanden	508 (STD), 5H11, 5H14	BC	✖	V/FL	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	48	**8FZ 351 184-081**
Sanden	708, 709	FC	✔	V/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	40	**8FZ 351 184-111**
Sanden	708, 709	EB	✔	V/FL	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	40	**8FZ 351 184-141**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	QS	✔	H/PAD				**8FZ 351 184-001**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	MG	✔	H/TO	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF		**8FZ 351 184-011**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	QY	✔	H/PAD				**8FZ 351 184-021**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	SK	✖	H/PAD				**8FZ 351 184-031**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	UK	✖	V/PAD			40	**8FZ 351 184-101**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	MD	✖	H/TO	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	40	**8FZ 351 184-121**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	KC	✖	H/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		**8FZ 351 184-131**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	MB	✖	H/TO	1″×14UNF	1″×14UNF	40	**8FZ 351 184-151**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	QD	✖	H/PAD			40	**8FZ 351 184-161**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	KD	✔	H/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		**8FZ 351 184-181**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	FZ	✔	V/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		**8FZ 351 184-191**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	JD	✖	V/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		**8FZ 351 184-201**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	KG	✖	H/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF		**8FZ 351 184-211**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	JE	✖	V/OR	7/8″×14UNF	3/8″×16UNF	40	**8FZ 351 184-221**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	QM	✔	H/PAD				**8FZ 351 184-321**
Sanden	708, 709, 7H13, 7H15	CB	✖	V/TO	7/8″×14UNF	7/8″×14UNF	40	**8FZ 351 184-041**
Sanden	SD7V16	VPB	✖	V/PAD				**8FZ 351 184-331**

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FZ 351 184-001

8FZ 351 184-011

8FZ 351 184-021

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FZ 351 184-031

8FZ 351 184-041

8FZ 351 184-051

8FZ 351 184-061



8FZ 351 184-071

8FZ 351 184-081

8FZ 351 184-091

8FZ 351 184-101

8FZ 351 184-111

8FZ 351 184-121

8FZ 351 184-131

8FZ 351 184-141

2

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FZ 351 184-151

8FZ 351 184-161

8FZ 351 184-181

8FZ 351 184-191

8FZ 351 184-201

8FZ 351 184-211

8FZ 351 184-221

8FZ 351 184-231

8FZ 351 184-241

8FZ 351 184-251

8FZ 351 184-261

8FZ 351 184-271

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FZ 351 184-281

8FZ 351 184-291

8FZ 351 184-301

8FZ 351 184-311

8FZ 351 184-321

8FZ 351 184-331



Connector plates Embases			Tomas de conexión Piastre di connessione	Aansluitplaten Anschlussplatten	
Seltec	TM	V/OR	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	**8FZ 351 147-001**
Seltec	TM	H/OR	7/8″×14UNF	3/4″×16UNF	**8FZ 351 147-011**
Seltec	TM	H/OR	1″×14UNF	1″×16UNF	**8FZ 351 147-021**
Seltec	TM	V/OR	1″×14UNF	1″×14UNF	**8FZ 351 147-031**

8FZ 351 147-001

8FZ 351 147-011

8FZ 351 147-021

8FZ 351 147-031

2

Bolt for cylinder heads / Boulons pour culasses / Pernos para culatas / Perni per testate / Cilinderkopbouten / Bolzen für Zylinderköpfe

Sanden	30 mm	8FZ 351 182-001	Black
Sanden	48 mm	8FZ 351 182-021	Black
Sanden	58 mm	8FZ 351 182-031	Black
Sanden	30 mm	8FZ 351 182-041	Silver
Sanden	40 mm	8FZ 351 182-051	Silver
Sanden	43 mm	8FZ 351 182-061	Silver
Sanden	48 mm	8FZ 351 182-071	Silver
Sanden	58 mm	8FZ 351 182-081	Silver
Sanden	65 mm	8FZ 351 182-091	Silver

Excentric tightener / Dispositif tendeur (excentrique) / Excéntrica / Tenditore (eccentrico) / Spantoestel (excentrisch) / Spannvorrichtung (exzentrisch)

8FZ 351 267-001

25,4 mm; 1"



8FZ 351 267-011

31,75 mm; 1 1/4"



8FZ 351 267-021

38,1 mm; 1 1/2"



8FZ 351 267-031

44,45 mm; 1 3/4"



8FZ 351 267-041

50,8 mm; 2"



Idler pulley / Poulie de tension / Rodillo tensor / Rullo tenditore / Regelaar / Spannrolle

8FZ 351 179-011

- Ø 40 mm
- Ø 17 mm
- 12 mm

8FZ 351 265-001

- A Groove
- Ø 90 mm, 3 1/2"

8FZ 351 265-011

- A Groove
- Ø 82,55 mm, 3 1/4"

8FZ 351 266-001

- Ø 57 mm
- 22 mm
- MADE OF Plastic

8FZ 351 266-011

- Ø 82,5 mm
- 25 mm
- MADE OF Steel

8FZ 351 266-031

- Ø 78 mm
- 25 mm
- MADE OF Plastic

8FZ 351 266-051

- Ø 69 mm

8FZ 351 268-001

- 38,10 mm

8FZ 351 268-011

- Ø 22,2 mm
- Ø 11,4 mm
- 6,35 mm

8FZ 351 269-001

- Ø 75 mm
- 22 mm
- MADE OF Plastic

Universal condenser
Condenseur universel
Condensador Universal
Condensatore universale
Universele Condensor
Universal Kondensator

Universal condenser
Condenseur universel
Condensador Universal

Condensatore universale
Universele Condensor
Universal Kondensator

		MADE OF			BEHR HELLA SERVICE
PF	620×285×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-001
PF	620×330×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-021
PF	578×300×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-031
PF	411×348×29	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-041
PF	531×348×29	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-051
PF	488×298×29	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-061
PF	488×348×29	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-071
PF	488×305×35	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-081
PF	531×305×35	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-091
PF	411×348×35	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-101
PF	488×348×35	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-111
PF	531×348×35	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-121
PF	486×310×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-131
PF	526×310×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-141
PF	406×360×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-151
PF	526×360×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-161
PF	626×360×16	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 038-171
SP	336×315×32	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-001
SP	456×355×25	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-011
SP	533×270×44	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-031
SP	532×309×25	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-041
SP	579×309×25	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-051
SP	351×357×47	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-061
PF	575×309×20	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-071
PF	700×309×20	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-081
SP	579×355×25	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-091
SP	651×357×25	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-101
PF	516×310×25	Al	3/4″×16UNF	9/16″×18UNF	8FC 351 039-141
SP	533×270×19	Al	3/4″×16UNF	5/8″×18UNF	8FC 351 039-151

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FC 351 038-001



8FC 351 038-021



8FC 351 038-031



8FC 351 038-041



8FC 351 038-051



8FC 351 038-061



Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FC 351 038-071



8FC 351 038-081



8FC 351 038-091



8FC 351 038-101



8FC 351 038-111



8FC 351 038-121



8FC 351 038-131



8FC 351 038-141



8FC 351 038-151



8FC 351 038-161



8FC 351 038-171



8FC 351 039-001



8FC 351 039-011



8FC 351 039-031

8FC 351 039-041



Universal condenser
Condenseur universel
Condensador Universal

Condensatore universale
Universele Condensor
Universal Kondensator

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FC 351 039-051



8FC 351 039-061



8FC 351 039-071



8FC 351 039-081



8FC 351 039-091



8FC 351 039-101



8FC 351 039-141



8FC 351 039-151

Blower unit
Pulseur
G.M.V. impulsor
Ventola abitacolo
Ventilator
Gebläseeinheit

Blower Pulseur Ventilador	Ventola Ventilator Gebläse	388
Blower motor Moteur de puiseur Motor del ventilador	Motore della ventola Ventilatormotor Gebläsemotor	389
Blower regulator Régulateur de pulseur Regulador del G.M.V. impulsor	Regolatore della ventola Regelaar Ventilator Gebläseregler	389
Switch Interrupteur Interruptores	Interruttore Schakelaar Schalter	389
Wing Pale Aspa del ventilador	Aspa Vleugel Fluegel	389

Blower Pulseur	Ventilador Ventola	Ventilator Gebläse

4

8EW 009 157-251

Ø 155 mm
V 24
grey



8EW 009 157-261

Ø 155 mm
V 24
black



8EW 009 157-671

Ø 85 mm
V 12



8EW 009 157-791

Ø 155 mm
V 24
ivory



8EW 009 158-431

V 24
i + Box



8EW 009 158-471

Ø 85 mm
V 12



8EW 009 160-121

Ø 132 mm
i blower fan



8EW 009 160-131

Ø 130 mm
i blower fan



8EW 009 160-171

Ø 135 mm
i blower fan



8EW 351 034-041

8FZ 351 314-341

Ø 146 mm
i axial fan



Blower motor	Motor del ventilador	Ventilatormotor
Moteur de puiseur	Motore della ventola	Gebläsemotor

8EW 351 034-031

Blower regulator	Regulador del G.M.V. impulsor	Regelaar Ventilator
Régulateur de pulseur	Regolatore della ventola	Gebläseregler

9ML 351 332-171

V 24



Switch	Interruptores	Schakelaar
Interrupteur	Interruttore	Schalter

6ZT 351 080-121



Wing	Aspa del ventilador	Vleugel
Pale	Aspa	Fluegel

8MW 376 741-691



Universal Receiver drier
Filtre déshydratant universel
Filtro deshidratante Universal
Serbatoi universale
Universele Filterdroger
Universal Filter-Trockner

Receiver-Dryer
Filtre déshydratant
Filtro deshidratante
Serbatoi
Filter droger
Filter-Trockner 392

Holder
Support
Soporte
Supporto
Houder
Halter 394

Universal Receiver drier
Filtre déshydratant universel
Filtro deshidratante Universal

Serbatoi universale
Universele Filterdroger
Universal Filter-Trockner

Receiver-Dryer Filtre déshydratant	Filtro deshidratante Serbatoi	Filter droger Filter-Trockner			
3/8 MIO	3/8 MIO	156	76	0	**8FT 351 194-001**
5/8″×18UNF - 6 FIO	5/8″×18UNF - 6 FIO	254	76	0	**8FT 351 195-231**
		180	60	0	**8FT 351 195-281**
3/8″×MOR	3/8″×MOR	156	76	0	**8FT 351 195-371**
5/8″×18UNF - 6 MIO	5/8″×18UNF - 6 MIO	200	75	2	**8FT 351 196-711**
PAD	PAD	158	60	1	**8FT 351 197-001**
5/8″×18UNF - 6 MIO	5/8″×18UNF - 6 MIO	200	60	2	**8FT 351 198-001**
3/8″ MIO	3/8″ MIO	203	60	2	**8FT 351 198-031**
7/16″ - 4 MIO	7/16″ - 4 MIO	203	63,5	2	**8FT 351 198-041**
9/16″×18UNF - 4 MIO	9/16″×18UNF - 4 MIO	190	67	2	**8FT 351 198-051**
3/8″ MOR	3/8″ - 6 MOR	190	70	1	**8FT 351 198-061**
5/8″×18UNF - 6 MIO	5/8″×18UNF - 6 MIO	139	63,5	2	**8FT 351 198-071**
5/8″×18UNF - 6 MIO	5/8″×18UNF - 6 MIO	200	63,5	2	**8FT 351 198-091**
9/16″×18UNF MIO	9/16″×18UNF MIO	200	70	2	**8FT 351 198-101**
					8FT 351 198-421
5/8″×18UNF - 6 MIO	5/8″×18UNF - 6 FOR	173	76	0	**8FT 351 199-001**
5/8″×18UNF - 6 MIO	5/8″×18UNF - 6 FOR	220	64	1	**8FT 351 199-011**
3/8 MIO	3/8 MIO	156	76	0	**8FT 351 200-001**

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FT 351 194-001



8FT 351 195-231

8FT 351 195-281

8FT 351 195-371

8FT 351 196-711

8FT 351 197-001

8FT 351 198-001

8FT 351 198-031

8FT 351 198-041

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

8FT 351 198-051

8FT 351 198-061

8FT 351 198-071

8FT 351 198-091

8FT 351 198-101

8FT 351 198-421



8FT 351 199-001

8FT 351 199-011

8FT 351 200-001

Universal Receiver drier
Filtre déshydratant universel
Filtro deshidratante Universal

Serbatoi universale
Universele Filterdroger
Universal Filter-Trockner

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

Holder
Support

8HG 351 193-011

Ø 75 mm

Soporte
Supporto

8FT 351 193-051

Ø 55-65 mm

Houder
Halter

8FT 351 193-061

Ø 55-65 mm

5

8FT 351 193-071

Ø 80 mm

8FT 351 193-081

Ø 60 mm

BEHR HELLA SERVICE

Universal heaters and evaporators
Chauffage et evaporateur universel
Calefactor y evaporador universal
Radiatori riscaldamento ed evaporatori universali
Universele Kachelradiateur en Verdamper
Universal Heizkörper und Verdampfer

2.6

6

Univerasl heaters Chauffage universel Calefactor universal	Radiatori riscaldamento universale Universele kachelradiateur Universal Heizkörper	396
Universal evaporators Evaporateur universel Evaporador universal	Evaporatore universale Universele verdamper Universalverdampfer	397
Louver Éléments d'aération Elementos de aireación	Elemento di ventilazione Ventilerenelementen Lüftungselemente	400

UNIVERSAL HEATERS
CHAUFFAGE UNIVERSEL
CALEFACTOR UNIVERSAL
RADIATORI RISCALDAMENTO UNIVERSALE
UNIVERSELE KACHELRADIATEUR
UNIVERSAL HEIZKÖRPER

BEHR HELLA SERVICE	V	Frame Armature Marco Struttura Kader Zarge	Valve Valve Válvula Valvola Klep Ventil	Enclosure Clôture Rejilla protectora Recinzione Bijlage Schutzgitter	Collateral faceplates Plaques avant collatérales Protecciones laterales Piastre frontali collaterali Collaterale draagvlakken Seitl. Abdeckung	Suction filter Filtre à air aspiré Filtro de succión Filtro ad aria aspirante Zuigings filter Ansaugfilter
9MX 351 314-111	24 V	✖	✓	✓	✓	✓
9MX 351 314-121	24 V	✖	✖	✓	✓	✓
9MX 351 314-131	24 V	✖	✖	✖	✖	✖
9MX 351 314-151	24 V	✖	✓	✓	✖	✖
9MX 351 314-161	12 V	✖	✖	✓	✖	✖
9MX 351 314-171	12 V	✖	✖	✓	✓	✓
9MX 351 314-181	12 V	✖	✓	✓	✖	✖
9MX 351 314-191	24 V	✖	✖	✓	✓	✖
9MX 351 314-201	12 V	✖	✖	✖	✖	✖
9MX 351 314-231*	24 V	✖	✖	✖	✖	✖

* Shortened connecting piece / Tubulure de raccord raccourcie / Pieza de conexión recortada / Parte di collegamento ridotta / Verkort verbindend stuk / Gekürzte Heizkörperstutzen



Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ◊ pag 403

UNIVERSAL EVAPORATORS / EVAPORADOR UNIVERSAL / UNIVERSELE VERDAMPER
EVAPORATEUR UNIVERSEL / EVAPORATORE UNIVERSALE / UNIVERSALVERDAMPFER

8FV 351 206-001 12V, 8.5A x2, 204W
8FV 351 207-041 24V, 8.5A x2, 408W

Black	5600 kcal/hr	390 CFM.	670×280×140 mm	4 x rectangular	x2	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X 1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-011 12V, 8.5A, 102W
8FV 351 207-011 24V, 8.5A, 204W

Black	3450 kcal/hr	200 CFM	400×355×145 mm	2 x rect, 2 x round	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X 1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-021 12V, 8.5A, 102W
8FV 351 207-021 24V, 8.5A, 204W

Black	3450 kcal/hr	200 CFM	400×355×145 mm	2 x rect, 2 x round	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X 1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-031 12V, 8.5A, 102W
8FV 351 207-001 24V, 8.5A, 204W

Black	2900 kcal/hr	197 CFM	420×285×150 mm	3 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ◊ pag 403

8FV 351 206-081 12V, 8.5A, 102W
8FV 351 207-031 24V, 8.5A, 204W

Black	2900 kcal/hr	197 CFM	420×285×150 mm	3 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X 1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 208-001 12V

Black	❄=1150 kcal/hr ☼=3150 kcal/hr	250 CFM	430×290×140 mm	None	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X1	No. 6 MIO / (15.5 mm OD water pipes)	No. 10 MIO / (15.5 mm OD water pipes)





6

8FV 351 206-041 12V, 8.5A, 102W

Black	2700 kcal/hr	200 CFM	350×290×140 mm	2 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-051 12V, 8.5A, 102W

Black	4600 kcal/hr	310 CFM	450×327×133 mm	3 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-061 12V, 8.5A x2, 204W

Black	8100 kcal/hr	610 CFM	802×325×173 mm	6 x rectangular	x2	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ◊ pag 403

8FV 351 206-071 12V, 8.5A, 102W

Black	2800 kcal/hr	190 CFM	375×260×163 mm	2 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-091 12V, 8.5A, 102W

Grey	3450 kcal/hr	200 CFM	400×320×140 mm	3 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	X 1	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 206-101 12V

Grey	1350 kcal/hr	225 m3/h	800×267×105 mm	4 x rectangular	x1	Yes x1	Yes x1 3 SPEED	None	No. 6 MIO	No. 10 MIO





8FV 351 205-001 Sanden Daruma RHD

Black	5300 kcal/hr	–	230×217×176 mm	–	–	–	–	–	No. 8 FOR	No. 10 MIO





8FV 351 205-011 Sanden Daruma LHD

Black	5300 kcal/hr	–	245×220×180 mm	–	–	–	–	–	No. 8 FOR	No. 10 MIO





Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ⇧ pag 403

LOUVER / ÉLÉMENTS D'AÉRATION / ELEMENTOS DE AIREACIÓN / ELEMENTO DI VENTILAZIONE / VENTILERENELEMENTEN / LÜFTUNGSELEMENTE

8FZ 351 203-021



black/silver

8FZ 351 203-041



black

8FZ 351 203-051



black

8FZ 351 203-111



black

8FZ 351 203-121

8FZ 351 203-141



Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ◊ pag 403

8FV 351 203-171

8FZ 351 203-181

black/silver
127 mm, 5"

8FZ 351 203-001



black

8FZ 351 203-061



black

8FZ 351 203-071

black
50,8 mm, 2"

8FZ 351 203-081



black

Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ⌀ pag 403

8FZ 351 203-101



black

8FZ 351 203-011

black
50,8 mm, 2"

8FZ 351 203-031

black
63,5 mm, 2 1/2"

6

8FZ 351 203-091 ◊ 8FZ 351 203-061, 8FZ 351 203-071, 8FZ 351 203-081



Spare parts / Piece de rechange / Piezas de recambio / Pezzi di ricambio / Vervangingsdelen / Ersatzteile ◊ pag 403

SPARE PARTS / PIÈCES DE RECHANGE / RECAMBIOS / PEZZI DI RICAMBIO / VERVANGINGSDELEN / ERSATZTEILE

		8FV 351 206-001	8FV 351 206-011	8FV 351 206-021	8FV 351 206-031	8FV 351 206-041	8FV 351 206-051	8FV 351 206-061	8FV 351 206-071	8FV 351 206-081	8FV 351 206-091	8FV 351 206-101	8FV 351 207-001	8FV 351 207-011	8FV 351 207-021	8FV 351 207-031	8FV 351 207-041	8FV 351 208-001	8FV 351 208-011
Fan switch Ventilateur passage Interruptor del ventilador Interruttore del ventilatore Schakelaar van ventilator Schalter des Ventilators	6EB 351 001-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Fan switch Ventilateur passage Interruptor del ventilador Interruttore del ventilatore Schakelaar van ventilator Schalter des Ventilators	6EB 351 001-011										✓	✓							
Thermostat / Thermostat / Termóstato / Termostato / Thermostaat / Thermostat	6FH 351 008-001	✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	
Thermostat / Thermostat / Termóstato / Termostato / Thermostaat / Thermostat	6FH 351 008-011					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				
Blower unit / Pulseur / G.M.V. impulsor / Ventola abitacolo / Ventilator / Gebläseeinheit	8EW 351 034-031												✓		✓				
Blower unit / Pulseur / G.M.V. impulsor / Ventola abitacolo / Ventilator / Gebläseeinheit	8EW 351 034-041			✓	✓														
Front panel / Boîtier de commande / Panel frontal / Pannello anteriore / Voor paneel / Fronttafel	8FV 351 203-151				✓					✓			✓			✓			
Front panel / Boîtier de commande / Panel frontal / Pannello anteriore / Voor paneel / Fronttafel	8FV 351 203-161			✓											✓				
Front panel / Boîtier de commande / Panel frontal / Pannello anteriore / Voor paneel / Fronttafel	8FV 351 203-171		✓																
Evaporator / Evaporateur / Evaporador / Evaporatore / Verdamper / Verdampfer	8FV 351 204-051			✓	✓								✓		✓				
Clip / Coince / Clip / Clip / Clip / Clip	8HG 351 243-001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Expansion valve Valve d'expansion Válvula de expansión y Orificio calibrado Valvola di espansione Expansieventiel Expansionsventil	8UW 351 236-051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condensation water drain hose / Tuyau de drainage / Tubo de drenaje / Tubo flessibile per lo scarico cella condensa / Afvoerkanaal slang / Kondenswasserabflussschlauch	9GS 351 012-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Neopren tape / Bande isolante / Cinta de neopreno / Nastro in neoprene / Isolatietape / Neoprenband	9MJ 351 018-021	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Knobs / Boutons / Botones / Bottone / Knoppen / Drehknopf	9SK 351 006-011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		
Knobs / Boutons / Botones / Bottone / Knoppen / Drehknopf	9SK 351 006-041																	✓	
Knobs / Boutons / Botones / Bottone / Knoppen / Drehknopf	9SK 351 006-031																	✓	
T-piece / Pièce T / Pieza en T / Pezzo a T / T-stuk / T-Stück	9XL 351 012-051	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		

Universal heaters and evaporators
Chauffage et evaporateur universel
Calefactor y evaporador universal
Radiatori riscaldamento ed evaporatori universali
Universele Kachelradiateur en Verdamper
Universal Heizkörper und Verdampfer

6EB 351 001-001



6EB 351 001-011

6FH 351 008-001

6FH 351 008-011

8EW 351 034-031

8EW 351 034-041

8FV 351 203-151

8FV 351 203-161

8FV 351 203-171

8FV 351 204-051



8HG 351 243-001

8UW 351 236-051

9GS 351 012-011

9MJ 351 018-021

9SK 351 006-011

9SK 351 006-031

9SK 351 006-041

9XL 351 012-051



Universal expansion valve
Valve d'expansion universelle
Valvula de expansion y orificio calibrado universal
Valvola di espansione universale
Universele expansieventiel
Universal Expansionsventil

Expansion valve Valve d'expansion Válvula de expansión	Valvola di espansione Expansieventiel Expansionsventil	406
Filter screen for expansion valve Tamis de filtre pour valve d'expansion Tamiz filtrante para válvula de expansión	Reticella filtrante per valvola di espansione Filterzeef voor expansieventiel Filtersieb für Expansionsventil	406
Clamp for expansion valve Pince pour valve d'expansion Grapa para válvula de expansión	Morsetto per a valvola di espansione Klem voor expansieventiel Klemme für Expansionsventil	406
Orifice tube Orifice calibré Orificio calibrado	Orifice tube Meetbuis Orifice Tube	407
Repair kit for orifice tube Kit de réparation pour orifice calibré Kit de reparación para orificio calibrado	Kit di riparazione per Orifice tube Reparatieset voor meetbuis Reparaturset für Orifice Tube	408
Orifice tube (kit) Orifice calibré (kit) Orificio calibrado (kit)	Orifice tube (kit) Meetbuis (set) Orifice Tube (kit)	408
Heating valve Valve de chauffage Válvula de la calefacción	Valvola di riscaldamento Verwarmingsventiel Heizungsventil	409
Magnet valve Valve magnétique Válvula magnética	Valvola elettromagnetica Magneetklep Magnetventil	409
Valve core kit Kit de valves Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole Klepkernset Ventileinsatz-Set	410
Valve core Insert de valve Obus	Guarnizioni per valvole Klepinzet Ventileinsatz	410
Valve diverse Divers valve Válvulas diversas	Valvole vari Diverse klep Diverse Ventile	411
Miscellaneous valves Diverses soupapes Diversas válvulas	Diverse valvole Verschillende ventielen Verschiedene Ventile	412

Universal expansion valve
Valve d'expansion universelle
Valvula de expansión y orificio calibrado universal

Valvola di espansione universale
Universele expansieventiel
Universal Expansionsventil

Expansion valve Valve d'expansion		Válvula de expansión Valvola di espansione					Expansieventiel Expansionsventil		
8UW 351 234-011	Exp Valve Flare 2 Ton Internal	R12	6×3/8″			8×1/2″		2.0	
8UW 351 236-031		R12	6×3/8″			8×1/2″		2.0	
8UW 351 238-031		R134a	6×3/8″	8×1/2″	8×1/2″	10×5/8″	with thread (installation at the side)	1.5	8,0 / 46,4
8UW 351 238-041		R134a	6×3/8″	8×1/2″	8×1/2″	10×5/8″	with thread (installation at the side)	1.5	5,0 / 41
8UW 351 239-101		R134a	6×3/8″	10×5/8″	8×1/2″	12×3/4″	with flange	2.1	6,3 / 43,34

8UW 351 234-011

8UW 351 236-031

8UW 351 238-031

8UW 351 238-041

8UW 351 239-101

7

Filter screen for expansion valve
Tamis de filtre pour valve d'expansion

Tamiz filtrante para válvula de expansión
Reticella filtrante per valvola di espansione

Filterzeef voor expansieventiel
Filtersieb für Expansionsventil

8FZ 351 243-011



Clamp for expansion valve
Pince pour valve d'expansion

Grapa para válvula de expansión
Morsetto per a valvola di espansione

Klem voor expansieventiel
Klemme für Expansionsventil

8HG 351 243-001

BEHR HELLA SERVICE

Orifice tube
Orifice calibré
Orificio calibrado
Orifice tube
Meetbuis
Orifice Tube

8UW 351 233-001

AUDI, GM, JAGUAR, OPEL, ROLLS-ROYCE, VAUXHALL, VOLVO
R12
white
0.072", 1,828 mm

8UW 351 233-021

GM ≙ 8UW 351 233-001

8UW 351 233-041

FORD
R134a
brown/white
0.047", 1,193 mm

8UW 351 233-051

GM, OPEL, VAUXHALL, VOLVO
R134a
black/white
0.072", 1,828 mm

8UW 351 233-061

ALFA ROMEO, AUDI, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, VOLVO
R12
white

8UW 351 233-071

FORD, HYUNDAI, NISSAN
R134a
orange/white
0.057", 1,447 mm

8UW 351 233-081

FORD, MAZDA
R134a
green
0.062", 1,572 mm

8UW 351 233-091

AUDI, DAEWOO, FORD, GM, MAZDA, OPEL, VAUXHALL, VOLKSWAGEN
R134a
yellow/white
0.062", 1,574 mm

8UW 351 233-111

CHRYLER, DODGE, FORD, JEEP
R134a
purple/white
0.062", 1,574 mm

8UW 351 233-131

FORD
R134a
green
0.052", 1,320 mm

8UW 351 234-251

ALFA ROMEO, AUDI, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, VOLVO
R12
white

8UW 351 234-261

JEEP
Violet

7

Universal expansion valve
Valve d'expansion universelle
Valvula de expansión y orificio calibrado universal
Valvola di espansione universale
Universele expansieventiel
Universal Expansionsventil

Orifice tube / Orifice calibré

8UW 351 234-271

HYUNDAI
Orange

Orificio calibrado / Orifice tube

8UW 351 234-291

FORD
R134a
Red

Meetbuis / Orifice Tube

8UW 351 234-301

FORD
R134a
Brown

8UW 351 234-311

FORD
Blue

Repair kit for orifice tube / Kit de réparation pour orifice calibré

8FF 351 096-241

GM

Kit de reparación para orificio calibrado / Kit di riparazione per Orifice tube

8UW 351 233-811

GM

Reparatieset voor meetbuis / Reparaturset für Orifice Tube

Orifice tube (kit) / Orifice calibré (kit)

8UW 351 233-831



Orificio calibrado (kit) / Orifice tube (kit)

Meetbuis (set) / Orifice Tube (kit)

		8UW 351 233-831
Orifice tube Orifice calibré Orificio calibrado Orifice tube Meetbuis Orifice Tube	8UW 351 233-071	x1
	8UW 351 233-081	x2
	8UW 351 233-091	x2
	8UW 351 233-111	x1
	8UW 351 233-001	x3
	8UW 351 233-041	x1
	8UW 351 233-051	x2
	8UW 351 233-061	x1

Heating valve / Valve de chauffage / Válvula de la calefacción / Valvola di riscaldamento / Verwarmingsventiel / Heizungsventil

8UW 351 240-001

8UW 351 242-011

8UW 351 242-021

8UW 351 242-031

8UW 351 242-041

Magnet valve / Valve magnétique / Válvula magnética / Valvola elettromagnetica / Magneetklep / Magnetventil

8UW 351 245-001

8UW 351 246-001

Universal expansion valve
Valve d'expansion universelle
Valvula de expansión y orificio calibrado universal

Valvola di espansione universale
Universele expansieventiel
Universal Expansionsventil

Valve core kit / Kit de valves

Juego de obuses / Kit guarnizioni per valvole

Klepkernset / Ventileinsatz-Set

8UW 351 248-871

Valve core
Insert de valve
Obus
Guarnizioni per valvole
Klepinzet
Ventileinsatz

	8UW 351 248-871
8UW 351 281-921	x6
8UW 351 282-971	x6
8UW 351 282-991	x6
8UW 351 283-811	x20
8UW 351 286-911	x6
8UW 351 286-921	x6

8PE 351 231-511

Valve assortment
Assortiment de valves
Surtido de válvulas
Assortimento di valvole
Ventielassortiment
Ventil-Sortiment

	8PE 351 231-511
8UW 351 234-321	x20
8UW 351 234-331	x10
8UW 351 234-341	x10
8UW 351 234-351	x10
8UW 351 234-361	x5
8UW 351 234-371	x5

Valve core / Insert de valve

Obus / Guarnizioni per valvole

Klepinzet / Ventileinsatz

8UW 351 281-921

HP
R12 / R134a
Neoprene
x6

8UW 351 282-971

HP "JRA" M6
R134a
HNBR
x6

8UW 351 282-991

HP, M8
R134a
Neoprene
x6



8UW 351 283-811

LP
R12 / R134a
Neoprene
x20

8UW 351 285-901

RENAULT, M5
R12 / R134a
x6

8UW 351 286-911

Eaton M8
R134a
Neoprene
x6

BEHR HELLA SERVICE

Valve core / Insert de valve / Obus / Guarnizioni per valvole / Klepinzet / Ventileinsatz

8UW 351 286-921

Eaton, M10
R134a
MADE OF Neoprene
x6



8UW 351 234-321

Standard R12
R134a

8UW 351 234-331

STV / POA / VIR LP
R12

8UW 351 234-341

Large bore
R134a

8UW 351 234-351

Large bore Denso systems M6x0,75

8UW 351 234-361

High flow rate M8x1.0
R134a

8UW 351 234-371

High flow rate M10x0.75
R134a

Valve diverse / Divers valve / Válvulas diversas / Valvole vari / Diverse klep / Diverse Ventile

8UW 351 244-001

Control valve POA
Valve de réglage POA
Valvula reguladora POA
Valvola di regolazione POA
Regelklep POA
Regelventil POA

Universal expansion valve
Valve d'expansion universelle
Valvula de expansión y orificio calibrado universal
Valvola di espansione universale
Universele expansieventiel
Universal Expansionsventil

Miscellaneous valves
Diverses soupapes
Diversas válvulas
Diverse valvole
Verschillende ventielen
Verschiedene Ventile

Service valve, high-pressure side
Valve de service haute pression
Válvula de servicio, lado de alta presión
Valvola di servizio, lato alta pressione
Serviceventiel, hogedrukzijde
Serviceventil, Hochdruckseite

8UW 351 010-001

R134a, M12 x 1.0

Service valve, low-pressure side
Valve de service basse pression
Válvula de servicio, lado de baja presión
Valvola di servizio, lato bassa pressione
Serviceventiel, lagedrukzijde
Serviceventil, Niederdruckseite

8UW 351 010-011

R134a, M12 x 1.0

Serviceventil
Valve de service
Válvula de servicio
Valvola di servizio
Serviceventiel
Serviceventil

8UW 351 010-021

R12

Pressure relief valve
Soupape de surpression
Válvula de sobrepresión
Valvola di sovrapressione
Overdrukventiel
Überdruckventil

8UW 351 020-011

Pressure relief valve
Soupape de surpression
Válvula de sobrepresión
Valvola di sovrapressione
Overdrukventiel
Überdruckventil

8UW 351 095-081

Service valve, high-pressure side
Valve de service haute pression
Válvula de servicio, lado de alta presión
Valvola di servizio, lato alta pressione
Serviceventiel, hogedrukzijde
Serviceventil, Hochdruckseite

9XL 351 010-031

R134a, 3/8"x24UNF

Universal pressure switch & Thermostat switch
Pressostat universel & Thermostat
Presostato universal & Termostato
Pressostato universale & Termostato
Universele drukschakelaar & Thermostaatschakelaar
Universal Druckschalter & Thermostatschalter

A/C clutch switch Interrupteur d'embrayage AC Interruptor de embrague A/C	Comando di accoppiamento A/C koppelingsschakelaar A/C Kupplungsschalter	414
Binary pressure switch Pressostat deux fonctions Presostato binario	Pressostato binario Binaire Druksensor Binary-Druckschalter	414
Condenser fan switch Interrupteur ventilateur de condenseur Interruptor de ventilador de condensador	Interruttore del ventilatore del condensatore Condensorventilatorschakelaar Kondensatorlüfterschalter	414
Pressure sensor Capteur pression Sensor de presión	Sensore di pressione Druckschakelaar Drucksensor	414
Pressure switch (kit) Capteur pression (kit) Sensor de presión (kit)	Sensore di pressione (kit) Druksensor (set) Druckschalter (kit)	414
Trinary pressure switch Pressostat trois fonctions Presostato trinario	Pressostato trinario Trinaire druksensor Trinary-Druckschalter	414
Air conditioning switch Interrupteur d'A/C Interruptor de sistemas de aire acondicionado	Interruttore dell'impianto di climatizzazione Airconditioning-schakelaar Klimaanlagenschalter	415
Switch plate Plaque d'interrupteur Placa de conmutadores	Piastra degli interruttori Schakelplaat Schalterplatte	416
Thermostat switch Thermostat Termostato	Termostato Thermostaatschakelaar Thermostatschalter	416
Nut cap Capuchon d'écrou Cubierta de tuercas	Copertura per dadi Moerafdekking Mutternabdeckung	418
Connector plug housing Boîtier fiche de raccordement Carcasa del enchufe de conexión	Scatola spina per presa di corrente Connectorbehuizing Anschlußsteckergehäuse	418

Universal pressure switch & Thermostat switch
Pressostat universel & Thermostat
Presostato universal & Termostato

Pressostato universale & Termostato
Universele drukschakelaar & Thermostaatschakelaar
Universal Druckschalter & Thermostatschalter

					on LP	off LP	on MP	off MP	on HP	off HP	
A/C clutch switch **Interrupteur d'embrayage AC**				**Interruptor de embrague A/C** **Comando di accoppiamento**				**A/C koppelingsschakelaar** **A/C Kupplungsschalter**			
6ZL 351 023-021	R134a	Clutch Cycling	F	M12X1.5	3.1+/-0,2 kg/cm²≈	1.7+/-0,2 kg/cm²≈	-	-	-	-	normally open
Binary pressure switch **Pressostat deux fonctions**				**Presostato binario** **Pressostato binario**				**Binaire Druksensor** **Binary-Druckschalter**			
6ZL 351 022-021		TGK	F	7/16" 20UNF	2.1kg/cm²≈	2 kg/cm²≈	-	-	19 kg/cm²≈	25 kg/cm²≈	
6ZL 351 022-031		TGK 2 Pins	M	3/8" 24UNF	2.0+/-0.28 kg/cm²≈	0.61+/-0.28 kg/cm²≈	-	-	22.5 kg/cm²≈	28.5 kg/cm²≈	
Condenser fan switch **Interrupteur ventilateur de condenseur**				**Interruptor de ventilador de condensador** **Interruttore del ventilatore del condensatore**				**Condensorventilatorschakelaar** **Kondensatorlüfterschalter**			
6ZL 351 024-011			M	3/8" 24UNF	-	-	15 kg/cm²≈	11 kg/cm²≈	6 kg/cm²≈	24 kg/cm²≈	
Pressure sensor **Capteur pression**				**Sensor de presión** **Sensore di pressione**				**Druckschakelaar** **Drucksensor**			
6ZL 351 026-001		LP	F	3/8" 24UNF	3.3 kg/cm²≈	1.9 kg/cm²≈	-	-	-	-	
6ZL 351 026-011	R12	LP	M	3/8" 24UNF	2.0 kg/cm²≈	2.1 kg/cm²≈	-	-	-	-	normally open
Pressure switch (kit) **Capteur pression (kit)**				**Sensor de presión (kit)** **Sensore di pressione (kit)**				**Druksensor (set)** **Druckschalter (kit)**			
6ZL 351 028-801		Universal Trinary Switch Kit	F	7/16" 20UNF	2.65 kg/cm²≈	2.5 kg/cm²≈	19.5 kg/cm²≈	15,5 kg/cm²≈	22,5 kg/cm²≈	28.5 kg/cm²≈	
Trinary pressure switch **Pressostat trois fonctions**				**Presostato trinario** **Pressostato trinario**				**Trinaire druksensor** **Trinary-Druckschalter**			
6ZL 351 028-001	R134a		F	7/16" 20UNF	2.1+/-0,2kg/cm²≈	2.0 +/-0,2 kg/cm²≈	17.0 +/-1,0 kg/cm²≈	14.0 +/-1,0 kg/cm²≈	22.0 +/-2,0 kg/cm²≈	28.0 +/-2,0 kg/cm²≈	normally open
6ZL 351 028-011	R134a	Male	M	3/8" 24UNF	2.1+/-0,2 kg/cm²	2.0 +/-0,2 kg/cm²≈	17.0 +/-1,0 kg/cm²≈	14.0 +/-1,0 kg/cm²≈	28.0 +/-2,0 kg/cm²≈	22.0 +/-2,0 kg/cm²≈	normally open
6ZL 351 028-051		TGK	F	7/16" 20UNF	2.6 kg/cm²≈	2.5 kg/cm²≈	19.5 kg/cm²≈	15,5 kg/cm²≈	22,5 kg/cm²≈	28.5 kg/cm²≈	
6ZL 351 028-061	R134a	TGK	M	3/8" 24UNF	2.1+/-0,2 kg/cm²≈	2+/-0,2 kg/cm²≈	15+/-1 kg/cm²≈	12+/-1 kg/cm²≈	21+/-2,0 kg/cm²≈	27+/-2,0 kg/cm²≈	normally open

8

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

6ZL 351 022-021

6ZL 351 022-031

6ZL 351 023-021

6ZL 351 024-011

6ZL 351 026-001

6ZL 351 026-011

BEHR HELLA SERVICE

Drawings / Photos - Dessins / Photos - Dibujos / Fotos - Disegni / Foto - Tekeningen / Foto's - Zeichnungen / Abbildungen

6ZL 351 028-001

6ZL 351 028-011

6ZL 351 028-051

6ZL 351 028-061

6ZL 351 028-801

	BEHR HELLA SERVICE	6ZL 351 028-801
Adapter Adaptateur Adaptadore Adatttori Adapter Adapter	8FF 351 042-191	x1
O-Ring Joint torique Junta tórica Giunti O-ring Dichtringsatz	9GR 351 283-821	x1
Trinary pressure switch Pressostat trois fonctions Presostato trinario Pressostato trinario Trinaire druksensor Trinary-Druckschalter	6ZL 351 028-051	x1

8

Air conditioning switch
Interrupteur d'A/C
Interruptor de sistemas de aire acondicionado
Interruttore dell'impianto di climatizzazione
Airconditioning-schakelaar
Klimaanlagenschalter

6EM 351 002-001



On-/Off-switch, blue
Commutateur "Marche/Arrêt", bleu
Interruptor "ON/OFF", azul
Interruttore "ON/OFF", blu
Voor/van blauwe schakelaar
EIN/AUS-Schalter, blau

Universal pressure switch & Thermostat switch
Pressostat universel & Thermostat
Presostato universal & Termostato
Pressostato universale & Termostato
Universele drukschakelaar & Thermostaatschakelaar
Universal Druckschalter & Thermostatschalter

Switch plate / Plaque d'interrupteur / Placa de conmutadores / Piastra degli interruttori / Schakelplaat / Schalterplatte

6FH 351 007-001

6FH 351 007-011



Thermostat switch / Thermostat / Termostato / Termostato / Thermostaatschakelaar / Thermostatschalter

6ZT 351 008-001

Temperature control and system protection through an electronically adjustable switch with an output relay for an electromagnetic coil. With electrostat.
Technical details:
-Power supply: 10 - 15V D.C.
-Max. power output :
5A cont. at 12V D.C.
-Temperature control: between 1°C und 18°C
-Contacts: S.P.S.T.
-min. temperature:
trun off: 1°C +/- 0,3°C
turn on: 5°C +/- 0,3°C
-Dimensions:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")
-Colour of connecting cables:
green: compressor clutch
black: earth
red: 12V D.C. power

Como protección anticongelante para el evaporador, regulable electrónicamente. Encoder de valores teóricos y reales. Relé de potencia para embrague magnético de compresor.
Datos técnicos:
- Alimentación de corriente: 10 - 15 V de corriente continua
- Máx. entrega de corriente: 5A a 12V de tensión continua
- Control de temperatura: entre 1°C y 18°C
- Contactos: S.P.S.T.
- Temperatura mín.:
desconexión: 1°C +/- 0,3°C
conexión: 5°C +/- 0,3°C
- Medidas:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")
- Color de los cables de conexión:
verde: embrague de compresor
negro: conexión a tierra
rojo: conexión de 12V

Als bescherming tegen bevriezing voor de verdamper, elektronisch regelbaar. Streef- en werkelijke waarde-gever. Vermogensrelais voor compressormagneetkoppeling.
Technische gegevens:
-Voedingstroom: 10 -15 V gelijkspanning
-Max. stroomafgifte: 5A bij 12V gelijkspanning
-Temperatuurcontrole: tussen 1°C en 18°C
-Contacten: S.P.S.T.
-min. temperatuur:
uitgeschakeld: 1°C +/- 0,3°C
ingeschakeld: 5°C +/- 0,3°C
-Afmetingen:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")
-Kleur van de aansluitkabels:
groen: compressor-koppeling
zwart: aarding
rood: 12V-aansluiting

En tant qu'antigivrage pour l'évaporateur, réglage électronique. transmetteur de valeurs de consigne et de valeurs réelles. Relais de puissance pour embrayage magnétique de compresseur.
Caractéristiques techniques:
-Alimentation en courant: tension continue 10 -15 V
-Sortie de courant maxi: 5A pour 12V de tension continue
-Contrôle de température:
entre 1°C et 18°C
-Contacts: S.P.S.T.
-Température mini:
Déconnectée: 1°C +/- 0,3°C
Connectée: 5°C +/- 0,3°C
-Dimensions:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")
-Couleur des câbles de raccordement:
Vert: embrayage du compresseur
Noir: mise à la terre
Rouge: raccordement 12V

-Alimentazione di corrente: 10 -15 V tensione continua
-Max. corrente erogata: 5A a 12V tensione continua
-Controllo della temperatura: fra 1°C e 18°C
-Contatti: S.P.S.T.
-temperatura min.:
disinsertito: 1°C +/- 0,3°C
inserito: 5°C +/- 0,3°C
-Dimensioni:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")
-Colore dei cavi di connessione:
verde: attacco compressore
nero: terra
rosso: collegamento 12V

Als Vereisungsschutz für den Verdampfer, elektronisch regelbar. Soll- und Istwertgeber. Leistungsrelais für Kompressormagnetkupplung.
Technische Daten:
-Stromversorgung: 10 -15 V Gleichspannung
-Max. Stromausgabe: 5A bei 12V Gleichspannung
-Temperaturkontrolle: zwischen 1°C und 18°C
-Kontakte: S.P.S.T.
-min. Temperatur:
abgeschaltet: 1°C +/- 0,3°C
eingeschaltet: 5°C +/- 0,3°C
-Abmessungen:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")
-Farbe der Anschlusskabel:
grün: Kompressor-Kupplung
schwarz: Erdung
rot: 12V-Anschluss"

Thermostat switch / Thermostat

Termostato / Termostato

Thermostaatschakelaar / Thermostatschalter

6ZT 351 008-011

Temperature control and system protection through an electronically adjustable switch with an output relay for an electromagnetic coil. With electrostat.
Technical details:
-Power supply: 20 - 28V D.C.
-Max. power output : 5A cont. at 24V D.C.
-Temperature control: between 1°C und 18°C
-Contacts: S.P.S.T.
-min. temperature:
trun off: 1°C +/- 0,3°C
turn on: 5°C +/- 0,3°C
-Dimensions:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")

Como protección anticongelante para el evaporador, regulable electrónicamente. Encoder de valores teóricos y reales. Relé de potencia para embrague magnético de compresor.
Datos técnicos:
- Alimentación de corriente: 20 - 28 V de corriente continua
- Máx. entrega de corriente: 5A a 24V de tensión continua
- Control de temperatura: entre 1°C y 18°C
- Contactos: S.P.S.T.
- Temperatura mín.:
desconexión: 1°C +/- 0,3°C
conexión: 5°C +/- 0,3°C
- Medidas:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")

Aals bescherming tegen bevriezing voor de verdamper, elektronisch regelbaar. Streef- en werkelijke waarde-gever.
Vermogensrelais voor compressormagneetkoppeling.
Technische gegevens:
-Voedingsstroom: 20 -28 V gelijkspanning
-Max. stroomafgifte: 5A bij 24V gelijkspanning
-Temperatuurcontrole: tussen 1°C en 18°C
-Contacten: S.P.S.T.
-min. temperatuur:
uitgeschakeld: 1°C +/- 0,3°C
ingeschakeld: 5°C +/- 0,3°C
-Afmetingen:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")

En tant qu'antigivrage pour l'évaporateur, réglage électronique. transmetteur de valeurs de consigne et de valeurs réelles. Relais de puissance pour embrayage magnétique de compresseur.
Caractéristiques techniques:
-Alimentation en courant: tension continue 20 -28 V
-Sortie de courant maxi: 5A pour tension continue 24V
-Contrôle de température: entre 1°C et 18°C
-Contacts: S.P.S.T.
-Température mini:
Déconnectée: 1°C +/- 0,3°C
Connectée: 5°C +/- 0,3°C
-Dimensions:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")

-Alimentazione di corrente: 20 -28 V tensione continua
-Max. corrente erogata: 5A bei 24V tensione continua
-Controllo della temperatura: fra 1°C e 18°C
-Contatti: S.P.S.T.
-Temperatura min.:
disinserito: 1°C +/- 0,3°C
inserito: 5°C +/- 0,3°C
-Dimensioni:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")

Als Vereisungsschutz für den Verdampfer, elektronisch regelbar. Soll- und Istwertgeber. Leistungsrelais für Kompressormagnetkupplung.
Technische Daten:
-Stromversorgung: 20 -28 V Gleichspannung
-Max. Stromabgabe: 5A bei 24V Gleichspannung
-Temperaturkontrolle: zwischen 1°C und 18°C
-Kontakte: S.P.S.T.
-min. Temperatur:
abgeschaltet: 1°C +/- 0,3°C
eingeschaltet: 5°C +/- 0,3°C
-Abmessungen:
31,8mm x 44mm x 58mm
(1 1/4"" x 1 3/4"" x 2 5/16"")

6ZT 351 009-001

Temperature control and system protection through an mechanically adjustable switch. Two pin connection.
Technical details:
-Lengtht of capillary line: 49"" (1250 mm)
-Shaft length: 8.5 mm
-Stud length: 8.96 mm
-Off position: 06:00
-Switching points and operating temperature:
Cold off: 3.3°C
Cold on: 0.55°C
Warm on: 12.78°C

Como protección anticongelante para el evaporador, regulable mecánicamente, conexión de 2 polos.
Datos técnicos:
- Longitud de la tubería capilar: 49"" (1250mm)
- Longitud de rosca: 8,5 mm
- Longitud de espiga: 8,96 mm
- Posición Off: 06:00
- Puntos de conexión y márgenes de temperatura:
frío off:
3,3°C
frío on:
0,55°C
caliente on: 12,78°C"

Als bescherming tegen bevriezing voor de verdamper, mechanisch regelbaar. aansluiting 2-polig.
Technische gegevens:
-Lengte van de capillaire leiding: 49"" (1250mm)
-Schroefdraadlengte: 8.5 mm
-Stiftlengte: 8.96 mm
-Uit-positie: 06:00
-Schakelpunten en temperatuurgebieden:
Koud aan: 3.3°C
Koud aan: 0.55°C
Warm aan: 12.78°C

En tant qu'antigivrage pour l'évaporateur, réglage mécanique, raccordement à 2 pôles.
Caractéristiques techniques:
-Longueur du conduit capillaire: 49"" (1250mm)
-Longueur de filetage: 8.5 mm
-Longueur de goupille: 8.96 mm
-Position désactivée: 06:00
-Points de commutation et plages de température:
Désactivation froid: 3.3°C
Activation froid: 0.55°C
Activation chaud: 12.78°C"

-Lunghezza del tubo capillare: 49" (1250mm)
-Lunghezza filettatura: 8.5 mm
-Lunghezza spina: 8.96 mm
-Posizione off: 06:00
-Punti di commutazione e campi di temperatura:
Disattivazione freddo: 3.3°C
Attivazione freddo: 0.55°C
Attivazione caldo: 12.78°C

Als Vereisungsschutz für den Verdampfer, mechanisch regelbar. Anschluss 2-polig.
Technische Daten:
-Länge der Kapillarleitung: 49"" (1250mm)
-Gewindlänge: 8.5 mm
-Stiftlänge: 8.96 mm
-Aus-Position: 06:00
-Schaltpunkte und Temperaturbereiche:
Kalt aus: 3.3°C
Kalt ein: 0.55°C
Warm ein: 12.78°C

Universal pressure switch
Pressostat universel
Presostato universal

Pressostato universale
Universele drukschakelaar
Universal Druckschalter

Nut cap Capuchon d'écrou	Cubierta de tuercas Copertura per dadi	Moerafdekking Mutternabdeckung

6ZT 351 009-011

For GM and Opel Senator, temperature control and system protection through an mechanically adjustable switch. Two pin connection.
Technical details:
-mechanically adjustable.
-Lengtht of capillary line: 12"" (300mm).
-Switching points and operating temperature:
Cold off: 3.3°C
Cold on: 0.55°C"

Pour GM et Opel Senator, en tant qu'antigivrage pour l'évaporateur, raccordement à deux pôles.
Caractéristiques techniques:
-Réglage mécanique.
-Longueur du conduit capillaire: 12"" (300mm).
-Points de commutation et plages de température:
Désactivation froid: -2,22°C
Activation froid: 3,89°C"

Para GM y Opel Senator, como protección anticongelante para el evaporador, conexión de 2 polos.
Datos técnicos:
- de regulación mecánica
- Longitud de la tubería capilar: 12"" (300mm).
- Puntos de conexión y márgenes de temperatura:
frío off: -2,22°C
frío on: 3,89°C"

-a regolazione meccanica.
-Lunghezza del tubo capillare: 12" (300mm).
-Punti di commutazione e campi di temperatura:
Disattivazione freddo: -2,22°C
Attivazione freddo: 3.89°C

Voor GM en Opel Senator, als bescherming tegen bevriezing van de verdamper, aansluiting 2-polig.
Technische gegevens:
-mechanisch regelbaar
-Lengte van de capillaire leiding: 12"" (300mm)
-Schakelpunten en temperatuurgebieden:
Koud uit: -2,22°C
Koud aan: 3.89°C"

Für GM und Opel Senator, als Vereisungsschutz für den Verdampfer, Anschluss 2-polig.
Technische Daten:
-mechanisch regelnd.
-Länge der Kapillarleitung: 12"" (300mm).
-Schaltpunkte und Temperaturbereiche:
Kalt aus: -2,22°C
Kalt ein: 3.89°C"

6ZT 351 009-021

Temperature control and system protection through an mechanically adjustable switch. Two pin connection.
Technical details:
-Lengtht of capillary line: 18"" (450 mm)
-Shaft length: 8.5 mm
-Stud length: 8.96 mm
-Off position: 06:00
-Switching points and operating temperature:
Cold off: 3.3°C
Cold on: 0.55°C
Warm on: 12.78°C"

En tant qu'antigivrage pour l'évaporateur, réglage mécanique, raccordement à 2 pôles.
Caractéristiques techniques:
-Longueur du conduit capillaire: 18"" (450 mm)
-Longueur de filetage: 8,5 mm
-Longueur de goupille: 8,96 mm
-Position désactivée: 06:00
-Points de commutation et plages de température:
Désactivation froid: 3,3°C
Activation froid: 0,55°C
Activation chaud: 12,78°C"

Como protección anticongelante para el evaporador, regulable mecánicamente, conexión de 2 polos.
Datos técnicos:
- Longitud de la tubería capilar: 18"" (450 mm)
- Longitud de rosca: 8,5 mm
- Longitud de espiga: 8,96 mm
- Posición Off: 06:00
- Puntos de conexión y márgenes de temperatura:
frío off: 3,3°C
frío on: 0,55°C
caliente on: 12,78°C"

-Lunghezza del tubo capillare: 18" (450 mm)
-Lunghezza filettatura: 8.5 mm
-Lunghezza spina: 8.96 mm
-Posizione off: 06:00
-Punti di commutazione e campi di temperatura:
Disattivazione freddo: 3.3°C
Attivazione freddo: 0.55°C
Attivazione caldo: 12.78°C

Als bescherming tegen bevriezing voor de verdamper, mechanisch regelbaar, aansluiting 2-polig.
Technische gegevens:
-Lengte van de capillaire leiding: 18"" (450 mm)
-Schroefdraadlengte: 8.5 mm
-Stiftlengte: 8.96 mm
-Uit-positie: 06:00
-Schakelpunten en temperatuurgebieden:
Koud uit: 3.3°C
Koud aan: 0.55°C
Warm aan: 12.78°C"

Als Vereisungsschutz für den Verdampfer, mechanisch regelbar, Anschluss 2-polig.
Technische Daten:
-Länge der Kapillarleitung: 18"" (450 mm)
-Gewindlänge: 8.5 mm
-Stiftlänge: 8.96 mm
-Aus-Position: 06:00
-Schaltpunkte und Temperaturbereiche:
Kalt aus: 3.3°C
Kalt ein: 0.55°C
Warm ein: 12.78°C"

8

8FZ 351 003-021



Connector plug housing Boîtier fiche de raccordement	Carcasa del enchufe de conexión Scatola spina per presa di corrente	Connectorbehuizing Anschlußsteckergehäuse

8FZ 351 003-051

3 positions

3 positions

3 posiciones

3 posizioni

3 posities

3 Positionen

Beadlock Beadlock Racor	Beadlock Beadlock Beadlock	420
Spring-lock		423
Lokring Fitting Lokring-fitting Racor lokring	Raccordo lokring Lokring-fitting Lokring-Fitting	424
Bulkhead		425
Flange fitting Raccords à bride Bridas	Raccordi a flangia Flensaansluiting Flanschfitting	425
Compressor fitting Raccord de compresseur Racor de compresor	Raccordo del compressore Compressoraansluiting Kompressorfitting	425
Compressor plug Bouchon de fermeture du Compresseur Tapón del Compressor	Tappi di Compressore Compressor Afsluitpluggen Kompressor Verschlussstopfen	427
Crimp ferrule Gaines de raccord Campanas	Manicotti di raccordo Aansluithulzen Fittinghülsen	427
Fitting adapter Fitting adaptateur Adaptador de racor	Adattatore de Raccordo Fittingadapter Fittingadapter	427
Fitting nut Ecrou de raccord Tuerca de racor	Dado di raccordo Fittingmoer Fitting-Mutter	428
Quick-release coupling Prise rapide Unión rápida	Innesto a frizione rapido Snelkoppeling Schnelltrennkupplung	428
Service ports Raccordements de service Tomas de servicio	Collegamenti di servizio Serviceaansluitingen Serviceanschlüsse	428
T-piece Pièce en T Pieza "T"	Pezzo a T T-stuk T-Stück	428
Weld-on fitting Elément à souder Elemento de soldadura	Elemento di saldatura Oplaselement Anschweisselement	429
Adapter Adaptateur Adaptadore	Adatttori Adapter Adapter	429
Block connection Raccordement multiplex Conexión de bloque	Connessione a blocco Blokaansluiting Blockanschluss	429

Beadlock / Beadlock

female O-Ring, 0 °



8FF 351 051-111	Nr. 4	9/16"-18	Al
8FF 351 051-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 051-121	Nr. 6	5/8"-18	Steel
8FF 351 051-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 051-041	Nr. 8 ◊ Nr. 6	3/4"-16 ◊ Nr. 6	Al
8FF 351 051-131	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 051-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 051-141	Nr. 10	7/8"-14	Steel
8FF 351 051-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

female O-Ring, 0 °, R134a



8FF 351 051-081	Nr. 6, high pressure side	5/8"-18	Al
8FF 351 051-091	Nr. 8, high pressure side	3/4"-16	Al
8FF 351 051-101	Nr. 10, low pressure side	7/8"-14	Al

female O-Ring, 45 °



8FF 351 052-071	Nr. 4	9/16"-18	Al
8FF 351 052-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 052-081	Nr. 6	5/8"-18	Steel
8FF 351 052-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 052-091	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 052-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 052-101	Nr. 10	7/8"-14	Steel
8FF 351 052-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

female O-Ring, 45 °, R134a



8FF 351 052-041	Nr. 6, high pressure side	5/8"-18	Al
8FF 351 052-051	Nr. 8, high pressure side	3/4"-16	Al
8FF 351 052-061	Nr. 10, low pressure side	7/8"-14	Al

female O-Ring, metric, 90 °



8FF 351 057-001	Nr. 4	M16-1,5	Al
8FF 351 057-011	Nr. 6	M18-1,5	Al
8FF 351 057-021	Nr. 6	M20-1,5	Al
8FF 351 057-031	Nr. 8	M20-1,5	Al
8FF 351 057-041	Nr. 10	M22-1,5	Al
8FF 351 057-051	Nr. 10	M24-2,0	Al
8FF 351 057-061	Nr. 12	M27-2,0	Al

female O-Ring, 90 °, R134a



8FF 351 053-081	Nr. 6, high pressure side	5/8"-18	Al
8FF 351 053-091	Nr. 8, high pressure side	3/4"-16	Al
8FF 351 053-101	Nr. 10, low pressure side	7/8"-14	Al

Racor / Beadlock

Beadlock / Beadlock

female O-Ring, metric, 0 °



8FF 351 055-001	Nr. 4	M16-1,5	Al
8FF 351 055-011	Nr. 6	M18-1,5	Al
8FF 351 055-021	Nr. 6	M20-1,5	Al
8FF 351 055-031	Nr. 8	M20-1,5	Al
8FF 351 055-041	Nr. 10	M22-1,5	Al
8FF 351 055-051	Nr. 10	M24-2,0	Al
8FF 351 055-061	Nr. 12	M27-2,0	Al

female O-Ring, 1/4" flare service port, 0 °



8FF 351 051-051	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 051-061	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 051-071	Nr. 10	7/8"-14	Al

female O-Ring, metric, 45 °



8FF 351 056-001	Nr. 4	M16-1,5	Al
8FF 351 056-011	Nr. 6	M18-1,5	Al
8FF 351 056-021	Nr. 6	M20-1,5	Al
8FF 351 056-031	Nr. 8	M20-1,5	Al
8FF 351 056-041	Nr. 10	M22-1,5	Al
8FF 351 056-051	Nr. 10	M24-2,0	Al
8FF 351 056-061	Nr. 12	M27-2,0	Al

female O-Ring, 90 °



8FF 351 053-121	Nr. 4	9/16"-18	Al
8FF 351 053-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 053-131	Nr. 6	5/8"-18	Steel
8FF 351 053-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 053-141	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 053-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 053-151	Nr. 10	7/8"-14	Steel
8FF 351 053-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

female O-Ring, step up/step down, 90 °



8FF 351 053-041	Nr. 8 ◊ Nr. 6	3/4"-16 ◊ Nr. 6	Al
8FF 351 058-021	Nr. 10 ◊ Nr. 12	7/8"-14 ◊ Nr. 12	Al
8FF 351 058-011	Nr. 12 ◊ Nr. 10	17/16"-14 ◊ Nr. 10	Al

female O-Ring, R12-service port, 90 °



8FF 351 053-051	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 053-061	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 053-071	Nr. 10	7/8"-14	Al



BEHR HELLA SERVICE

female O-Ring, 90 °



8FF 351 054-051	Nr. 6	5/18″-18	Steel
8FF 351 054-061	Nr. 8	3/4″-16	Steel
8FF 351 054-071	Nr. 10	7/8″-14	Steel

female O-Ring, 180 ° horse-shoe



8FF 351 048-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 048-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 048-021	Nr. 10	7/8″-14	Al

male insert O-Ring, metric, 0 °



8FF 351 093-001	Nr. 4	M14	Al
8FF 351 093-011	Nr. 6	M16-1,5	Al
8FF 351 093-021	Nr. 6	M18-1,5	Al
8FF 351 093-031	Nr. 6	M20-1,5	Al
8FF 351 093-041	Nr. 8	M20-1,5	Al
8FF 351 093-051	Nr. 10	M22-1,5	Al
8FF 351 093-061	Nr. 10	M24-2,0	Al
8FF 351 093-071	Nr. 12	M27-2,0	Al

male insert O-Ring, metric, 45 °



8FF 351 094-001	Nr. 4	M14	Al
8FF 351 094-011	Nr. 6	M16-1,5	Al
8FF 351 094-021	Nr. 6	M18-1,5	Al
8FF 351 094-031	Nr. 6	M20-1,5	Al
8FF 351 094-041	Nr. 8	M20-1,5	Al
8FF 351 094-051	Nr. 10	M22-1,5	Al
8FF 351 094-061	Nr. 10	M24-2,0	Al
8FF 351 094-071	Nr. 12	M27-2,0	Al

male insert O-Ring, metric, 90 °



8FF 351 095-001	Nr. 4	M14	Al
8FF 351 095-011	Nr. 6	M16-1,5	Al
8FF 351 095-021	Nr. 6	M18-1,5	Al
8FF 351 095-031	Nr. 6	M20-1,5	Al
8FF 351 095-041	Nr. 8	M20-1,5	Al
8FF 351 095-051	Nr. 10	M22-1,5	Al
8FF 351 095-061	Nr. 10	M24-1,5	Al

male O-Ring, 0 °



8FF 351 062-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 062-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 062-021	Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 062-031	Nr. 12	17/16″-14	Al

male O-Ring, 90 °



8FF 351 064-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 064-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 064-021	Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 064-031	Nr. 12	17/16″-14	Al

female O-Ring, 90 °



8FF 351 054-111	Nr. 6, high pressure side	3/8″-16	Steel
8FF 351 054-121	Nr. 8, high pressure side	3/8″-16	Steel
8FF 351 054-131	Nr. 10, low pressure side	7/8″-14	Steel

male insert O-Ring, 0 °



8FF 351 065-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 065-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 065-021	Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 065-031	Nr. 12	17/16″-14	Al

male insert O-Ring, 45 °



8FF 351 066-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 066-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 066-021	Nr. 10	7/8″-14	Al

male insert O-Ring, 90 °



8FF 351 067-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 067-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 067-021	Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 067-031	Nr. 12	17/16″-14	Al

male insert O-Ring, 90 ° - R134a LP

8FF 351 053-111	Nr. 10, low pressure side	7/8″-14	Al

male O-Ring, 45 °



8FF 351 063-001	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 063-011	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 063-021	Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 063-031	Nr. 12	17/16″-14	Al

Tube O-Ring, 0 °



8FF 351 071-001	Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 071-011	Nr. 10	7/8″-14	Al

Tube O-Ring, 45 °



8FF 351 072-001	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 072-011	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 072-021	Nr. 10	7/8"-14	Steel

Tube O-Ring, 90 °



8FF 351 073-001	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 073-011	Nr. 10	7/8"-14	Al

Tube O-Ring, 90 °, R134a



8FF 351 054-031	Nr. 8, service port R134a, high pressure side	3/4"-16	Steel
8FF 351 054-041	Nr. 10, service port R134a, low pressure side	7/8"-14	Steel

Tube O-Ring, 90 °



8FF 351 054-001	Nr. 8	3/4"-16	Steel

Tube O-Ring, 90 °



8FF 351 054-011	Nr. 8, service port 1/4" flare	3/4"-16	Steel
8FF 351 054-021	Nr. 10, service port 1/4" flare	7/8"-14	Steel

female O-Ring, reduced, 0 °



8FF 351 074-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 074-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 074-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 074-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

female O-Ring, reduced, 45 °



8FF 351 075-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 075-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 075-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 075-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

female O-Ring, reduced, 90 °



8FF 351 076-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 076-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 076-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 076-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

male insert O-Ring, reduced, 0 °



8FF 351 080-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 080-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 080-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 080-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

male insert O-Ring, reduced, 45 °



8FF 351 081-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 081-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 081-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 081-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

male insert O-Ring, reduced, 90 °



8FF 351 082-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 082-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 082-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 082-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

male O-Ring, reduced, 0 °



8FF 351 077-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 077-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 077-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 077-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

male O-Ring, reduced, 45 °



8FF 351 078-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 078-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 078-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 078-031	Nr. 12	17/16"-14	Al

male O-Ring, reduced, 90 °



8FF 351 079-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 079-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 079-021	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 079-031	Nr. 12	17/16"-14	Al



Splicer
Epissure
Unión
Unione

0 °, R134a



8FF 351 061-061	Nr. 6	Al
8FF 351 061-071	Nr. 8	Al
8FF 351 061-081	Nr. 10	Al
8FF 351 061-121	Nr. 12	Al

with service- / pressure switch port 1/4" SAE, 0 °



8FF 351 061-091	Nr. 6	Al
8FF 351 061-101	Nr. 8	Al
8FF 351 061-111	Nr. 10	Al

reduced, 0 ° - R134a



8FF 351 061-211	Nr. 6	High pressure side	Al
8FF 351 061-201	Nr. 8	High pressure side	Al
8FF 351 061-191	Nr. 10	Low pressure side	Al
8FF 351 061-221	Nr. 12	Low pressure side	Al

step up / step down, 0 °



8FF 351 061-131	Nr. 6 ◊ Nr. 8, high pressure side	Al
8FF 351 061-141	Nr. 8 ◊ Nr. 10, high pressure side	Al
8FF 351 061-151	Nr. 10 ◊ Nr. 12, low pressure side	Al

T-piece



8FF 351 070-011	Nr. 6×Nr. 6×Nr. 6	Al
8FF 351 070-021	Nr. 8×Nr. 8×Nr. 8	Al
8FF 351 070-031	Nr. 10×Nr. 10×Nr. 10	Al
8FF 351 070-001	Nr. 12×Nr. 12×Nr. 10	Al
8FF 351 070-041	Nr. 12×Nr. 12×Nr. 12	Al

Splicer
Spleisser

0 °, R134a



8FF 351 061-001	Nr. 6, high pressure side	Al
8FF 351 061-011	Nr. 8, high pressure side	Al
8FF 351 061-021	Nr. 10, low pressure side	Al

reduced, 0 °



8FF 351 061-231	Nr. 6	Al
8FF 351 061-241	Nr. 8	Al
8FF 351 061-251	Nr. 10	Al
8FF 351 061-261	Nr. 12	Al

step up / step down, 0 °



8FF 351 061-031	Nr. 6 ◊ Nr. 8	Al
8FF 351 061-041	Nr. 8 ◊ Nr. 10	Al
8FF 351 061-051	Nr. 10 ◊ Nr. 12	Al

step up / step down, with service- / pressure switch port 1/4" SAE, 0 °



8FF 351 061-161	Nr. 6 ◊ Nr. 8	Al
8FF 351 061-171	Nr. 8 ◊ Nr. 10	Al
8FF 351 061-181	Nr. 10 ◊ Nr. 12	Al

straight, barbed , with service port 1/4" SAE, 0 °

8FF 351 090-001	Nr. 6	Al

Spring-lock

female, 0 °

8FF 351 059-041	Nr. 6	Al
8FF 351 059-051	Nr. 8	Al
8FF 351 059-061	Nr. 10	Al
8FF 351 059-071	Nr. 12	Al

female, 45 °

8FF 351 092-001	Nr. 6	Al
8FF 351 092-011	Nr. 8	Al
8FF 351 092-021	Nr. 10	Al

Fittings / Raccords / Racors — Raccordi / Montage / Fittings

female, 90 °

8FF 351 060-041	Nr. 6	Al
8FF 351 060-051	Nr. 8	Al
8FF 351 060-061	Nr. 10	Al

male, 90 °



8FF 351 060-001	Nr. 6	Al
8FF 351 060-011	Nr. 8	Al
8FF 351 060-021	Nr. 10	Al
8FF 351 060-031	Nr. 12	Al

male, 0 °



8FF 351 059-001	Nr. 6	Al
8FF 351 059-011	Nr. 8	Al
8FF 351 059-021	Nr. 10	Al
8FF 351 059-031	Nr. 12	Al

Lokring Fitting / Lokring-fitting — Racor lokring / Raccordo lokring — Lokring-fitting / Lokring-Fitting

Fitting aluminium pipe to hose, 0 °

8FF 351 096-121	9.53 mm	Al
8FF 351 096-131	13 mm	Al
8FF 351 096-421	16 mm	Al
8FF 351 096-431	19 mm	Al

Lokring Fitting, 0 °

8FF 351 096-161	6 mm	Al
8FF 351 096-171	8 mm	Al
8FF 351 096-001	9,53 mm	Al
8FF 351 096-011	10 mm	Al
8FF 351 096-021	12 mm	Al
8FF 351 096-031	13 mm	Al
8FF 351 096-341	15 mm	Al
8FF 351 096-041	16 mm	Al
8FF 351 096-051	19 mm	Al

Lokring Fitting, step up/down

8FF 351 096-181	9.53 / 6 mm	Al
8FF 351 096-151	9.53 / 8 mm	Al
8FF 351 096-061	13 / 9.5 mm	Al
8FF 351 096-361	13 / 12 mm	Al
8FF 351 096-071	16 / 13 mm	Al
8FF 351 096-351	16 / 15 mm	Al
8FF 351 096-371	19 / 16 mm	Al

Lokring Fitting to hose, 0 °

8FF 351 096-081	9.53 mm	Al
8FF 351 096-381	10 mm	Al
8FF 351 096-391	12 mm	Al
8FF 351 096-091	13 mm	Al
8FF 351 096-401	14 mm	Al
8FF 351 096-411	15 mm	Al
8FF 351 096-101	16 mm	Al
8FF 351 096-111	19 mm	Al

Lokring Fitting with 1/4" SAE female pressure switch port, 0 °

8FF 351 096-221	9.53 mm	1/4" SAE F; female	Al
8FF 351 096-231	13 mm	1/4" SAE F; female	Al

Lokring Fitting with 1/4" SAE male service-/pressure switch port, 0 °

8FF 351 096-201	9.53 mm	1/4" flare; male	Al
8FF 351 096-211	13 mm	1/4" flare; male	Al

Lokring Fitting with HP service port R134a, 0 ° - R134a

8FF 351 096-251	9.53mm	Al
8FF 351 096-261	10mm	Al
8FF 351 096-271	12mm	Al
8FF 351 096-281	13mm	Al

Lokring Fitting with LP service port R134a, 0 ° - R134a

8FF 351 096-291	10mm	Al
8FF 351 096-301	12mm	Al
8FF 351 096-311	13mm	Al
8FF 351 096-321	16mm	Al
8FF 351 096-331	19mm	Al



Bulkhead

male O-Ring, 0 °

8FF 351 049-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 049-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 049-021	Nr. 10	7/8"-14	Al

male O-Ring, 90 °

8FF 351 050-001	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 050-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 050-021	Nr. 10	7/8"-14	Al

Flange fitting / Bridas / Flensaansluiting
Raccords à bride / Raccordi a flangia / Flanschfitting

O-Ring outside, without nut, for flange valves, 0 °

8FF 351 058-001	hose Nr. 10 to pipe Nr. 12, straight	Al

Compressor fitting / Racor de compresor / Compressoraansluiting
Raccord de compresseur / Raccordo del compressore / Kompressorfitting

Tube O-Ring -> male insert O-Ring, 90 °



8FF 351 042-331	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 042-321	Nr. 10	7/8"-14	Steel

Tube O-Ring -> male insert O-Ring, 90 °



8FF 351 042-351	Nr. 8, service port 1/4" flare	3/4"-16	Steel
8FF 351 042-361	Nr. 10, service port 1/4" flare	7/8"-14	Steel

flange -> male flare, 90 °



8FF 351 042-271	Nr. 8, service port 1/4" flare	3/4"-16	Al
8FF 351 042-261	Nr. 10, service port 1/4" flare	7/8"-14	Al

Rotolok -> female flare, 90 °



8FF 351 042-291	Nr. 8, service port 1/4" flare	3/4"-16	Al

Rotolok -> female flare, 90 °



8FF 351 042-281	Nr. 10, service port 1/4" flare	7/8"-14	Al

Rotolok -> MIO, 90 °



8FF 351 042-311	Nr. 8, service port 1/4" flare	3/4"-16	Al
8FF 351 042-301	Nr. 10, service port 1/4" flare	7/8"-14	Al

flange -> male insert O-ring, 0 °

8FF 351 042-061	Nr. 12	17/16"-14	Al

for backside connection of Seltec-compressors, 0 °

8FF 351 069-041	Nr. 8	Steel
8FF 351 069-051	Nr. 10	Steel

for backside connection of Seltec-compressors, 90 °

8FF 351 069-021	Nr. 8, service port R134a, high pressure side	Steel
8FF 351 069-031	Nr. 10, service port R134a, low pressure side	Steel

for backside connection of Seltec-compressors, 90 °

8FF 351 069-101	Nr. 8, service port R134a, high pressure side	Steel
8FF 351 069-111	Nr. 10, service port R134a, low pressure side	Steel

flange -> male insert O-ring, 0 °

8FF 351 042-041	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 042-051	Nr. 10	7/8"-14	Al

Pad -> male insert O-ring, 0 °

8FF 351 042-031	Nr. 10	7/8"-14	Al

Pad -> male insert O-ring, 0 °



8FF 351 042-081	Nr. 10	7/8"-14	Al

for backside connection of Seltec-compressors, 0 °

8FF 351 069-001	Nr. 8	Steel
8FF 351 069-011	Nr. 10	Steel

for backside connection of Seltec-compressors, 90 °

8FF 351 069-081	Nr. 8	Steel
8FF 351 069-091	Nr. 10	Steel

for backside connection of Seltec-compressors, 90 °

8FF 351 069-061	Nr. 8, service port R134a, high pressure side	Steel
8FF 351 069-071	Nr. 10, service port R134a, low pressure side	Steel

for GM-compressors, 90 °

8FF 351 046-051	Nr. 8, service port 1/4" flare	Al
8FF 351 046-031	Nr. 10, service port 1/4" flare	Al

Pad -> male insert O-ring, 0 °

8FF 351 042-021	Nr. 8	3/4"-16	Al

Pad -> male insert O-ring, 0 °



8FF 351 042-071	Nr. 8	3/4"-16	Al

Pad -> male insert O-ring, 0 °

8FF 351 042-101	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 042-091	Nr. 10	7/8"-14	Al



BEHR HELLA SERVICE

Pad, for Denso-compressors, 45 °

8FF 351 083-021	Nr. 8	Al

Pad, for Denso-compressors, 0 °

8FF 351 083-011	Nr. 10	Al

Compressor plug / Tapón del Compressor / Compressor Afsluitpluggen
Bouchon de fermeture du Compresseur / Tappi di Compressore / Kompressor Verschlussstopfen

for Sanden R12-compressors

8FF 351 185-031	Steel

for Seiko Seiki R12-compressors

8FF 351 185-041	Steel

Crimp ferrule / Campanas / Aansluithulzen
Gaines de raccord / Manicotti di raccordo / Fittinghülsen

Crimp ferrule, 0 °

8FF 351 045-021	Nr. 6	Steel
8FF 351 045-031	Nr. 8	Steel
8FF 351 045-001	Nr. 10	Steel
8FF 351 045-011	Nr. 12	Steel

Crimp ferrule for thin wall hose, 0 °

8FF 351 045-801	Nr. 6	Steel
8FF 351 045-811	Nr. 8	Steel
8FF 351 045-821	Nr. 10	Steel
8FF 351 045-831	Nr. 12	Steel

Fitting adapter / Adaptador de racor / Fittingadapter
Fitting adaptateur / Adattatore de Raccordo / Fittingadapter

female flare -> MIO, 0 °



8FF 351 041-011	Nr. 6	5/8"-18	Steel

female flare -> MIO, 0 °



8FF 351 041-021	Nr. 8	3/4"-16	Steel

female flare -> MIO, 0 °



8FF 351 041-001	Nr. 10	7/8"-14	Steel

Fittings
Raccords
Racors
Raccordi
Montage
Fittings

Fitting nut / Tuerca de racor / Fittingmoer
Ecrou de raccord / Dado di raccordo / Fitting-Mutter

female O-Ring, 0 °



8FF 351 084-041	Nr. 4	9/16"-18	Steel
8FF 351 084-001	Nr. 6	5/8"-18	Steel
8FF 351 084-051	Nr. 6	M16-1,5	Steel
8FF 351 084-061	Nr. 6	M18-1,5	Steel
8FF 351 084-011	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 084-071	Nr. 8	M20-1,5	Steel
8FF 351 084-021	Nr. 10	7/8"-14	Steel
8FF 351 084-081	Nr. 10	M22-1,5	Steel
8FF 351 084-091	Nr. 10	M24-2,0	Steel
8FF 351 084-031	Nr. 12	17/16"-14	Steel
8FF 351 084-101	Nr. 12	M27-2,0	Steel

male O-Ring, 0 °

8FF 351 085-001	Nr. 6	5/8"-18	Steel
8FF 351 085-011	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 085-021	Nr. 10	7/8"-14	Steel
8FF 351 085-031	Nr. 12	17/16"-14	Steel

male insert O-Ring, 0 °

8FF 351 087-031	Nr. 4	9/16"-18	Al
8FF 351 087-021	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 086-001	Nr. 6	5/8"-18	Steel
8FF 351 087-011	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 086-011	Nr. 8	3/4"-16	Steel
8FF 351 087-001	Nr. 10	7/8"-14	Al
8FF 351 086-021	Nr. 10	7/8"-14	Steel
8FF 351 086-031	Nr. 12	17/16"-14	Steel

Quick-release coupling / Unión rápida / Snelkoppeling
Prise rapide / Innesto a frizione rapido / Schnelltrennkupplung

barbed fitting, 0 °

8FF 351 047-001	Nr. 6	Al
8FF 351 047-011	Nr. 8	Al

barbed fitting, 0 °

8FF 351 047-031	Nr. 6	Al
8FF 351 047-041	Nr. 8	Al
8FF 351 047-021	Nr. 10	Al

Service ports / Tomas de servicio / Serviceaansluitingen
Raccordements de service / Collegamenti di servizio / Serviceanschlüsse

weld on, 0 ° - R12



8FF 351 088-001	1/4"	Al

weld on, 0 ° - R134a

8FF 351 088-021	13 mm (Low pressure)	Al

weld on, 0 ° - R134a

8FF 351 088-011	16 mm (High pressure)	Al

T-piece / Pieza "T" / T-stuk
Pièce en T / Pezzo a T / T-Stück

2 x male insert O-ring, 1 x female O-Ring, 0 °

8FF 351 040-041	Nr. 6×Nr. 6×Nr. 6	5/8"-18	Al

male insert O-Ring, 0 °

8FF 351 040-011	Nr. 6	5/8"-18	Al
8FF 351 040-051	Nr. 8	3/4"-16	Al
8FF 351 040-001	Nr. 10	7/8"-14	Al



Weld-on fitting / Elément à souder / Elemento de soldadura / Elemento di saldatura / Oplaselement / Anschweisselement

tube, 0 °

8FF 351 087-041	Nr. 6	Steel
8FF 351 087-051	Nr. 8	Steel
8FF 351 087-061	Nr. 10	Steel
8FF 351 087-071	Nr. 12	Steel

Adapter / Adaptateur / Adaptadore / Adatttori / Adapter / Adapter

aluminium tube -> hose, 0 °

8FF 351 042-151	Nr. 6 ◊ Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 042-231	Nr. 8 ◊ Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 042-111	Nr. 8 ◊ Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 042-221	Nr. 8 ◊ Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 042-251	Nr. 10 ◊ Nr. 8	3/4″-16	Al
8FF 351 042-171	Nr. 10 ◊ Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 042-241	Nr. 12 ◊ Nr. 10	17/16″-14	Al
8FF 351 042-131	Nr. 12 ◊ Nr. 12	17/16″-14	Al

female -> male, 0 °



8FF 351 042-211	3/8″ ◊ 3/8″

female flare -> ACME male, 0 °

8FF 351 042-341	1/4″ ◊ 1/2″

flare male -> MPT, 0 °

8FF 351 042-201	1/4″ ◊ 1/8″

male -> flare male, 0 °

8FF 351 042-191	3/16″ ◊ 1/4″

male insert O-Ring, with service port 1/4″, 0 °



8FF 351 091-151	Nr. 4	Al

O-Ring -> flare, 0 °

8FF 351 042-161	Nr. 6	5/8″-18	Al
8FF 351 042-121	Nr. 8	1/2″	Al
8FF 351 042-181	Nr. 10	7/8″-14	Al
8FF 351 042-141	Nr. 12	17/16″-14	Al

Block connection / Raccordement multiplex / Conexión de bloque / Connessione a blocco / Blokaansluiting / Blockanschluss

Pad -> barbed, 0 °



8FF 351 091-131	Nr. 8	Al
8FF 351 091-121	Nr. 10	Al

Universal spare parts
Pièces de rechange universelles
Piezas de recambio universales
Pezzi di ricambio universali
Universele vervangingsdelen
Universal Ersatzteile

Aluminium pipes Conduits en aluminium Tuberías de aluminio	Tubi in alluminio Aluminium leidingen Aluminiumleitungen	432
Reduced hose Tuyaux court Mangueras reducidas	Tubi flessibili ridotte Gereduceerde slangaf Reduzierter Schlauch	432
Standard hose Tuyaux standard Mangueras estándar	Tubi flessibili standard Standaard slangaf Standard Schlauch	432
Accessories Accessoires Accesorios	Accessori Toebehoren Zubehör	432

Universal hose / Tuyau universel / Manguera universal / Tubo flessibile universale / Universele Slang / Schlauchleitungen

Aluminium pipes / Conduits en aluminium / Tuberías de aluminio / Tubi in alluminio / Aluminium leidingen / Aluminiumleitungen



9XL 351 043-041	Nr. 4	0.17″	4,42 mm	0.25″	6,35 mm	1 m
9XL 351 043-001	Nr. 6	0.28″	7 mm	0.38″	9,53 mm	1 m
9XL 351 043-011	Nr. 8	0.40″	10,2 mm	0.50″	12,65 mm	1 m
9XL 351 043-021	Nr. 10	0.53″	13,4 mm	0.62″	15,85 mm	1 m
9XL 351 043-031	Nr. 12	0.64″	16,3 mm	0.75″	19,05 mm	1 m

Reduced hose / Tuyaux court / Mangueras reducidas / Tubi flessibili ridotte / Gereduceerde slangaf / Reduzierter Schlauch

9GS 351 190-041	Nr. 6	0.300″ - 0.330″	7,62 - 8,38 mm	0.560″ - 0.600″	14,22 - 15,75 mm	1,5 m
9GS 351 190-001	Nr. 6	0.300″ - 0.330″	7,62 - 8,38 mm	0.560″ - 0.600″	14,22 - 15,75 mm	15 m
9GS 351 190-051	Nr. 8	0.400″ - 0.440″	10,16 - 11,18 mm	0.660″ - 0.700″	16,76 - 17,78 mm	1,5 m
9GS 351 190-011	Nr. 8	0.400″ - 0.440″	10,16 - 11,18 mm	0.660″ - 0.700″	16,76 - 17,78 mm	15 m
9GS 351 190-061	Nr. 10	0.490″ - 0.530″	12,44 - 13,46 mm	0.745″ - 0.785″	18,92 - 19,94 mm	1,5 m
9GS 351 190-021	Nr. 10	0.490″ - 0.530″	12,44 - 13,46 mm	0.745″ - 0.785″	18,92 - 19,94 mm	15 m
9GS 351 190-071	Nr. 12	0.615″ - 0.655″	15,62 - 16,64 mm	0.910″ - 0.950″	23,11 - 24,13 mm	1,5 m
9GS 351 190-031	Nr. 12	0.615″ - 0.655″	15,62 - 16,64 mm	0.910″ - 0.950″	23,11 - 24,13 mm	15 m

Standard hose / Tuyaux standard / Mangueras estándar / Tubi flessibili standard / Standaard slangaf / Standard Schlauch

9GS 351 189-071	Nr. 6	0.305″ - 0.335″	7,75 - 8,51 mm	0.719″ - 0.781″	18,26 - 19,84 mm	1,5 m
9GS 351 189-041	Nr. 6	0.305″ - 0.335″	7,75 - 8,51 mm	0.719″ - 0.781″	18,26 - 19,84 mm	15 m
9GS 351 189-081	Nr. 8	0.400″ - 0.440″	10,16 - 11,18 mm	0.875″ - 0.937″	22,22 - 23,80 mm	1,5 m
9GS 351 189-051	Nr. 8	0.400″ - 0.440″	10,16 - 11,18 mm	0.875″ - 0.937″	22,22 - 23,80 mm	15 m
9GS 351 189-091	Nr. 10	0.489″ - 0.535″	12,42 - 13,59 mm	0,969″ - 1,031″	24,61 - 26,19 mm	1,5 m
9GS 351 189-061	Nr. 10	0.489″ - 0.535″	12,42 - 13,59 mm	0,969″ - 1,031″	24,61 - 26,19 mm	15 m
9GS 351 189-111	Nr. 12	0.614″ - 0.660″	15.60 - 16,76 mm	1.096″ - 1,125″	27,84 - 28,58 mm	1,5 m
9GS 351 189-101	Nr. 12	0.614″ - 0.660″	15.60 - 16,76 mm	1.096″ - 1,125″	27,84 - 28,58 mm	15 m

Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessori / Toebehoren / Zubehör



Hose clip, for hose
Collier de serrage, pour tuyau
Abrazadera para tubo flexible
Fascetta stringitubo, per tubo flessibile
Slangklem, voor slang
Schlauchschelle, für Schlauch

8FZ 351 014-801
Nr. 10

8FZ 351 014-811
Nr. 6

8FZ 351 014-821
Nr. 8



Hose clip, for reduced hose
Collier de serrage, pour tuyau réduit
Abrazadera para tubo flexible reducido
Fascetta stringitubo, per tubo flessibile ridotto
Slangklem, voor verkleinde slang
Schlauchschelle, für reduzierten Schlauch

8HG 351 014-061
Nr. 8

8HG 351 014-071
Nr. 10

Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessori / Toebehoren / Zubehör



Hose clip, for 2 reduced hoses
Collier de serrage, pour 2 tuyau tuyaux réduits
Abrazadera para 2 tubos flexibles reducidos
Fascetta stringitubo, per 2 tubi flessibili ridotti
Slangklem, voor 2 verkleinde slangen
Schlauchschelle, für 2 reduzierte Schläuche

8HG 351 014-081
Nr. 8 / Nr. 10

Condensation drain hose
Tuyau dévacuation deau condensée
Tubo flexible para desagüe del agua condensada
Tubo di scarico dell'acqua di condensa
Condensafvoerslang
Kondenswasserabflussschlauch

9GS 351 012-001
1/2"
9GS 351 012-011
3/8"

Condensation hose
Tuyau deau condensée
Tubo para agua condensada
Tubo flessibile per l'acqua di condensa
Condensafvoerslang
Kondenswasserschlauch

9GS 351 012-101
90°, 400 mm



Air limiter
Limiteur dair
Regulador de aire
Restrittore aria
Luchtbegrenzer
Luftbegrenzer

9GS 351 012-891

Vacuum hose
Tuyau souple à lépreuve du vide
Tubo flexible de vacío
Tubo flessibile per vuoto
Vacuümslang
Vakuumschlauch

9GS 351 017-011
1/8"



Protective hose for hoses
Tuyau de protection pour tuyaux
Tubo protector para tuberías flexibles
Guaina di protezione per tubi flessibili
Beschermslang voor slangleidingen
Schutzschlauch für Schlauchleitungen

9GS 351 209-001
2 1/2"
9GS 351 209-011
2"
9GS 351 209-021
3"

Hose duct with opening for hoses up to 32 mm outer diameter
Passage de tuyau avec ouverture pour tuyaux jusquà 32 mm DA
Conducción de tubo flexible con obertura para tubos flexibles de hasta 32 mm AD
Boccola di passaggio per tubi flessibili con diametro esterno fino a 32 mm
Slangdoorvoer met opening voor slangen tot 32 mm BD
Schlauchdurchführung mit Öffnung für Schläuche bis 32 mm AD

9GT 351 013-801

Heat sleeve, aluminium pipe
Désignation du produit
Manguito de calor, tubo de aluminio
Guaina isolante, tubo di alluminio
Hittebestendige leidingbeschermer, Aluminium
Wärmehülse, Aluminiumrohr

9GX 351 016-031
diam. 25 mm
9GX 351 016-041
diam. 30 mm
9GX 351 016-051
diam. 22 mm

Standard O-Ring Joint torique Standard Junta tórica estándar	O-ring tubo standard Standaard O-ring Standard O-Ringe	436
Spring-lock O-Rings Joints Spring-Lock Juntas tóricas Spring-Lock	O-Ring Spring-Lock Spring-Lock-O-ringen Spring-Lock-O-Ringe	436
Spring-lock garter springs Ressorts de traction en hélice Spring-Lock Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock Spring-Lock-schroeftrekveren Spring-Lock-Schraubenzugfedern	436
O-Ring Joint torique Junta tórica	O-Ring O-ring O-ring	436
O-Ring, metric Joint métrique Junta tórica métrica	O-Ring metrico O-ring, metrisch O-Ring metrisch	439
Dual O-Rings Joints “Dual” Juntas tóricas dual	Dual O-ringe Dual O-ringen Dual O-ringe	440
Dual O-Rings; metric Joints “Dual”; métrique Juntas tóricas dual; métrico	Dual O-Ringe; metrico Dual O-ringen; metrisch Dual O-Ringe; metrisch	440
Captive O-Ring Joint captive Junta tórica captiva	Captive O-Ring Captive O-ring Captive O-Ring	440
Manifold Gasket Joint d’embase Junta para placa de conexión	Guarnizione para piastra di connessione Aansluitplaten Afdichting Anschlussplatte Dichtung	441
Metal seal Joints en métal Juntas de metal	Guarnizioni di metallo Metalen afdichtingen Metalldichtungen	442
Disk seal Joint plat Junta de discos	Guarnizione a disco Schijfafdichting Scheibendichtung	444
Rings Joints Juntas tóricas	Ringe Ringen Ringe	445
O-ring kit Kit de joint torique Juego de juntas tóricas	Kit o-ring O-ring-set O-ring-Set	446

Standard O-Ring / Joint torique Standard / Junta tórica estándar / O-ring tubo standard / Standaard O-ring / Standard O-Ringe

9GR 351 280-901	No.:4; 1/4"			HNBR	Green	6,07	9,33	1,63	x20			✔		✔			✔		
9GR 351 288-861	No.:6; 3/8"			HNBR	Green	7,65	11,21	1,78	x20		✔	✔		✔			✔		
9GR 351 288-871	No.:8; 1/2"			HNBR	Green	10,82	14,38	1,78	x20	✔	✔	✔		✔			✔		
9GR 351 288-881	No.:10; 5/8"			HNBR	Green	14	17,56	1,78	x20	✔	✔		✔	✔		✔	✔		
9GR 351 288-891	No.:12; 3/4"			HNBR	Green	17,17	20,73	1,78	x20	✔	✔		✔	✔		✔	✔		

Spring-lock O-Rings / Joints Spring-Lock / Juntas tóricas Spring-Lock / O-Ring Spring-Lock / Spring-Lock-O-ringen / Spring-Lock-O-Ringe

9GR 351 282-901	No.:6; 3/8"			HNBR	Green	7,38	11	1,81	x20			✔					✔		✔
9GR 351 282-911	No.:8; 1/2"			HNBR	Green	10,12	13,82	1,85	x20	✔	✔	✔		✔		✔	✔		✔
9GR 351 282-851	No.:10; 5/8"			HNBR	Green	12,93	16,63	1,85	x20	✔	✔		✔			✔	✔		✔
9GR 351 282-891	No.:12; 3/4"			HNBR	Green	15,68	19,54	1,93	x20				✔			✔	✔		✔

Spring-lock garter springs / Ressorts de traction en hélice Spring-Lock / Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock / Molle di trazione a vite Spring-Lock / Spring-Lock-schroeftrekveren / Spring-Lock-Schraubenzugfedern



9GR 351 287-941	No.:6; 3/8"			Spring Steel					x6										✔
9GR 351 287-951	No.:8; 1/2"			Spring Steel					x6										✔
9GR 351 287-931	No.:10; 5/8"			Spring Steel					x6										✔
9GR 351 282-871	No.:12; 3/4"			Spring Steel					x6										✔

O-Ring / Joint torique / Junta tórica / O-Ring / O-ring / O-ring

9GR 351 288-851	TXV Equalizer-line standard			HNBR	Green	4,47	8,03	1,78	x20					✔					
9GR 351 281-841	POA; VIR			HNBR	Green	4,7	7,54	1,42	x20			✔		✔			✔		
9GR 351 282-961	6 mm			HNBR	Green	6,07	9,63	1,78	x20		✔	✔		✔			✔		
9GR 351 285-911	6 mm			HNBR	Green	6,07	9,77	1,85	x20								✔		
9GR 351 282-931	6,6 mm			HNBR	Green	6,6	10,6	2	x20					✔	✔	✔	✔		
9GR 351 280-881	7 mm			HNBR	Green	6,8	10,54	1,87	x20		✔	✔					✔		
9GR 351 282-941				HNBR	Green	7,65	10,91	1,63	x20						✔				

				MADE OF		mm	mm												Div.
9GR 351 280-911	Pressure relief valve; Cycling switch			HNBR	Green	8	12	2	x20	✔							✔	✔	
9GR 351 280-941	9 mm			HNBR	Green	9	13,78	2,39	x20		✔	✔					✔		
9GR 351 280-961	9,19 mm PAD	Nihon; Hitachi	DKV-14C;	HNBR	Green	9,19	14,43	2,62	x20	✔							✔		
9GR 351 283-821	9,25 mm			HNBR	Green	9,25	12,81	1,78	x20			✔		✔			✔	✔	
9GR 351 280-801	10 mm			HNBR	Green	10	15	2,5	x20								✔		
9GR 351 288-801	POA; VIR; Nihon Discharge			HNBR	Green	10,77	16,01	2,62	x20	✔		✔		✔			✔		
9GR 351 290-801	11 x 2,5			EPDM	Purple	11	16	2,5	x20		✔	✔		✔		✔			
9GR 351 281-811	11 mm			HNBR	Green	11	15,8	2,4	x20		✔						✔		
9GR 351 281-821	12 mm			HNBR	Green	12,42	15,98	1,78	x20	✔							✔		
9GR 351 290-811	13,7 x 2,5			EPDM	Purple	13,7	18,7	2,5	x20	✔	✔		✔	✔		✔			
9GR 351 283-951		Mitsubishi	FX105	HNBR	Green	14	17	1,5	x20	✔							✔		
9GR 351 280-981	Liquid-Side			HNBR	Green	15,47	22,53	3,53	x20					✔			✔		
9GR 351 288-971	Pad-Fitting Connection; Discharge	Denso; Sanden; Hitachi	SD5; SD7; 6P; 10P15E; 10P13; 10P17C; SW167	HNBR	Green	15,54	20,78	2,62	x20	✔									
9GR 351 281-911	15 mm			HNBR	Green	15,6	19,16	1,78	x20	✔						✔	✔		
9GR 351 290-821	16,2 x 2,5			EPDM	Purple	16,2	21,2	2,5	x20	✔	✔		✔	✔		✔			
9GR 351 280-861	17 mm			HNBR	Green	17	21	2	x20	✔	✔						✔		
9GR 351 289-811	Discharge	Diesel Kiki; Zexel; Sanden; GM; Harrison	DKS; TRS105; TRF105; V7	HNBR	Green	17,12	22,36	2,62	x20	✔						✔	✔		
9GR 351 280-871	Pad-Fitting Connection; Suction	Denso; Sanden; Hitachi	SD5; SD7; 6P; 10P15E; 10P13; 10P17C; SW167	HNBR	Green	18,72	23,96	2,62	x20	✔									
9GR 351 280-991	Flange Connection	Various	various	HNBR	Green	19,18	24,1	2,46	x20	✔									
9GR 351 281-991	20 mm			HNBR	Green	20	24,8	2,4	x20		✔		✔	✔		✔	✔		
9GR 351 287-961	Suction/Discharge	Denso; Ford; Visteon	10PA; FS10; FX15	HNBR	Green	20,22	27,28	3,53	x20	✔									
9GR 351 289-801	Suction-Side	Diesel Kiki; Sanden	BH; DKS; TRF105; TRS105	HNBR	Green	20,29	25,53	2,62	x20	✔				✔					
9GR 351 284-821	Suction/Discharge	Seltec	TM-15HD	HNBR	Green	21,6	26,4	2,4	x20	✔							✔		
9GR 351 280-951	Compr. Suction/Discharge; TXV Suction	GM	R4	HNBR	Green	21,82	28,88	3,53	x20	✔				✔		✔	✔		
9GR 351 287-971		GM; Delphi; Harrison	R4, A6, V5	HNBR	Green	21,89	27,13	2,62	x20	✔								✔	

9GR 351 280-891	6,73			Neoprene	Black	6,73	10,73	2	x20						✔		✔		
9GR 351 280-921	8,92 mm			Neoprene	Black	8,92	12,58	1,83	x20	✔							✔	✔	
9GR 351 285-931	Chrysler; Jeep; Metric			Neoprene	Black	11	16	2,5	x20	✔	✔	✔					✔		
9GR 351 285-941	13 mm			Neoprene	Black	13	18	2,5	x20								✔		
9GR 351 285-991	TXV-valve 13mm			Neoprene	Black	13,46	17,62	2,08	x20	✔		✔		✔			✔		
9GR 351 280-971	Pad-Fitting Connection			Neoprene	Black	13,87	20,93	3,53	x20	✔			✔			✔	✔		
9GR 351 280-831	14 mm			Neoprene	Black	14	19	2,5	x20	✔	✔		✔			✔	✔		

				MADE OF		mm	mm												
9GR 351 285-951	Suction	Nihon; Hitachi	MJS130; MJS170	Neoprene	Black	14,6	19,4	2,4	x20	✔									
9GR 351 285-961	Suction/Discharge	Denso; Seiko Seiki;	10P08E; 10PA15_; 10PA17_; 10PA20_; SS121; SS148;	Neoprene	Black	15	20	2,5	x20	✔									
9GR 351 280-841	16 mm			Neoprene	Black	16	19,56	1,78	x20				✔			✔	✔		
9GR 351 285-971	Suction	Diesel Kiki; Zexel	DKS	Neoprene	Black	17,8	22,6	2,4	x20	✔									
9GR 351 289-861	Honda Keihin A150L Suction Port	Keihin		Neoprene	Black	18	22	2	x20	✔									
9GR 351 281-801	Pad-Fitting Connection	Denso; Sanden	7SBU16; SD7H15	HNBR	Green	23,47	28,71	2,62	x20	✔									

9GR 351 288-841	Suction/Discharge	Denso; Ford; Visteon	FS6; 10P13; 10P15; 6P;	HNBR	Green	18,9	26,22	3,66	x20	✔									
9GR 351 282-951	Suction/Discharge	GM	HR6	HNBR	Green	23,05	30,05	3,5	x20	✔									



9GR 351 288-991	Rotolock seal	York / Tecumseh	2 Cylinder	Teflon	White	15,87	19,05	1,57	x20	✔									

9GR 351 283-841	Flange Gasket	York / Tecumseh	2 Cylinder	Neoprene	Black	19,68	23,75	2,03	x20	✔									
9GR 351 289-871	Suction & discharge port seal	York / Tecumseh	2 Cylinder	Neoprene	Black	13,94	18,97	2,51	x20	✔									

9GR 351 254-931	11 mm I.D.; Renault			HNBR	Brown	11	14,52	2,66	x6	✔	✔	✔				✔			
9GR 351 254-941	13 mm I.D.; Renault			HNBR	Brown	13	17,6	2,66	x6	✔	✔	✔		✔		✔			
9GR 351 254-951	16 mm I.D.; Renault			HNBR	Brown	16	20,7	2,66	x6	✔	✔	✔		✔		✔			

9GR 351 254-961	Double O-Ring 7,5 x 1,5			HNBR	Green	7,5	15,5		x6		✔	✔		✔		✔			
9GR 351 254-971	Double O-Ring 13,1 x 1,5			HNBR	Green	13,1	16,1		x6	✔	✔	✔		✔					
9GR 351 254-981	Double O-Ring 15,5 x 1,5			HNBR	Green	15,5	18,5		x6	✔	✔	✔	✔	✔		✔			

9GR 351 253-821	No.:6 Citroen/Peugeot			HNBR/Metal	Brown	7,3			x5	✔						✔	✔		
9GR 351 253-831	No.:8 Citroen/Peugeot			HNBR/Metal	Brown	10,5			x5	✔			✔			✔	✔		
9GR 351 253-841	No.:10 Citroen/Peugeot			HNBR/Metal	Brown	13,6			x5	✔		✔	✔		✔	✔	✔		
9GR 351 253-851	No.:12 Citroen/Peugeot			HNBR/Metal	Brown	16,8			x5	✔		✔	✔		✔	✔	✔		

O-Ring, metric
Joint métrique
Junta tórica métrica
O-Ring metrico
O-ring, metrisch
O-Ring metrisch

9GR 351 285-981	6 mm; metric			HNBR	Green	6,07	9,33	1,63	x20			✔		✔			✔		
9GR 351 281-951	7 mm; metric			HNBR	Green	7,5	11,5	2	x20								✔		
9GR 351 281-931	10 mm; metric			HNBR	Green	10,5	14,5	2	x20								✔		
9GR 351 281-961	10 mm; metric			HNBR	Green	10,8	14,8	2	x20					✔			✔		
9GR 351 285-921	11 mm; metric			HNBR	Green	10,9	15,76	2,43	x20								✔		
9GR 351 280-821	13 mm; metric			HNBR	Green	13,1	16,3	1,6	x20	✔							✔		
9GR 351 281-941	14 mm; metric			HNBR	Green	14,14	18,14	2	x20	✔							✔		
9GR 351 281-971	13 mm; metric			HNBR	Green	13,6	18,46	2,43	x20	✔							✔		
9GR 351 282-841	14 mm; metric			HNBR	Green	14,3	18,9	2,3	x20		✔	✔					✔		
9GR 351 281-981	16 mm; metric			HNBR	Green	16,5	21,36	2,43	x20	✔							✔		

9GR 351 280-931	9 mm; metric			Neoprene	Black	9,25	14,03	2,39	x20		✔	✔					✔		
9GR 351 283-991	Discharge	Diesel Kiki	CH	Neoprene	Black	17,6	22,4	2,4	x20	✔							✔		
9GR 351 283-831	20 mm; metric			Neoprene	Black	20,35	23,91	1,78	x20								✔		

Dual O-Rings
Joints "Dual"
Juntas tóricas dual
Dual O-ringe
Dual O-ringen
Dual O-ringe

9GR 351 289-891	No.:8; 1/2"			Metal	Black				x6										✔
9GR 351 289-901	No.:10; 5/8"			Metal	Black				x6										✔
9GR 351 289-911	No.:12; 3/4"			Metal	Black				x6										✔

Dual O-Rings; metric
Joints "Dual"; métrique
Juntas tóricas dual; métrico
Dual O-Ringe; metrico
Dual O-ringen; metrisch
Dual O-Ringe; metrisch

9GR 351 282-921	No.:8; 1/2"			HNBR	Green	9,6	13,36	1,88	x20	✔	✔	✔		✔			✔		✔
9GR 351 282-861	No.:10; 5/8"			HNBR	Green	12,01	15,77	1,88	x20		✔	✔					✔		✔
9GR 351 282-881	No.:12; 3/4"			HNBR	Green	14,81	18,57	1,88	x20				✔	✔		✔	✔		✔

Captive O-Ring
Joint captive
Junta tórica captiva
Captive O-Ring
Captive O-ring
Captive O-Ring

9GR 351 289-841	No.:6; 3/8"			Neoprene	Black	6,02	11,26	2,62	x20		✔	✔		✔		✔	✔		✔
9GR 351 283-901	No.:10; 5/8"			Neoprene	Black	11,91	16,69	2,39	x20				✔	✔		✔	✔		✔
9GR 351 288-951	No.:10; 5/8"			HNBR	Green	12,37	17,61	2,62	x20				✔	✔		✔	✔		✔
9GR 351 288-961	No.:12; 3/4"			HNBR	Green	13,94	19,18	2,62	x20	✔			✔	✔		✔	✔		✔

Manifold Gasket
Joint d'embase
Junta para placa de conexión
Guarnizione para piastra di connessione
Aansluitplaten Afdichting
Anschlussplatte Dichtung



9GR 351 253-011		Denso	10PA15C;10PA17C;10PA20C	Neoprene	Black				x1	✔								

9GR 351 282-801	Suction/Discharge	Denso	some Mercedes suction/discharge	Neoprene	Black				x6	✔								

9GR 351 282-811		Denso	10PA...; Mercedes application	Neoprene	Black				x6	✔								



9GR 351 282-821		Denso	10PA17C; BMW application	Neoprene	Black				x6	✔								



9GR 351 282-831		Denso	10PA15C; 10PA17C; 10PA20C;10PA15E; 10PA15A	Neoprene	Black				x6	✔								

9GR 351 289-931		Denso	7SBU	Neoprene	Black				x6	✔									
																			
9GR 351 286-811		Mitsubishi	MSC-90C	Neoprene	Black				x6	✔									
																			
9GR 351 286-821		Mitsubishi	MSC-105C	Neoprene	Black				x6	✔									

Metal seal / Joints en métal / Juntas de metal / Guarnizioni di metallo / Metalen afdichtingen / Metalldichtungen

9GR 351 286-941	Block Gasket			Metal	Black				x6					✔					
9GR 351 287-801	Block Gasket w/ foam coating			Metal	Black				x6					✔					
9GR 351 253-881	Block Gasket	Chrysler		Metal Neoprene	Black				x6		✔						✔		
9GR 351 286-931	Suction block Gasket	Chrysler		Metal	Black				x6					✔					

11

9GR 351 287-811	Block Gasket	Chrysler		Metal	Black	9,58 (bolt)			x6			✔							
9GR 351 286-951	Block Gasket	Chrysler		Metal	Black	11,10 (bolt)			x6			✔							

9GR 351 286-991	Service flange Gasket	Chrysler; Denso	6C17	Metal	Black	12,7			x6	✔									
9GR 351 286-961	Service flange Gasket	Chrysler; Denso	6C; 6CA; 10PA	Metal	Black	15,88			x6	✔									

9GR 351 286-981	Service flange Gasket	Chrysler; Denso	6C17	Metal	Black				x6	✔									

9GR 351 253-891	Suction port Gasket	Chrysler; Sanden	RV / RV2	Metal Neoprene	Black	16			x6	✔							✔		
9GR 351 253-861	Suction port Gasket	Chrysler; Denso	RV / RV2	Metal Neoprene	Black	19			x6	✔							✔		

9GR 351 253-871	Discharge port Gasket	Chrysler; Sanden	RV / RV2	Metal Neoprene	Black				x6	✔							✔		

9GR 351 286-971	Suction/discharge port Gasket	Denso	C171; A590	Metal	Black				x6	✔									

Disk seal / Joint plat / Junta de discos / Guarnizione a disco / Schijfafdichting / Scheibendichtung

9GR 351 281-861	5/8″	GM; Delphi; Harrison	HD-6; HAT-6; R4; V5; V7	Aluminum Neoprene	Green	15,5	29,9		x6	✔									
9GR 351 281-871	5/8″	GM; Delphi; Harrison	HD-6; HAT-6; R4; V5; V7	Aluminum Neoprene	Red	15,5	29,9		x6	✔									



9GR 351 281-881	5/8″	GM; Delphi; Harrison	R4; V5; V7;	Aluminum Neoprene	Yellow	15,5	33,2		x6	✔									
9GR 351 288-811	5/8″	GM; Delphi; Harrison	DA6; HR6; HR6HE;HD-6; HAT-6; R4; V5	Metal Neoprene	Black	15,5	27,9		x6	✔									
9GR 351 288-821	3/4″	GM; Delphi; Harrison	DA6; HR6; HR6HE;HD-6; HAT-6; R4; V5	Metal	Black	17,5	31,5		x6	✔									

9GR 351 288-831	5/8″	GM; Delphi; Harrison	DA6; HR6; HR6HE;HD-6; HAT-6; R4; V5	Metal	Black	15,5	27,9		x6	✔									



9GR 351 289-941	8 mm			Aluminum Neoprene		16,1	8,1		x6		✔	✔					✔		
9GR 351 289-951	11 mm			Aluminum Neoprene		19	11,1		x6	✔	✔					✔			
9GR 351 289-961	17 mm			Aluminum Neoprene		25,1	17,2		x6	✔	✔	✔				✔			

Rings Joints				Juntas tóricas Ringe							Ringen Ringe								
9GR 351 281-851	Short Pilot for Seal Washer	GM; Delphi; Harrison	DA6; HR6; HR6HE; R4; V5	Aluminum					x6	✔									
9GR 351 281-891	Long Pilot for Seal Washer	GM; Delphi; Harrison	HD-6; HT-6; R4; V5; V7	Aluminum					x6	✔									
																			
9GR 351 286-851	Plastic Insert	Chrysler; Denso	C171; suction / discharge port!plastic pilot	Plastic	White				x6	✔									
9GR 351 286-861	Plastic Insert (small, liquid line)			Plastic	White				x6					✔					
9GR 351 286-871	Plastic Insert (large, suction line)			Plastic	White				x6					✔					

GB F E I NL D

O-ring kit
Kit de joint torique

Juego de juntas tóricas
Kit o-ring

O-ring-set
O-ring-Set

9GR 351 254-921 **Universal o-ring kit x24 (Compressor service / Maintien du compresseur / Mantenimiento del compresor / Mantenimento del compressore / Handhaving van de compressor / Wartung des Kompressors)**

9GR 351 282-931	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6.6 mm	x 20
9GR 351 280-891	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	6,73 mm	x 20
9GR 351 280-881	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 20	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-901	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,38 mm	x 20
9GR 351 281-951	x 20	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	7,5 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 280-911	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	8 mm	x 20
9GR 351 280-921	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	8,92 mm	x 20
9GR 351 280-941	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9 mm	x 20
9GR 351 280-961	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,19 mm PAD	x 20
9GR 351 283-821	x 20	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 282-911	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,12 mm	x 20
9GR 351 281-931	x 20	Seal for fitting	Joint pour raccord	Junta para racor	Guarnizione per raccordo	Dichting voor fitting	Dichtung für Fitting	10,5 mm	x 20
9GR 351 288-801	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 281-961	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,8 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-951	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,37 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 288-961	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,94 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 20	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 280-861	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 20	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 20	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 20	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 289-801	x 20	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,29 mm	x 20
9GR 351 287-971	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,89 mm	x 20
9GR 351 282-951	x 20	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	23,05 mm	x 20
9GR 351 288-811	x 6	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
9GR 351 287-941	x 6	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:6; 3/8″	x 6
9GR 351 287-951	x 6	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:8; 1/2″	x 6

GB F E I NL D

8PS 351 327-301 **O-ring kit + (Spring-lock garter springs / Ressorts de traction en hélice Spring-Lock / Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock / Molle di trazione a vite Spring-Lock / Spring-Lock-schroeftrekveren / Spring-Lock-Schraubenzugfedern)**

9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 10
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 10
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 10
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 10
9GR 351 287-941	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:6; 3/8"	x 10
9GR 351 287-951	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:8; 1/2"	x 10
9GR 351 287-931	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 10
9GR 351 282-871	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:12; 3/4"	x 10

9GR 351 254-801 **O-ring kit + (Spring-lock garter springs / Ressorts de traction en hélice Spring-Lock / Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock / Molle di trazione a vite Spring-Lock / Spring-Lock-schroeftrekveren / Spring-Lock-Schraubenzugfedern)**

9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 287-941	x 5	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:6; 3/8"	x 6
9GR 351 287-951	x 5	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:8; 1/2"	x 6
9GR 351 287-931	x 5	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 6
9GR 351 282-871	x 5	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:12; 3/4"	x 6

GB F E I NL D

9GR 351 254-861 Universal o-ring kit AC x24

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 289-841	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,02 mm	x 20
9GR 351 280-961	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,19 mm PAD	x 20
9GR 351 288-951	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,37 mm	x 20
9GR 351 288-961	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,94 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 5	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 5	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 6	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 6	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 287-971	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,89 mm	x 20
9GR 351 288-991	x 5	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	Teflon	x 20
9GR 351 283-841	x 5	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 20
9GR 351 288-801	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 288-811	x 4	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-821	x 4	Disk seal (silver)	Joint plat (argent)	Junta de discos (plata)	Guarnizione a disco (argento)	Schijfafdichting (zilver)	Scheibendichtung (silber)	17,5 mm	x 6
9GR 351 288-831	x 4	Disk seal (black)	Joint plat (noir)	Junta de discos (negro)	Guarnizione a disco (nero)	Schijfafdichting (zwart)	Scheibendichtung (schwarz)	15,5 mm	x 6
9GR 351 282-901	x 6	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,38 mm	x 20
9GR 351 282-911	x 6	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,12 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 6	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 282-891	x 6	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,68 mm	x 20

9GR 351 254-871 Universal o-ring kit AC x12

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 5	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 6	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 5	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-801	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 288-811	x 4	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-821	x 4	Disk seal (silver)	Joint plat (argent)	Junta de discos (plata)	Guarnizione a disco (argento)	Schijfafdichting (zilver)	Scheibendichtung (silber)	17,5 mm	x 6

GB F E I NL D

9GR 351 275-881 ALFA ROMEO

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	7 mm	x 20
9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-881	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 280-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	6,73 mm	x 20
9GR 351 281-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,8 mm	x 20
9GR 351 288-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,94 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-901	x 10	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 280-811	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6

9GR 351 275-891 AUDI / VW

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	8 mm	x 20
9GR 351 280-921	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	8,92 mm	x 20
9GR 351 282-841	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14,3 mm	x 20

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 275-891	**AUDI / VW**								
9GR 351 280-841	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	16 mm	x 20
9GR 351 281-981	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	16,5 mm	x 20
9GR 351 280-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17 mm	x 20
9GR 351 283-831	x 10	O-ring for valve	Joint pour valve	Junta tórica para válvula	O-Ring per valvole	O-ring voor klep	O-Ring für Ventil	20,35 mm	x 20
9GR 351 281-801	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	23,47 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
8UW 351 282-971	x 10	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 280-811	x 4	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 283-801	x 4	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6
9HD 351 011-881	x 4	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 4	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6

9GR 351 276-801 **BMW**

9GR 351 282-831	x 4	Seal for compressor (green or black)	Joint pour compresseur (verte ou noir)	Junta para compresor (verde o negro)	Guarnizione per compressore (verde o nero)	Dichting voor compressor (groen of zwart)	Dichtung für Kompressor (grün oder schwarz)		x 6
9GR 351 282-821	x 4	Gasket for compressor	Joint pour compresseurs	Junta para compressores	Guarnizione per compressori	Afdichting voor compressoren	Dichtung für Kompressoren		x 6
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 280-811	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-831	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 280-961	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,19 mm PAD	x 20
9GR 351 288-801	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 281-801	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20

* Quantity for replenishment orders / Quantité pour commandes suivantes / Cantidad para pedidos de reemplazo / Quantità ordinazione successiva / Hoeveelheid voor volgende bestellingen / Menge bei Nachbestellung

GB F E I NL D

9GR 351 277-811 **CHRYSLER**

9GR 351 282-831	x 2	Seal for compressor (green or black)	Joint pour compresseur (verte ou noir)	Junta para compresor (verde o negro)	Guarnizione per compressore (verde o nero)	Dichting voor compressor (groen of zwart)	Dichtung für Kompressor (grün oder schwarz)		x 6
9GR 351 280-981	x 2	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,47 mm	x 20
9GR 351 280-951	x 2	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,82 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 5	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 281-821	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,42 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 282-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,12 mm	x 20
9GR 351 287-951	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:8; 1/2"	x 6
9GR 351 285-931	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	11 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 287-931	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 6
9GR 351 281-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,8 mm	x 20
9GR 351 281-971	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	13,6 mm	x 20
9GR 351 281-981	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	16,5 mm	x 20
9GR 351 281-991	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	20 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 5	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-811	x 4	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	3/8"-24, R12, Plastic	x 6
9HD 351 011-901	x 4	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 280-811	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9GR 351 286-931	x 4	Seal for block expansion valve (suction side)	Joint pour détendeur monobloc (côté aspiration)	Junta para válvula de expansión de bloque (lado de aspiraciòn)	Guarnizione per valvola d'espansione a scomparti (lato aspirazione)	Dichting voor blok-expansieventiel (aanzuigzijde)	Dichtung für Block-Expansionsventil (Saugseite)		x 6
9GR 351 286-941	x 2	Seal for block expansion valve (evaporator side)	Joint pour (coté évaporation)	Junta para (lado de evaporador)	Guarnizione per (capsula evaporatore)	Dichting voor (verdamperzijde)	Dichtung für (Verdampfs.)		x 6
9GR 351 286-861	x 2	Plastic guide for expansion valve seal (small)	Guidage de matière plastique pour joint détendeur (petit)	Guía de plástico para junta de válvula de expansión (pequeña)	Guida di plastica per guarnizione valvola d'espansione (piccola)	Kunststof geleiding voor expansieventieldichting (klein)	Kunststoffführung für Expansionsventildichtg (klein)		x 6

	GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 277-811	**CHRYSLER**							
9GR 351 286-871	x 2	Plastic guide for expansion valve seal (large)	Guidage de matière plastique pour joint détendeur (grand)	Guía de plástico para junta de válvula de expansión (grande)	Guida di plastica per guarnizione valvola d'espansione (grande)	Kunststof geleiding voor expansieventieldichting (groot)	Kunststoffführung für Expansionsventildichtung (groß)		x 6
9GR 351 286-971	x 2	Seal for compressor	Joint pour compresseur	Junta para compresor	Guarnizione per compressore	Dichting voor compressor	Dichtung für Kompressor	C171 / A590	x 6
9GR 351 286-851	x 4	Plastic guide for compressor seal	Guidage de matière plastique pour joint du compresseur	Guía de plástico para Junta de compresor	Guida di plastica per guarnizione compressor	Kunststof geleiding voor compressor dichting	Kunststoffführung für Kompressor dichtung		x 6
9GR 351 286-951	x 4	Seal with 0.437" hole for filter/driers	Joint avec trou 0,437" pour filtre Bouteille déshydratante	Junta con agujero de 0,437" para filtros deshidratadores	Guarnizione con foro 0,437" per filtri deidratatori	Dichting met 0,437" opening voor filterdrogers	Dichtung mit 0,437" Loch für Filter-Trockner		x 6
9GR 351 286-961	x 4	Seal for compressor	Joint pour compresseur	Junta para compresor	Guarnizione per compressore	Dichting voor compressor	Dichtung für Kompressor	15,88 mm	x 6
9GR 351 286-991	x 4	Seal for compressor	Joint pour compresseur	Junta para compresor	Guarnizione per compressore	Dichting voor compressor	Dichtung für Kompressor	12,70 mm	x 6
9GR 351 286-981	x 4	Gasket for compressor	Joint pour compresseurs	Junta para compressores	Guarnizione per compressori	Afdichting voor compressoren	Dichtung für Kompressoren		x 6
9GR 351 287-801	x 4	Seal with plastic foam seal	Joint avec stratification de produit alvéolaire	Junta con junta de gomaespuma	Guarnizione con strato di espanso	Dichting met schuimstoflaagvorming	Dichtung mit Schaumstoffschichtung		x 6
9GR 351 287-811	x 4	Seal with small 0.377 guide hole	Joint avec petit trou de guidage (0,377")	Junta con perforación agujero-guía 0,377"	Guarnizione con piccolo foro di guida 0,377	Dichting met klein 0,377" geleidingsgat	Dichtung mit kleinem 0,377" Führungsloch		x 6
9GR 351 288-811	x 2	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
8FF 351 286-881	x 1	Adapter	Adaptateur	Adaptadores	Adatttori	Adapter	Adapter	16 mm x M15-1.0 base thread, R134a, Al	x 6
8FF 351 286-891	x 1	Adapter	Adaptateur	Adaptadores	Adatttori	Adapter	Adapter	13 mm x M13-1.0 base thread, R134a, Al	x 6
9GR 351 287-921	x 2	Adapter with valve core	Adaptateur avec garniture de soupape	Adaptador con obus	Adattatore con guarnizione valvola	Adapter met klepinzet	Adapter mit Ventileinsatz	R134a, HP, 16 mm, 1.5 UNF	x 6

9GR 351 249-801	**CHRYSLER (METAL SEAL / JOINT MÉTALLIQUE / JUNTA DE METAL / GUARNIZIONE METALLICA / METALEN PAKKING / METALLDICHTUNG)**								

9GR 351 253-861	x 20	Metal gasket (suction side)	Joint métallique (côté aspiration)	Junta de metal (lado de aspiración)	Guarnizione metallica (aspirazione)	Metalen pakking (zuigzijde)	Metalldichtung (Saugseite)	RV2, 19 mm	x 6
9GR 351 286-951	x 10	Metal gasket with 0.437" gap for filter/driers	Joint métallique avec trou 0,437" pour filtre Bouteille déshydratante	Junta de metal con agujero de 0,437" para filtros deshidratadores	Guarnizione metallica con foro da 0,437" per filtri deidratatori	Metalen pakking met 0,437" gat voor filterdrogers	Metalldichtung mit 0,437" Loch für Filter-Trockner		x 6
9GR 351 286-941	x 10	Metal gasket for block expansion valve (evaporator side)	Joint métallique pour Détendeur monobloc (coté évaporation)	Junta de metal para válvula de expansión de bloque (lado de evaporador)	Guarnizione metallica per valvola d'espansione a scomparti (capsula evaporatore)	Metalen pakking voor blok-expansieventiel (verdamperzijde)	Metalldichtung für Block-Expansionsventil (Verdampfs.)		x 6
9GR 351 286-931	x 10	Metal gasket for block expansion valve (suction side)	Joint métallique pour Détendeur monobloc (côté aspiration)	Junta de metal para válvula de expansión de bloque (lado de aspiración)	Guarnizione metallica per valvola d'espansione a scomparti (aspirazione)	Metalen pakking voor blok-expansieventiel (zuigzijde)	Metalldichtung für Block-Expansionsventil (Saugseite)		x 6
9GR 351 253-871	x 10	Metal gasket (suction tube)	Joint métallique (côté aspiration)	Junta de metal (lado de aspiración)	Guarnizione metallica (aspirazione)	Metalen pakking (zuigzijde)	Metalldichtung (Saugseite)	RV2	x 6
9GR 351 253-881	x 10	Metal gasket for condenser	Joint métallique pour condenseur	Junta de metal para condensador	Guarnizione metallica per condensatore	Metalen pakking voor condensor	Metalldichtung für Kondensator		x 6
9GR 351 286-971	x 10	Metal gasket for compressor	Joint métallique pour compresseur	Junta de metal para compresor	Guarnizione metallica per compressori	Metalen pakking voor compressor	Metalldichtung für Kompressor	C171 / A590	x 6
9GR 351 253-891	x 10	Metal gasket Sanden suction tube	Joint métallique pour conduit d'aspiration Sanden	Junta de metal tubería de aspiración Sanden	Guarnizione metallica tubo di aspirazione Sanden	Metalen pakking Sanden-zuigleiding	Metalldichtung Sanden-Saugleitung	16 mm	x 6

Quantity for replenishment orders / Quantité pour commandes suivantes / Cantidad para pedidos de reemplazo / Quantità ordinazione successiva / Hoeveelheid voor volgende bestellingen / Menge bei Nachbestellung

GB F E I NL D

9GR 351 276-811 CITROEN / PEUGEOT

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-921	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	8,92 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-991	x 5	Valve core high flow	Insert de valve à grand débit	Obus de gran flujo	Guarnizioni per valvole con alta portata	Klepinzet met hoog debiet	Ventileinsatz mit hohem Durchfluß	R134a, M8	x 6
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9HD 351 011-901	x 10	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 280-811	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6

9GR 351 276-841 FIAT

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 289-801	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,29 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 276-841	**FIAT**								
9GR 351 280-881	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 280-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	8 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-901	x 10	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9HD 351 011-891	x 5	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 011-881	x 5	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6

9GR 351 276-821	**FORD**								

9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 281-991	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	20 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9HD 351 011-901	x 10	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 10	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 282-981	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6
9GR 351 287-941	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:6; 3/8"	x 6
9GR 351 287-951	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:8; 1/2"	x 6
9GR 351 287-931	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 6
9GR 351 282-871	x 10	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:12; 3/4"	x 6
9HD 351 280-811	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20

* Quantity for replenishment orders / Quantité pour commandes suivantes / Cantidad para pedidos de reemplazo / Quantità ordinazione successiva / Hoeveelheid voor volgende bestellingen / Menge bei Nachbestellung

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 276-821	**FORD**								
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-881	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 280-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	8 mm	x 20
9GR 351 282-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,12 mm	x 20
9GR 351 282-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,12 mm	x 20
9GR 351 282-901	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,38 mm	x 20
9GR 351 280-821	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	13,1 mm (metric)	x 20
9GR 351 282-851	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 282-891	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,68 mm	x 20
9GR 351 280-961	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,19 mm PAD	x 20
9GR 351 282-941	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,65 mm	x 20
9GR 351 280-991	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	19,18 mm	x 20

9GR 351 276-881	**HYUNDAI**								

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	8 mm	x 20
9GR 351 282-941	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,65 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 282-891	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,68 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 285-971	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,8 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 284-821	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,6 mm	x 20
9GR 351 287-931	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 6
9GR 351 282-871	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:12; 3/4"	x 6
8UW 351 283-811	x 2	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20

9GR 351 276-881	**HYUNDAI**									
8UW 351 282-971	x 2	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6

9GR 351 276-891	**ISUZU**								

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 282-931	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6.6 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 289-801	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,29 mm	x 20
9GR 351 280-951	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,82 mm	x 20
9GR 351 285-971	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,8 mm	x 20
9GR 351 284-821	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,6 mm	x 20
9GR 351 288-831	x 2	Disk seal (black)	Joint plat (noir)	Junta de discos (negro)	Guarnizione a disco (nero)	Schijfafdichting (zwart)	Scheibendichtung (schwarz)	15,5 mm	x 6
9GR 351 281-851	x 2	Aluminium guide (short)	Guidage aluminium (brièvement)	Guía de aluminio (corta)	Guida di alluminio (corta)	Aluminiumgeleiding (kort)	Aluminiumführung (kurz)		x 6
9GR 351 288-811	x 2	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-821	x 2	Disk seal (silver)	Joint plat (argent)	Junta de discos (plata)	Guarnizione a disco (argento)	Schijfafdichting (zilver)	Scheibendichtung (silber)	17,5 mm	x 6
8UW 351 283-811	x 2	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 2	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 276-891	**ISUZU**								
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6

9GR 351 276-851	**JAGUAR**								

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 281-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,6 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-881	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 282-941	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,65 mm	x 20
9GR 351 281-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,8 mm	x 20
9GR 351 283-901	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	11,91 mm	x 20
9GR 351 281-971	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	13,6 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-881	x 4	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 4	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6

GB F E I NL D

9GR 351 277-871

COMMERCIAL AND AGRICULTURAL VEHICLE
VÉHICULES POIDS-LOURD ET AGRICOLE
VEHÍCULO COMERCIAL Y AGRÍCOLA
VEICOLO UTILITARIO ED AGRICOLO
COMMERCIEEL EN LANDBOUWVOERTUIG
NKW UND LANDWIRTSCHAFTLICHE FAHRZEUGE

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 281-841	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	4,7 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 282-941	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,65 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 6	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 282-931	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,6 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-991	x 5	Valve core high flow	Insert de valve à grand débit	Obus de gran flujo	Guarnizioni per valvole con alta portata	Klepinzet met hoog debiet	Ventileinsatz mit hohem Durchfluß	R134a, M8	x 6
9HD 351 286-831	x 2	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	R134a 13 mm, type SSV	x 6
8UW 351 286-911	x 2	Valve core high flow	Insert de valve à grand débit	Obus de gran flujo	Guarnizioni per valvole con alta portata	Klepinzet met hoog debiet	Ventileinsatz mit hohem Durchfluß	Eaton, M8, R134a, 13 mm	x 6
9HD 351 286-841	x 2	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	R134a 16 mm, type SSV	x 6
8UW 351 286-921	x 2	Valve core high flow	Insert de valve à grand débit	Obus de gran flujo	Guarnizioni per valvole con alta portata	Klepinzet met hoog debiet	Ventileinsatz mit hohem Durchfluß	Eaton, M10, R134a, 16 mm	x 6
9HD 351 280-811	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6

GB F E I NL D

9GR 351 277-851 **MAZDA**

9GR 351 282-901	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,38 mm	x 20
9GR 351 280-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	8 mm	x 20
9GR 351 282-911	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,12 mm	x 20
9GR 351 282-931	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,6 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 282-891	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,68 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 282-941	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,65 mm	x 20
9GR 351 289-801	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,29 mm	x 20
9GR 351 280-991	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	19,18 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 287-941	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:6; 3/8"	x 6
9GR 351 287-951	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:8; 1/2"	x 6
9GR 351 287-931	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 6
9GR 351 282-871	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:12; 3/4"	x 6
8UW 351 283-811	x 2	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 2	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6

9GR 351 275-861	**MERCEDES BENZ**

9GR 351 282-831	x 2	Seal for compressor (green or black)	Joint pour compresseur (verte ou noir)	Junta para compresor (verde o negro)	Guarnizione per compressore (verde o nero)	Dichting voor compressor (groen of zwart)	Dichtung für Kompressor (grün oder schwarz)		x 6
9GR 351 282-811	x 2	Gasket for compressor	Joint pour compresseurs	Junta para compressores	Guarnizione per compressori	Afdichting voor compressoren	Dichtung für Kompressoren		x 6
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 281-951	x 10	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	7,5 mm	x 20
9GR 351 280-921	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	8,92 mm	x 20
9GR 351 281-931	x 10	Seal for fitting	Joint pour raccord	Junta para racor	Guarnizione per raccordo	Dichting voor fitting	Dichtung für Fitting	10,5 mm	x 20
9GR 351 281-941	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14,14 mm	x 20
9GR 351 280-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 282-951	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	23,05 mm	x 20
9GR 351 280-951	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,82 mm	x 20
9GR 351 282-801	x 10	Gasket for compressor	Joint pour compresseurs	Junta para compressores	Guarnizione per compressori	Afdichting voor compressoren	Dichtung für Kompressoren		x 6
9HD 351 280-811	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9HD 351 011-901	x 10	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 280-951	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,82 mm	x 20
9GR 351 288-991	x 10	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	Teflon	x 20
9GR 351 283-841	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 20
9GR 351 288-831	x 4	Disk seal (black)	Joint plat (noir)	Junta de discos (negro)	Guarnizione a disco (nero)	Schijfafdichting (zwart)	Scheibendichtung (schwarz)	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-811	x 4	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-821	x 4	Disk seal (silver)	Joint plat (argent)	Junta de discos (plata)	Guarnizione a disco (argento)	Schijfafdichting (zilver)	Scheibendichtung (silber)	17,5 mm	x 6

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 275-861	**MERCEDES BENZ**								
9GR 351 281-851	x 4	Aluminium guide (short)	Guidage aluminium (brièvement)	Guía de aluminio (corta)	Guida di alluminio (corta)	Aluminiumgeleiding (kort)	Aluminiumführung (kurz)		x 6
9GR 351 281-861	x 2	Disk seal for compressor	Joint plat pour compresseurs	Junta de discos para compresores	Guarnizione a disco per compressori	Schijfafdichting voor compressoren	Scheibendichtung für Kompressoren	15,5 mm	x 6
9GR 351 281-871	x 2	Disk seal for compressor	Joint plat pour compresseurs	Junta de discos para compresores	Guarnizione a disco per compressori	Schijfafdichting voor compressoren	Scheibendichtung für Kompressoren	15,5 mm	x 6
9GR 351 281-881	x 2	Disk seal for compressor	Joint plat pour compresseurs	Junta de discos para compresores	Guarnizione a disco per compressori	Schijfafdichting voor compressoren	Scheibendichtung für Kompressoren	17,5 mm	x 6
9GR 351 281-891	x 2	Aluminium guide for compressor (long)	Guidage aluminium pour compresseurs (longtemps)	Guía de aluminio para compresores (larga)	Guida di alluminio per compressori (lunga)	Aluminiumgeleiding voor compressoren (lang)	Aluminiumführung für Kompressoren (lang)		x 6
9GR 351 277-801	**MITSUBISHI**								

9GR 351 286-811	x 2	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 6
9GR 351 286-821	x 2	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 281-821	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,42 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 281-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,6 mm	x 20
9GR 351 288-801	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 288-961	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,94 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 282-851	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,93 mm	x 20
9GR 351 287-931	x 2	Spring-lock garter springs	Ressorts de traction en hélice Spring-Lock	Muelles de tracción de tornillo Spring-Lock	Molle di trazione a vite Spring-Lock	Spring-Lock-schroeftrekveren	Spring-Lock-Schraubenzugfedern	No.:10; 5/8"	x 6
8UW 351 283-811	x 2	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 2	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6

GB F E I NL D

9GR 351 277-841 NISSAN

9GR 351 282-961	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 288-801	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 281-841	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	4,7 mm	x 20
9GR 351 285-911	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-881	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 285-921	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,9 mm	x 20
9GR 351 281-811	x 5	O-ring for condenser	Joint pour condenseur	Junta tórica para condensador	O-Ring per condensatore	O-ring voor condensor	O-Ring für Kondensator	11 mm	x 20
9GR 351 281-971	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	13,6 mm	x 20
9GR 351 282-841	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14,3 mm	x 20
9GR 351 285-951	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	14,6 mm	x 20
9GR 351 281-981	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	16,5 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 4	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 4	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6
9HD 351 280-811	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

9GR 351 275-841 OPEL / VAUXHALL

9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 275-841	**OPEL / VAUXHALL**								
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-961	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,19 mm PAD	x 20
9GR 351 288-801	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 288-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,94 mm	x 20
9GR 351 280-971	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,87 PAD	x 20
9GR 351 280-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,47 mm	x 20
9GR 351 282-931	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,6 mm	x 20
9GR 351 280-931	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	9,25 mm	x 20
9GR 351 282-901	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	7,38 mm	x 20
9GR 351 282-921	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,6 mm	x 20
9GR 351 280-801	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10 mm	x 20
9GR 351 282-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14,81 mm	x 20
9GR 351 282-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	12,01 mm	x 20
9GR 351 281-911	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	15,6 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 287-971	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,89 mm	x 20
9GR 351 281-801	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	23,47 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 282-951	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	23,05 mm	x 20
9GR 351 280-951	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,82 mm	x 20
9GR 351 280-991	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	19,18 mm	x 20
8UW 351 281-921	x 4	Valve core high flow	Insert de valve à grand débit	Obus de gran flujo	Guarnizioni per valvole con alta portata	Klepinzet met hoog debiet	Ventileinsatz mit hohem Durchfluß	HP R12 / R134a	x 6
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 011-881	x 5	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 5	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9GR 351 281-851	x 4	Aluminium guide (short)	Guidage aluminium (brièvement)	Guía de aluminio (corta)	Guida di alluminio (corta)	Aluminiumgeleiding (kort)	Aluminiumführung (kurz)		x 6
9GR 351 281-891	x 4	Aluminium guide for compressor (long)	Guidage aluminium pour compresseurs (longtemps)	Guía de aluminio para compresores (larga)	Guida di alluminio per compressori (lunga)	Aluminiumgeleiding voor compressoren (lang)	Aluminiumführung für Kompressoren (lang)		x 6
9GR 351 288-831	x 4	Disk seal (black)	Joint plat (noir)	Junta de discos (negro)	Guarnizione a disco (nero)	Schijfafdichting (zwart)	Scheibendichtung (schwarz)	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-811	x 4	Disk seal	Joint plat	Junta de discos	Guarnizione a disco	Schijfafdichting	Scheibendichtung	15,5 mm	x 6
9GR 351 288-821	x 4	Disk seal (silver)	Joint plat (argent)	Junta de discos (plata)	Guarnizione a disco (argento)	Schijfafdichting (zilver)	Scheibendichtung (silber)	17,5 mm	x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

9GR 351 289-921 **O-RING KIT OPEL VECTRA**

GB F E I NL D

9GR 351 275-831 PORSCHE

9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 281-951	x 10	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	7,5 mm	x 20
9GR 351 280-941	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9 mm	x 20
9GR 351 281-931	x 10	Seal for fitting	Joint pour raccord	Junta para racor	Guarnizione per raccordo	Dichting voor fitting	Dichtung für Fitting	10,5 mm	x 20
9GR 351 281-941	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14,14 mm	x 20
9GR 351 280-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17 mm	x 20
9GR 351 281-991	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	20 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 280-811	x 5	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 5	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9GR 351 288-991	x 4	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	Teflon	x 20
9GR 351 283-841	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

9GR 351 275-821 RENAULT

9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 275-821	**RENAULT**								
9GR 351 288-971	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 289-811	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,12 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 281-841	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	4,7 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 011-901	x 5	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	R12	x 6
9HD 351 011-881	x 5	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
9HD 351 011-891	x 5	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
8UW 351 285-901	x 6	Valve core	Insert de valve	Obus	Guarnizioni per valvole	Klepinzet	Ventileinsatz	M5, R12 / R134a	x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

9GR 351 278-811	**ROVER**								

9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 282-931	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,6 mm	x 20
9GR 351 280-881	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,8 mm	x 20
9GR 351 280-931	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	9,25 mm	x 20
9GR 351 281-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,8 mm	x 20
9GR 351 281-811	x 10	O-ring for condenser	Joint pour condenseur	Junta tórica para condensador	O-Ring per condensatore	O-ring voor condensor	O-Ring für Kondensator	11 mm	x 20
9GR 351 281-971	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	13,6 mm	x 20
9GR 351 280-831	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 281-841	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	4,7 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9HD 351 280-811	x 4	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 4	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

GB F E I NL D *

9GR 351 275-801 SAAB & VOLVO

9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 283-821	x 10	O-ring for switch	Joint pour interrupteur	Junta tórica para interruptor	O-Ring per pulsante	O-ring voor schakelaar	O-Ring für Schalter	9,25 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 281-821	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	12,42 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 280-961	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	9,19 mm PAD	x 20
9GR 351 287-971	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,89 mm	x 20
9GR 351 280-971	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,87 PAD	x 20
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-921	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	8,92 mm	x 20
9GR 351 283-991	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	17,6 mm	x 20
9GR 351 284-821	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	21,6 mm	x 20
9HD 351 011-901	x 6	Service port cap (black)	Cache de raccordement de service (noir)	Tapón de tomas de servicio (negro)	Capocorda a cappuccio di servizio (nero)	Service-aansluitkappe (zwart)	Serviceanschlusskappe (schwarz)	7/16"-20, R12, Plastic	x 6
8UW 351 283-811	x 10	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
9GR 351 287-961	x 10	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
8UW 351 282-991	x 10	Valve core high flow	Insert de valve à grand débit	Obus de gran flujo	Guarnizioni per valvole con alta portata	Klepinzet met hoog debiet	Ventileinsatz mit hohem Durchfluß	R134a, M8	x 6
9HD 351 280-811	x 6	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 6	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

9GR 351 276-861 SUBARU

9GR 351 280-901	x 10	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 282-961	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 10	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20

		GB	F	E	I	NL	D		
9GR 351 276-861	**SUBARU**								
9GR 351 285-951	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	14,6 mm	x 20
9GR 351 288-801	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	10,77 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 10	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-991	x 2	Gasket	Joint	Junta	Guarnizione	Afdichting	Dichtung	Teflon	x 20
9GR 351 283-841	x 2	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring		x 20
8UW 351 283-811	x 2	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 2	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 280-811	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm, LP, blue	x 6
9HD 351 280-851	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm, HP, red	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6
9GR 351 280-901	x 5	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20

9GR 351 277-821	**SUZUKI**								

9GR 351 280-901	x 5	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 285-981	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,07 mm	x 20
9GR 351 285-961	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	Neoprene	x 20
8UW 351 283-811	x 4	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 4	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a, 13 mm metric, LP	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6

GB F E I NL D

9GR 351 277-831	TOYOTA

9GR 351 282-831	x 2	Seal for compressor (green or black)	Joint pour compresseur (verte ou noir)	Junta para compresor (verde o negro)	Guarnizione per compressore (verde o nero)	Dichting voor compressor (groen of zwart)	Dichtung für Kompressor (grün oder schwarz)		x 6
9GR 351 280-901	x 5	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 280-901	x 5	O-ring for exp. Valve	Joint pour valve d'expansion	Junta tórica para válvula de expansión	O-Ring per valvola d'espansione	O-ring voor expansieventiel	O-Ring für Expansionsventil	6,07 mm	x 20
9GR 351 288-861	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	7,65 mm	x 20
9GR 351 288-871	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	10,82 mm	x 20
9GR 351 288-881	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 288-891	x 5	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	17,17 mm	x 20
9GR 351 282-931	x 5	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	6,6 mm	x 20
9GR 351 288-971	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	15,54 mm	x 20
9GR 351 280-871	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	18,72 mm	x 20
9GR 351 285-931	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	11 mm	x 20
9GR 351 280-831	x 4	O-ring for fitting	Joint pour raccord	Junta tórica para racor	O-Ring per raccordo	O-ring voor fitting	O-Ring für Fitting	14 mm	x 20
9GR 351 285-991	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	13,46 mm	x 20
9GR 351 287-961	x 4	O-ring for compressor	Joint du compresseur	Junta tórica para compresores	O-Ring compressore	Compressor O-ring	Kompressor O-Ring	20,22 mm	x 20
9GR 351 285-961	x 4	O-ring	Joint torique	Junta tórica	O-Ring	O-ring	O-Ring	Neoprene	x 20
8UW 351 283-811	x 2	Valve core kit	Kit de valves	Juego de obuses	Kit guarnizioni per valvole	Klepkernset	Ventileinsatz-Set	R12 / R134a	x 20
8UW 351 282-971	x 2	Valve core for service port	Insert de valve pour raccordements de service	Obus para tomas de servicio	Guarnizioni per valvole per collegamento di servizio	Klepinzet voor serviceaansluiting	Ventileinsatz für Service-Anschluss	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 011-881	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	HP "JRA" M6, R134a, HNBR	x 6
9HD 351 011-891	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a, 16 mm metric, HP	x 6
9HD 351 282-981	x 2	Service port cap (blue)	Cache de raccordement de service (bleu)	Tapón de tomas de servicio (azul)	Capocorda a cappuccio di servizio (blu)	Service-aansluitkappe (blauw)	Serviceanschlusskappe (blau)	R134a LP, type JRA	x 20
9HD 351 283-801	x 2	Service port cap (red)	Cache de raccordement de service (rouge)	Tapón de tomas de servicio (rojo)	Capocorda a cappuccio di servizio (rosso)	Service-aansluitkappe (rood)	Serviceanschlusskappe (rot)	R134a HP, type JRA	x 6

SECU®		470
Leak detection (Dye) Recherche de fuites (Additif) Detector de fugas (Aditivo)	Ricerca di fughe (Additivo) Lekdetectie (Additief) Lecksuche (Additiv)	471
Leak detection with UV lamp Recherche de fuites avec lampe UV Detección de fugas con lámpara de rayos ultravioletas	Ricerca di fughe con lampada UV Lekdetectie met UV-lamp Lecksuche mit UV-Lampe	473
Leak detection (electronic) Recherche de fuites (électronqiue) Detector de fugas (electrónico)	Ricerca di fughe (elettronico) Lekdetectie (elektronisch) Lecksuche (elektronisch)	475
Leak detection with nitrogen Recherche de fuites à l'azote Detección de fugas con nitrógeno	Ricerca di fughe con azoto Lekdetectie met stikstof Lecksuche mit Stickstoff	476
Leak detection with foam Recherche de fuites avec mousse Detección de fugas con espuma	Ricerca di fughe con schiuma Lekdetectie met schuim Lecksuche mit Schaum	477
Liquids and oil Liquides et huiles Liquidos y aceites	Liquidi e oli Vloeistoffen en oliën Flüssigkeiten und Öle	477
Oil cartridges Cartouches d'huile Cartuchos de aceite	Cartucce di olio Oliepatronen Öl-Kartuschen	479
Oil applicator Injecteur d'huile Aplicador de aceite	Applicatore dell'olio Olie-applicator Ölapplikator	479
Thermometer Thermomètre Termómetro	Termometro Thermometer Thermometer	479
Flush kit 100 (Flushing fluid) Rinçage kit 100 (Liquide de rinçage) Kit de lavado 100 (Liquido de lavado)	Lavaggio kit 100 (Liquido per lavaggio) Spoel set 100 (Spoelvloeistof) Spoel set 100 (Spoelvloeistof)	480
Flush kit 150 (Nitrogen) Rinçage kit 150 (Azote) Kit de lavado 150 (Nitrógeno)	Lavaggio kit 150 (Azoto) Spoel set 150 (Stikstof) Spül kit 150 (Stickstoff)	481
Gas analyser Analyseur de gaz Analizador de gas	Analizzatore di gas Gasanalyser Gasanalyser	481
Airsept®, evaporator treatment Airsept®, entretien des évaporateurs Airsept®, tratamiento de evaporadores	Airsept®, manutenzione dell'evaporatore Airsept®-verdamperbehandeling Airsept®-Verdampferbehandlung	482
Airlift® - Filling the engine-cooling system Airlift® - Remplissage du système derefroidissement du moteur Airlift® - Llenado del sistema de refrigeracióndel motor	Airlift® - Riempimento dell'impianto diraffreddamento motore Airlift® - Vullen van motorkoelsysteem Airlift® - Befüllung des Motorkühlsystems	483
Crimping - Repairing hoses Sertissage - Réparation de tuyaux Remaches - Reparación de tubos flexibles	Graffatura - Riparazione dei tubi flessibili Krimping - Reparatie van slangen Crimping - Reparatur von Schläuchen	484
Lokring - Repairing pipes Lokring - Réparation de conduites Lokring - Reparación de las tuberías	Lokring - Riparazione delle tubazioni Lokring - Reparatie van buisleidingen Lokring - Reparatur von Rohrleitungen	485
Service tools Outils de service Herramientas de servicio	Attrezzature di servizio Servicegereedschap Servicewerkzeuge	486
Spring lock tools Outils de Spring lock Herramientas de servicio	Attrezzature di servizio Spring lockgereedschap Spring lockwerkzeuge	488
Compressor filter screens Tamis-filtres du compresseur Tamices filtrantes del compresor	Vagli di filtraggio compressore Compressor filterzeven Kompressor-Filtersiebe	490
Compressor repairing Réparation de compresseur Reparación del compresor	Riparare del compressore De reparatie van de compressor Kompressorreparatur	491
Universal Shaft key assortment Clés kit pour l'arbre du compresseur Juego de llaves para el eje del compresor	Kit de chiavi para lalbero del compressore Sleutels set de compressoras moet Splint- und Halbmond-Set	492
Retrofitting		493
Service port Raccordement de service Toma de servicio	Collegamento di servizio Serviceaansluiting Serviceanschluss	495
Caps Capuchons Tapones	Tappi Doppen Kappen	495
Switch Knob Bouton d'interrupteur Botón de interruptor	Pulsante dell'interruttore Schakelknop Schalterknopf	497
Accessories Accessoires Accesorios	Accessori Toebehoren Zubehör	497

SECU®

SECU smart

8PS 351 327-671

SECU mobile

8PS 351 327-681

SECU-MAX 19

8PS 351 325-111

SECUtronic

8PS 351 325-051

SECU-S

8PS 351 325-041

Flushing device
Appareil de rinçage
Aparato de lavado
Dispositivo di lavaggio
Spoelapparaat
Spülgerät

8PS 351 327-651

Adapter set
Kit dadaptateurs
Juego de adaptadores
Kit di adattatori
Adapterset
Adaptersatz

8PS 351 327-661

Portable Charging Cylinder
Cylindre de charge portable
Cilindro de carga portatil
Cilindro Caricantesi portatil
Vulcilinder draagbaar
Füllzylinder tragbar

8PE 351 231-431

SECU Oil
Huile pour machine SECU
Aceite para máquina SECU
SECU Olio
SECU-olie
Kältemaschinenöl

8PS 351 327-371

PAG20 Vis.:20cST

Leak detection (Dye)
Recherche de fuites (Additif)
Detector de fugas (Aditivo)
Ricerca di fughe (Additivo)
Lekdetectie (Additief)
Lecksuche (Additiv)

Spotgun set
Kit Spotgun
Juego Spotgun
Set Spotgun
Spotgun-set
Spotgun-Set

8PE 351 225-061
R12 + R134a

Spotgun set
Kit Spotgun
Juego Spotgun
Set Spotgun
Spotgun-set
Spotgun-Set

8PE 351 225-181
R134a

Spotgun adapter
Adaptateur Spotgun
Adaptador Spotgun
Adattatore Spotgun
Spotgun-adapter
Spotgun-adapter

8PE 351 225-071
R134a, LP

8PE 351 225-191
R134a, HP

Spotgun low-pressure adapter
Adaptateur basse pression Spotgun
Adaptador de baja presión Spotgun
Adattatore bassa pressione Spotgun
Spotgun lagedrukadapter
Spotgun Niederdruckadapter

8PE 351 225-081
R12



Spotgun cartridge press
Presse-cartouches Spotgun
Prensa de cartuchos Spotgun
Pistola per cartucce Spotgun
Spotgun-patroonpers
Spotgun-Kartuschenpresse

8PE 351 225-091

Spotgun dye cartridge
Cartouche de fluide traceur Spotgun
Cartucho de medio de contraste Spotgun
Cartuccia di soluzione di contrasto per Spotgun
Spotgun-contrastmiddelpatroon
Spotgun-Kontrastmittel-Kartusche

8PE 351 225-151
240 ml

8PE 351 225-411
120 ml

UV dye remover spray
Spray dissolvant de couleurs UV
Spray disolvente UV
Spry detergente per colorante UV
UV-kleurstofverwijderaar spray
UV-Farbentferner-Spray

8FX 351 212-071
960 ml

Dye cartridges
Cartouches de traceur
Dye-Cartridges
Cartucce colorante
Dye-cartridges
Dye-Cartridges

8PE 351 225-001
R12, 6 x 0,9 ml

Leak detection (Dye)
Recherche de fuites (Additif)
Detector de fugas (Aditivo)
Ricerca di fughe (Additivo)
Lekdetectie (Additief)
Lecksuche (Additiv)

Dye cartridges
Cartouches de traceur
Dye-Cartridges
Cartucce colorante
Dye-cartridges
Dye-Cartridges

8PE 351 225-021

R134a, 6 x 1,8 ml

UV dye remover spray
Bouteille de dissolvant de couleurs UV
Frasco pulverizador de disolvente UV
Detergente per colorante UV
UV-kleurstofverwijderaar sproeifles
UV-Farbentferner Sprühflasche

8PE 351 225-141

500 ml

UV dye remover
Dissolvant de couleurs UV
Disolvente UV
Detergente per colorante UV
UV-kleurstofverwijderaar
UV-Farbentferner

8PE 351 225-161

3 L

Universal leak detection additive
Détecteur de fuite universel
Aditivo de detector de fugas universal
Additivo per ricerca perdite universale
Universeel lekdetectie-additief
Universal-Lecksuchadditiv

8PE 351 225-171

240 ml

Glo-Leak revolver 6 x 1 dose starter set
Glo-Leak Revolver 6x1 kit d'intervention
Pistola Glo-Leak 6x1 dosis
Kit di primo utilizzo revolver Glo-Leak (6x1 dose)
Glo-Leak revolver 6 x1-dosis starterset
Glo-Leak Revolver 6 x 1-Dosis Starter Set

8PE 351 225-391

6 x 1,5 ml

Glo-Leak revolver 25-dose refill cartridge
Cartouche de rechange Glo-Leak, Revolver 25x1
Pistola Glo-Leak 25 dosis
Cartuccia di ricambio per revolver Glo-Leak (25 dosi)
Glo-Leak revolver 25-dosis navulpatroon
Glo-Leak Revolver 25-Dosis Nachfüllkartusche

8PE 351 225-401

31,25 ml

Glo-Leak revolver 6 x 1 dose refill cartridges
Cartouches de rechange Glo-Leak, Revolver 6x1
Pistola Glo-Leak 6x1dosis
Cartucce di ricambio per revolver Glo- Leak (6x1 dose)
Glo-Leak revolver 6 x1-dosis navulpatronen
Glo-Leak Revolver 6 x 1-Dosis Nachfüllkartuschen

8PE 351 225-821

6 x 1,5 ml

Winglet leak detection pistol incl. cartridges
Pistolet de détection de fuites Winglet avec cartouches
Pistola de detección de fugas Winglet con cartucho incluido
Pistola per ricerca perdite Winglet, comprese cartucce
Winglet lekdetectiepistool incl. patronen
Winglet Lecksuch-Pistole inkl. Kartuschen

8PE 351 231-281

Leak detection (Dye)
Recherche de fuites (Additif)
Detector de fugas (Aditivo)
Ricerca di fughe (Additivo)
Lekdetectie (Additief)
Lecksuche (Additiv)

Leak detection additive cartridges for Winglet pistol
Cartouches de détection de fuites pour pistolet Winglet
Cartucho de aditivo de detección de fugas para pistola Winglet
Cartucce di additivo per ricerca perdite per pistola Winglet
Lekdetectie-additiefpatronen voor Winglet-pistool
Lecksuch-Additivkartuschen für Winglet-Pistole

8PE 351 231-301

Winglet leak detection pistol
Pistolet de détection de fuites Winglet
Pistola de detección de fugas Winglet
Pistola per ricerca perdite Winglet
Winglet lekdetectiepistool
Winglet Lecksuch-Pistole

8PE 351 231-321

UV leak detection kit
Kit de détection de fuites UV
Juego de detección de fugas UV
Kit ricerca perdite UV
UV-lekdetectiekit
UV-Lecksuch-Kit

8PE 351 231-381

Spotgun adapter for dye cartridges
Adaptateur Spotgun pour cartouches de traceur
Adaptador Spotgun para Dye-Cartridges
Adattatore Spotgun per cartucce colorante
Spotgun-adapter voor dye-cartridges
Spotgun-Adapter für Dye-Cart

8PE 351 278-081
5/16"-18G

Glo-Gun cartridge
Cartouche Glo-Gun
Cartucho Glo-Gun
Cartuccia Glo-Gun
Glo-Gun patroon
Glo-Gun Kartusche

8PE 351 279-131

Dye label
Etiquette fluide traceur
Etiqueta de medio de contraste
Etichetta soluzione di contrasto
Contrastmiddeletiket
Kontrastmittel-Label

9XT 352 000-801
deutsch
9XT 352 000-811
english
9XT 352 000-821
français
9XT 352 000-831
español
9XT 352 000-841
italiano
9XT 352 000-851
nederlands
9XT 352 000-861
finnish

Leak detection with UV lamp
Recherche de fuites avec lampe UV
Detección de fugas con lámpara de rayos ultravioletas
Ricerca di fughe con lampada UV
Lekdetectie met UV-lamp
Lecksuche mit UV-Lampe

LED-UV leak detection light
Lampe LED UV pour détection de fuites
Lámpara de detección de fugas LED - UV
Lampada UV a LED per ricerca perdite
LED-UV-lekdetectielamp
LED-UV-Lecksuchlampe

8PE 351 225-371
Microlite, Accumulator, 12-LED

UV leak detection light
Lampe UV pour détection de fuites
Lámpara de detección de fugas UV
Lampada UV per ricerca perdite
UV-lekdetectielamp
UV-Lecksuchlampe

8PE 351 225-381
12 V, 50 W, "Econolite"

Leak detection with UV lamp
Recherche de fuites avec lampe UV
Detección de fugas con lámpara de rayos ultravioletas
Ricerca di fughe con lampada UV
Lekdetectie met UV-lamp
Lecksuche mit UV-Lampe

UV leak detection light
Lampe UV pour détection de fuites
Lámpara de detección de fugas UV
Lampada UV per ricerca perdite
UV-lekdetectielamp
UV-Lecksuchlampe

8PE 351 231-291

LED-UV leak detection light
Lampe LED UV pour détection de fuites
Lámpara de detección de fugas LED - UV
Lampada UV a LED per ricerca perdite
LED-UV-lekdetectielamp
LED-UV-Lecksuchlampe

8PE 351 225-311

Invictalux (Plastic box)

LED-UV leak detection light
Lampe LED UV pour détection de fuites
Lámpara de detección de fugas LED - UV
Lampada UV a LED per ricerca perdite
LED-UV-lekdetectielamp
LED-UV-Lecksuchlampe

8PE 351 225-301

Invictalux, 5-LED

Handle with batteries forLED-UV leak detection light
Poignée avec batteries pour lampe de détection de fuites LED UV
Asidero con pilas para lámpara de detección de fugas LED - UV
Impugnatura con batterie per lampada UV a LED per ricerca perdite
Handgreep met batterijen voor LED-UV-lekdetectielamp
Handgriffstück mit Batterien für LED-UV-Lecksuchlampe

8PE 351 225-321

Invictalux

Swan-neck for LED-UV leak detection light
Col de cygne pour lampe de détection de fuites LED-UV
Cuello de cisne para lámpara de detección de fugas LED - UV
Collo di cigno per lampada UV a LED per ricerca perdita
Zwanenhals voor LED-UV-lekdetectielamp
Schwanenhals für LED-UV- Lecksuchlampe

8PE 351 225-331

Invictalux

5 UV-LED light heads for LED-UV leak detection light
Tête lumineuse à 5 diodes LED pour lampe de détection de fuites LED UV
Centro luminoso de 5 LED UV para lámpara de detección de fugas LED - UV
5 testine luminose UV a LED per lam- pada UV per ricerca perdite
Lichtkop met 5 UV-LED's voor LED- UV-lekdetectielamp
5 UV-LED-Lichtkopf für LED-UV- Lecksuchlampe

8PE 351 225-341

Invictalux

4 UV-LED light heads for LED-UV leak detection light
Tête lumineuse à 4 diodes LED pour lampe de détection de fuites LED UV
Centro luminoso de 4 LED UV para lámpara de detección de fugas LED - UV
4 testine luminose UV a LED per lam- pada UV per ricerca perdite
Lichtkop met 4 UV-LED's voor LED- UV-lekdetectielamp
4 UV-LED-Lichtkopf für LED-UV- Lecksuchlampe

8PE 351 225-351

Invictalux

5 UV-LED white light heads for LED- UV leak detection light
Tête lumière blanche à 5 diodes LED pour lampe de détection de fuites LED UV
Centro luminoso blanco de 5 LED UV para lámpara de detección de fugas LED - UV
5 testine luminose bianche a LED per lampada UV per ricerca perdite
Lichtkop met 5 witte LED's voor LED- UV-lekdetectielamp
5-LED-Weisslichtkopf für LED-UV- Lecksuchlampe

8PE 351 225-361

Invictalux

Leak detection with UV lamp
Recherche de fuites avec lampe UV
Detección de fugas con lámpara de rayos ultravioletas
Ricerca di fughe con lampada UV
Lekdetectie met UV-lamp
Lecksuche mit UV-Lampe

LED-UV leak detection light
Lampe LED UV pour détection de fuites
Lámpara de detección de fugas LED - UV
Lampada UV a LED per ricerca perdite
LED-UV-lekdetectielamp
LED-UV-Lecksuchlampe

8PE 351 231-411

UV protective goggles
Lunettes de protection UV
Gafas de protección UV
Occhiali di protezione UV
UV-beschermingsbril
UV-Schutzbrille

8PE 351 225-101

UV bulb
Ampoule UV
Bombilla UV
Lampadina UV
UV-gloeilamp
UV-Glühlampe

8GS 351 225-131

230 V, 100 W

UV bulb
Ampoule UV
Bombilla UV
Lampadina UV
UV-gloeilamp
UV-Glühlampe

8PE 351 225-031

12 V, 50 W

Lens
Lentille
Lente
Lente
Lens
Linse

9EL 351 225-121

Leak detection (electronic)
Recherche de fuites (électronqiue)
Detector de fugas (electrónico)
Ricerca di fughe (elettronico)
Lekdetectie (elektronisch)
Lecksuche (elektronisch)

Electronic leak detector
Détecteur de fuites électronique
Detector de fugas electrónico
Rivelatore di perdite elettronico
Elektronische lekdetector
Elektronischer Leckdetektor

8PE 351 224-031

Sensor diode for electronic leak detector
Diode-capteur pour détecteur de fuites électronique
Diodo sensor para detector de fugas electrónico
Sensore a diodo per rivelatore di perdi- te elettronico
Sensordiode voor elektronische lekdetector
Sensor-Diode für elektronischen Leckdetektor

8PE 351 224-041

Leak detection (electronic)
Recherche de fuites (électronqiue)
Detector de fugas (electrónico)
Ricerca di fughe (elettronico)
Lekdetectie (elektronisch)
Lecksuche (elektronisch)

Calibration phial for electronic leak detector
Ampoule de calibrage pour détecteur de fuites électronique
Ampolla de calibración para detector de fugas electrónico
Bomboletta di calibrazione per rivelato- re di perdite elettronico
Kalibratiegereedschap voor elektronische lekdetector
Kalibrierungs-Ampulle für elektronischen Leckdetektor

8PE 351 224-061



Sensor filter set for electronic leak detector
Kit de filtre-capteur pour détecteur de fuites électronique
Juego de filtros de sensor para detector de fugas electrónico
Kit di filtri del sensore per rivelatore di perdite elettronico
Sensor filterset voor Elektronische lekdetector
Sensor Filter-Set für elektronischen Leckdetektor

8PE 351 224-811

x 5

Automatic halogen leak detector
Détecteur de fuites halogène automatique
Detector de fugas halógeno automático
Rilevatore di perdite alogeno automatico
Automatische halogeenlekdetector
Automatischer Halogen-Lecksucher

8PE 351 231-391

Leak detection with nitrogen
Recherche de fuites à l'azote
Detección de fugas con nitrógeno
Ricerca di fughe con azoto
Lekdetectie met stikstof
Lecksuche mit Stickstoff

Multimeter
Appareii de mesure muitipie
Aparato de medición múltiple
Strumento multifunzione
Multimeter
Mehrfachmessgerät

8PE 351 216-271

R134a

Nitrogen pressure reducer, BSP thread
Manodétendeur-azote, filetage BSP (Norme anglaise)
Regulador de presión de nitrógeno, roscas BSP
Riduttore di pressione dell'azoto, filettatura BSP
Stikstof-reduceerset, BSP-schroefdraad
Stickstoff-Druckminderer, BSP-Gewinde

8PE 351 226-001

Bottle cart
Caddy pour bouteilles
Carretilla portabotellas
Carriola portabombola
Flessenkar
Flaschenkarre

8PE 351 226-011

Digital manometer
Appareii de mesure de pression
Manómetro digital
Manometro digitale
Digitale drukmeter
Digital-Druckmessgerät

8PE 351 226-021

Leak detection with nitrogen
Recherche de fuites à l'azote
Detección de fugas con nitrógeno
Ricerca di fughe con azoto
Lekdetectie met stikstof
Lecksuche mit Stickstoff

Adapter set
Kit dadaptateurs
Juego de adaptadores
Kit adattatore
Adapterset
Adaptersatz

8PE 351 226-831
R134a

Nitrogen pressure reducer
Manodétendeur-azote
Regulador de presión de nitrógeno
Riduttore di pressione dell'azoto
Stikstof-reduceerser
Stickstoff-Druckminderer

8PE 351 231-221
DIN

8PE 351 231-541
France, Spain

Nitrogen pressure reducer
Manodétendeur azote
Regulador de presión del nitrógeno
Riduttore di pressione dell'azoto
Stikstof drukregelaar
Stickstoff-Druckminderer

8PE 351 279-011
DIN

8PE 351 279-211
France, Belgium

Leak detection with foam
Recherche de fuites avec mousse
Detección de fugas con espuma
Ricerca di fughe con schiuma
Lekdetectie met schuim
Lecksuche mit Schaum

Leak detection agent on foam basis
Agent de détection de fuites à base de mousse
Sustancia detectora de fugas de base espumosa
Rilevatore di perdite a base di schiuma
Lekdetectiemiddel op basis van schu- im
Lecksuchmittel auf Schaumbasis

8PE 351 226-061
0.5 l.

Leak detection agent on foam basis
Agent de détection de fuites à base de mousse
Sustancia detectora de fugas de base espumosa
Rilevatore di perdite a base di schiuma
Lekdetectiemiddel op basis van schu- im
Lecksuchmittel auf Schaumbasis

8PE 351 226-071
5 l.

Liquids and oil
Liquides et huiles
Líquidos y aceites
Liquidi e oli
Vloeistoffen en oliën
Flüssigkeiten und Öle

PAO-OIL 68

8FX 351 214-031
AA1 (ISO 68), 500 ml

8FX 351 214-021
AA1 (ISO 68), 1 l

8FX 351 214-101
AA1 (ISO 68), 5 l

8FX 351 214-051
AA1 (ISO 68), 205 l

8FX 351 214-061
AA2 (ISO 32), 1 l

8FX 351 214-071
AA2 (ISO 32), 5 l

8FX 351 214-081
AA3 (ISO 100), 1 l

8FX 351 214-091
AA3 (ISO 100), 5 l

PAO-OIL 68 PLUS UV

8FX 351 214-201
AA1 (ISO 68), 500 ml

8FX 351 214-211
AA1 (ISO 68), 1 l

8FX 351 214-221
AA1 (ISO 68), 5 l

8FX 351 214-231
AA1 (ISO 68), 10 l

8FX 351 214-241
AA1 (ISO 68), 20 l

8FX 351 214-261
AA2 (ISO 32), 1 l

8FX 351 214-281
AA3 (ISO 100), 1 l

Liquids and oil
Liquides et huiles
Líquidos y aceites
Liquidi e oli
Vloeistoffen en oliën
Flüssigkeiten und Öle

PAG oil
Huile PAG
Aceite PAG
Olio PAG
PAG-olie
PAG-Öl

8FX 351 213-031
ISO 46

8FX 351 213-041
ISO 150

8FX 351 213-051
ISO 100

PAG oil
Huile PAG
Aceite PAG
Olio PAG
PAG-olie
PAG-Öl

8FX 351 212-001
SP-10

PAG oil
Huile PAG
Aceite PAG
Olio PAG
PAG-olie
PAG-Öl

8FX 351 212-011
SP-20

PAG oil
Huile PAG
Aceite PAG
Olio PAG
PAG-olie
PAG-Öl

8FX 351 212-051
Harrison & GM

Oil additive
Additif dhuile
Aditivo de aceite
Additivo per olio
Olieadditief
Öl-Additiv

8PE 351 225-801
6x 30 ml

Coolant additive
Additif de liquide de refroidissement
Aditivo del líquido refrigerante
Additivo per liquido di raffreddamento
Koelvloeistofadditief
Kühlflüssigkeits-Additiv

8PE 351 225-811
6 x 30 ml

Sil-lube O-ring mounting agent
Auxiliaire de montage joint Sil-lube
Anillo tórico para montaje Sil-lube
Fluido Sil-Lube per montaggio O-ring
Sil-lube O-ring-montagemiddel
Sil-lube O-Ring-Montagemittel

8FX 351 214-041

Oil cartridges / Cartouches d'huile / Cartuchos de aceite / Cartucce di olio / Oliepatronen / Öl-Kartuschen

Spotgun cartridge
Cartouche Spotgun
Cartucho Spotgun
Cartuccia Spotgun
Spotgun-patroon
Spotgun-Kartusche

8FX 351 213-061
PAG I (ISO 46)

8FX 351 213-071
PAG III (ISO 150)

8FX 351 213-081
PAG II (ISO 100)

Oil applicator / Injecteur d'huile / Aplicador de aceite / Applicatore dell'olio / Olie-applicator / Ölapplikator

Oil applicator
Injecteur dhuile
Aplicador de aceite
Applicatore di olio
Olieapplicator
Ölapplikator

8PE 351 229-091
R12, 1/4" flare

Oil applicator
Injecteur dhuile
Aplicador de aceite
Applicatore di olio
Olieapplicator
Ölapplikator

8PE 351 229-101
R134a, 1/2" ACME

Oil applicator
Injecteur dhuile
Aplicador de aceite
Applicatore di olio
Olieapplicator
Ölapplikator

8PE 351 231-631
R134a, HP

Thermometer / Thermomètre / Termómetro / Termometro / Thermometer / Thermometer

Infrared thermometer
Thermomètre infrarouge
Termómetro infrarrojo
Termometro a raggi infrarossi
Infrarood thermometer
Infrarot-Thermometer

8PE 351 228-031

Digital thermometer
Thermomètre numérique
Termómetro digital
Termometro digitale
Digitale thermometer
Digitales Thermometer

8PE 351 228-041

Digital thermometer
Thermomètre numérique
Termómetro digital
Termometro digitale
Digitale thermometer
Digitales Thermometer

8PE 351 231-141

Flush kit 100 (➪ Flushing fluid)
Rinçage kit 100 (➪ Liquide de rinçage)
Kit de lavado 100 (➪ Líquido de lavado)
Lavaggio kit 100 (➪ Liquido per lavaggio)
Spoel set 100 (➪ Spoelvloeistof)
Spoel set 100 (➪ Spoelvloeistof)

Flushing set 100 for air conditioning systems
Kit de rinçage pour installations à air conditionné 100
Juego de lavado para instalaciones de
Kit di lavaggio climatizzatori 100
Aircospoelset 100
Klimaanlagen-Spülset 100

8PE 351 310-001

Wall mounting bracket
Support de paroi
Soporte mural
Supporto per aggancio in verticale
Wandhouder
Wandhalterung

8HG 351 310-051

Mounting bracket set
Kit de supports
Juego de soportes
Kit di supporto
Set houders
Halter-Set

8HG 351 310-801

Plastic tank
Réservoir en matière plastique
Depósito de plástico
Serbatoio in plastica
Kunststoftank
Kunststofftank

8PE 351 310-011
5 l.

Connection cover
Couvercle de raccordement
Tapa de conexión
Tappo di raccordo
Aansluitdeksel
Anschlussdeckel

8PE 351 310-021

Compressed air flushing pistol
Pistolet de rinçage
Pistola de lavado de aire comprimido
Pistola di lavaggio ad aria compressa
Spoelpistool
Druckluftspülpistole

8PE 351 310-031

Helical hose
Tuyau en spirale
Tubo flexible en espiral
Tubo flessibile a spirale
Spiraalslang
Spiralschlauch

8PE 351 310-041

Supply bottle
Bouteille de réserve
Botella de reserva
Bombola di riserva
Voorraadfles
Vorratsflasche

8PE 351 310-061
1 l.

Flush kit 100 (➪ Flushing fluid)
Rinçage kit 100 (➪ Liquide de rinçage)
Kit de lavado 100 (➪ Líquido de lavado)
Lavaggio kit 100 (➪ Liquido per lavaggio)
Spoel set 100 (➪ Spoelvloeistof)
Spoel set 100 (➪ Spoelvloeistof)

Flushing fluid for air conditioning systems
Liquide de rinçage pour systèmes de climatisation
Líquido de lavado de instalaciones de aire acondicionado
Liquido per lavaggio climatizzatori
Spoelvloeistof voor aircos
Klimaanlagen-Spülflüssigkeit

8FX 351 310-071

3.785 ml

Flushing fluid for air conditioning systems
Liquide de rinçage pour systèmes de climatisation
Líquido de lavado de instalaciones de aire acondicionado
Liquido per lavaggio climatizzatori
Spoelvloeistof voor aircos
Klimaanlagen-Spülflüssigkeit

8FX 351 310-081

1.000 ml

Flush kit 150 (➪ Nitrogen)
Rinçage kit 150 (➪ Azote)
Kit de lavado 150 (➪ Nitrógeno)
Lavaggio kit 150 (➪ Azoto)
Spoel set 150 (➪ Stikstof)
Spül kit 150 (➪ Stickstoff)

Flushing set 150 for air conditioning systems
Kit de rinçage pour installations à air conditionne
Juego de lavado de sistemas de aire
Kit di lavaggio climatizzatori 150
Aircospoelset 150
Klimaanlagen-Spülset 150

8PE 351 310-111

Universal flushing adapter
Adaptateur de rinçage universel
Adaptador de lavado universal
Adattatore universale di lavaggio
Universele spoeladapter
Universal-Spüladapter

8PE 351 310-091

Hose
Tuyau
Tubo flexible
Tubo flessibile
Slangleiding
Schlauchleitung

8PE 351 310-101

1,8 m

Gas analyser
Analyseur de gaz
Analizador de gas
Analizzatore di gas
Gasanalyser
Gasanalyser

Refrigerant identifier Yokogawa GA500 Plus
Appareil d'analyse de réfrigérant Yokogawa GA500 Plus
Instrumento de análisis de refrigerantes Yokogawa GA500 Plus
Strumento di analisi dei refrigeranti Yokogawa GA500 Plus
Koudemiddelanalyser Yokogawa GA500 Plus
Kältemittelanalysegerät Yokogawa GA500 Plus

8PE 351 223-021

Filter insert for Yokogawa GA500
Elément filtrant pour Yokogawa
Cartucho de filtro para Yokogawa
Cartuccia del filtro per Yokogawa
Filterelement voor Yokogawa GA500
Filtereinsatz für Yokogawa GA500

8FL 351 279-001

Gas analyser / Analyseur de gaz / Analizador de gas / Analizzatore di gas / Gasanalyser / Gasanalyser

Filter insert for Yokogawa GA500 plus
Elément filtrant pour Yokogawa GA500 plus
Cartucho de filtro para Yokogawa GA500 plus
Cartuccia del filtro per Yokogawa GA500 plus
Filterelement voor Yokogawa GA500 plus
Filtereinsatz für Yokogawa GA500 plus

8FL 351 279-201

Replacement hose for Yokogawa GA500 plus
Tuyau de rechange pour Yokogawa GA500 plus
Tubo flexible de recambio para Yokogawa GA500 plus
Tubo flessibile di ricambio per Yokogawa GA500 plus
Vervangingsslang voor Yokogawa GA500 plus
Ersatzschlauch für Yokogawa GA500 plus

8PE 351 223-041

AC voltage adapter for Yokogawa GA 500 plus
Adaptateur à courant alternatif pour Yokogawa GA 500 plus
Adaptador de tensión alterna para Yokogawa GA 500 plus
Adattatore tensione alternata per Yokogawa GA 500 Plus
Wisselspanningsadapter voor Yokogawa GA 500 plus
Wechselspannungsadapter für Yokogawa GA 500 plus

8PE 351 279-161

220 V

Refrigerant analysis device
Appareil danalyse de réfrigérant
Aparato de análisis del refrigerante
Analizzatore di fluido frigorigeno
Koudemiddelanalyser
Kältemittel-Analysegerät

8PE 351 223-051

Airsept®, evaporator treatment / Airsept®, entretien des évaporateurs / Airsept®, tratamiento de evaporadores / Airsept®, manutenzione dell'evaporatore / Airsept®-verdamperbehandeling / Airsept®-Verdampferbehandlung

Airsept service set "professional version"
Kit Airsept "Version pro"
Juego de servicio Airsept versión profesional
Kit di assistenza Airsept "Versione professionale"
Airsept serviceset profi-versie
Airsept Service-Set

8PE 351 219-051

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 219-031	x1
8PE 351 219-011	x1
8PE 351 219-061	x1
8PE 351 220-011	x1

Airsept applicator nozzle
Buse d'applicateur Airsept
Tobera para aplicador Airsept
Ugello applicatore Airsept
Airsept-applicatorsproeier
Airsept-Applikatordüse

8PE 351 219-001

Airsept spraying pistol
Pistolet Airsept
Pistola de inyección Airsept
Pistola a spruzzo Airsept
Airsept-sproeipistool
Airsept-Spritzpistole

8PE 351 219-011

Airsept applicator
Applicateur Airsept
Aplicador Airsept
Applicatore di Airsept
Airsept-applicator
Airsept-Applikator

8PE 351 219-021

BMW, SAAB

Airsept applicator, universal
Applicateur Airsept universel
Aplicador universal Airsept
Applicatore di Airsept universale
Airsept-applicator universeel
Airsept-Applikator universal

8PE 351 219-031

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 219-011	x1

Airsept applicator, flexible
Appiicateur flexible Airsept
Aplicador flexible Airsept
Applicatore di Airsept, flessibile
Airsept-applicator, flexibel
Airsept-Applikator, flexibel

8PE 351 219-071

Airsept®, evaporator treatment
Airsept®, entretien des évaporateurs
Airsept®, tratamiento de evaporadores
Airsept®, manutenzione dell'evaporatore
Airsept®-verdamperbehandeling
Airsept®-Verdampferbehandlung

Pressure reducer for compressed air connection
Manodétendeur pour raccord air com- primé
Regulador de presión para conexión de presión de aire
Riduttore di pressione per collegamento aria compressa
Drukregelaar voor persluchtaansluiting
Druckminderer für Druckluftanschluss

8PE 351 219-061

4,5 bar

Airsept, evaporator treatment spray
Spray Airsept d'entretien des évaporateurs
Spray Airsept para el tratamiento de evaporadores
Spray Airsept per la manutenzione dell'evaporatore
Airsept- verdamperbehandelingsmiddel-spray
Airsept- Verdampferbehandlungsmittel-Spray

8PE 351 220-001

Airsept-Plus, evaporator treatment spray
Produit Airsept-Plus d'entretien des évaporateurs
Sustancia Airsept-Plus para el trata- miento de evaporadores
Fluido Airsept Plus per la manutenzio- ne dell'evaporatore
Airsept-Plus- verdamperbehandelingsmiddel
Airsept-Plus- Verdampferbehandlungsmittel

8PE 351 220-011

3 years / ans / años / anni / jaar / Jahre

Airsept evaporator treatment agent
Produit Airsept d'entretien des évaporateurs
Sustancia Airsept para el tratamiento de evaporadores
Fluido Airsept per la Fluido Airsept per la manutenzione dell'evaporatore
Airsept- verdamperbehandelingsmiddel
Airsept-Verdampferbehandlungsmittel

8PE 351 220-051

1 year / an / año / anno / jaar / Jahr

Evaporator disinfectant
Désinfectant pour évaporateur
Desinfectador de evaporadores
Disinfettante per evaporatori
Desinfectiemiddel voor verdampers
Verdampfer-Desinfektionsmittel

8FX 351 212-081

Airlift® - Filling the engine-cooling system
Airlift® - Remplissage du système de refroidissement du moteur
Airlift® - Llenado del sistema de refrigeración del motor
Airlift® - Riempimento dell'impianto di raffreddamento motore
Airlift® - Vullen van motorkoelsysteem
Airlift® - Befüllung des Motorkühlsystems

Airlift set
Kit Airlift
Juego Airlift
Kit di spurgo Airlift
Airlift-set
Airlift-Set

8PE 351 225-201

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 225-221	x1
8PE 351 225-241	x1
8PE 351 225-211	x1
8PE 351 225-231	x1
9GR 351 225-251	x1
9GR 351 225-261	x1
9GR 351 225-271	x1
9GR 351 225-281	x1
9GR 351 225-291	x1

Compressed air connection
Raccord air comprimé
Conexión de aire comprimido
Raccordo aria compressa
Drukluchtaansluiting
Druckluftanschluss

8PE 351 225-211

Airlift® - Filling the engine-cooling system
Airlift® - Llenado del sistema de refrigeración del motor
Airlift® - Vullen van motorkoelsysteem
Airlift® - Remplissage du système de refroidissement du moteur
Airlift® - Riempimento dell'impianto di raffreddamento motore
Airlift® - Befüllung des Motorkühlsystems

Airlift with pressure manometer and control valve
Airlift avec manomètre et vanne pilote
Airlift con manómetro de presión y válvula reguladora
Airlift con manometro e valvola di regolazione
Airlift drukmeter met regelaar
Airlift mit Druckmanometer und Regelventil

8PE 351 225-221

Filling line
Conduit de remplissage
Tubería de llenado
Tubo di riempimento
Vulslang
Füllleitung

8PE 351 225-231

Pressure manometer
Manomètre
Manómetro de mano
Manometro
Drukmeter
Druckmanometer

8PE 351 225-241

Rubber adapter for filler neck
Adaptateur caoutchouc pour raccord
Adaptador de goma para tubuladura
Adattatore in gomma per bocchettone di riempimento
Rubberadapter voor vulstomp
Gummiadapter für Einfüllstutzen

9GR 351 225-251
diam. 35,54 mm - 1,36"
9GR 351 225-261
diam. 39,88 mm - 1,57"
9GR 351 225-271
diam. 47,24 mm - 1,86"
9GR 351 225-281
diam. 28,45 mm - 1,12"
9GR 351 225-291
diam. 13,72 mm - 0,54"

Crimping - Repairing hoses
Remaches - Reparación de tubos flexibles
Krimping - Reparatie van slangen
Sertissage - Réparation de tuyaux
Graffatura - Riparazione dei tubi flessibili
Crimping - Reparatur von Schläuchen

Crimping tool set
Kit doutils de sertissage avec pince de montage manuel
Juego de herramientas de engarce con tenazas de montaje
Kit attrezzature di crimpatura con pinza manuale
Set crimpgereedschap met handmontagetang
Crimp-Werkzeug-Set mit Handmontagezange

8PE 351 278-001

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 278-021	x1
8PE 351 279-021	x1
8PE 351 279-031	x1
8PE 351 279-041	x1
8PE 351 279-051	x1
8PE 351 279-061	x1
8PE 351 279-081	x1

Crimping tool set
Kit doutils de sertissage sans pince de montage manuel
Juego de herramientas de engarce sin tenazas de montaje
Kit attrezzature di crimpatura senza pinza manuale
Set crimpgereedschap zonder handmontagetang
Crimp-Werkzeug-Set ohne Handmontagezange

8PE 351 278-011

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 279-021	x1
8PE 351 279-031	x1
8PE 351 279-041	x1
8PE 351 279-051	x1
8PE 351 279-061	x1
8PE 351 279-081	x1

Hydraulic hand-held pump
Pompe hydraulique manuelle
Bomba manual hidráulica
Pompa idraulica a mano
Hydraulische handpomp
Hydraulik-Handpumpe

8PE 351 278-021

Hydraulic adapter with connection cable
Adaptateur hydraulique avec conduit de raccord
Adaptador hidráulico con tubo de conexión
Adattatore idraulico con cavo di colle- gamento
Hydraulische adapter met aansluitleidin
Hydraulik-Adapter mit Anschlussleitung

8PE 351 278-031

Crimping - Repairing hoses
Sertissage - Réparation de tuyaux
Remaches - Reparación de tubos flexibles
Graffatura - Riparazione dei tubi flessibili
Krimping - Reparatie van slangen
Crimping - Reparatur von Schläuchen



Hydraulic foot-operated pump
Pompe hydraulique à pied
Bomba de pie hidráulica
Pompa idraulica a pedale
Hydraulische voetpomp
Hydraulik-Fußpumpe

8PE 351 278-041

Hydraulic pump for pneumatic operation
Pompe hydraulique pour exploitation à
Bomba hidráulica para servicio
Pompa idraulica azionata ad aria com-
Hydraulische pomp voor persluchtbediening
Hydraulikpumpe für Druckluftbetrieb

8PE 351 278-051

Crimping die
Matrice de sertissage
Matriz de engarce
Matrice di crimpatura
Crimpmatrijs
Crimpmatrize

8PE 351 279-021		
yellow	∅ mm	16,60mm, 0,653"
8PE 351 279-031		
red	∅ mm	20,10mm, 0,791"
8PE 351 279-041		
green	∅ mm	22,60mm, 0,889"
8PE 351 279-051		
blue	∅ mm	26,20mm, 1,031"
8PE 351 279-061		
white	∅ mm	14,10mm, 0,555"
8PE 351 279-081		
black	∅ mm	18,10mm, 0,712"

Lokring - Repairing pipes
Lokring - Réparation de conduites
Lokring - Reparación de las tuberías
Lokring - Riparazione delle tubazioni
Lokring - Reparatie van buisleidingen
Lokring - Reparatur von Rohrleitungen

Lokring service case
Coffret de révision Lokring
Maletín de servicio Lokring-
Valigetta di assitenza Lokring
Lokring-servicekoffer
Lokring-Service-Koffer

8PE 351 231-001

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 231-011	x1
8PE 351 231-091	x2
8PE 351 231-021	x2
8PE 351 231-031	x2
8PE 351 231-041	x2
8PE 351 231-051	x2
8PE 351 231-061	x2
8PE 351 231-081	x1
8PE 351 096-001	x2
8PE 351 096-031	x2
8PE 351 096-041	x2
8PE 351 096-051	x2
8PE 351 096-081	x2
8PE 351 096-091	x2
8PE 351 096-101	x2
8PE 351 096-111	x2
8PE 351 096-121	x2

Lokring hand-held circlip pliers
Pince de montage manuel Lokring
Tenazas de montaje Lokring
Pinza manuale Lokring
Lokring-handmontagetang
Lokring-Handmontagezange

8PE 351 231-011

BEHR HELLA SERVICE	
8PE 351 231-091	x2

Lokring - Repairing pipes
Lokring - Réparation de conduites
Lokring - Reparación de las tuberías
Lokring - Riparazione delle tubazioni
Lokring - Reparatie van buisleidingen
Lokring - Reparatur von Rohrleitungen

Lokring mounting cheeks
Mâchoire de montage Lokring
Bridas de montaje Lokring
Ganascia di crimpatura Lokring
Lokring-montageklem
Lokring-Montagebacke

8PE 351 231-021
MB 8 EVP
8PE 351 231-031
MB 10 EVP
8PE 351 231-041
MB 12 EVP
8PE 351 231-051
MB 16 EVP
8PE 351 231-061
MB 19 EVP
8PE 351 231-071
MB 22 EVP

Lokprep 65 G

8PE 351 231-081
15ml

Bolt for hand-held circlip pliers
Boulon pour pince de montage manuel
Pernos para tenazas de montaje
Perno per pinza manuale
Bouten voor handmontagetang
Bolzen für Handmontagezange

8PE 351 231-091

Lokring service set
Kit de réparation Lokring
Juego de servicio Lokring
Kit di assistenza Lokring
Lokring-serviceset
Lokring-Service-Set

8PE 351 231-691

Service tools
Outils de service
Herramientas de servicio
Attrezzature di servizio
Servicegereedschap
Servicewerkzeuge

Thread cutter
Outil à fileter
Cortarroscas
Maschio filetto
Schroefdraadsnijder
Gewindeschneider

8PE 351 229-011

Orifice tube-Werkzeug
Outil pour orifice calibré
Herramienta para tubos orificio
Attrezzo per condotti di espansione
Orifice tube-gereedschap
Orifice tube-Werkzeug

8PE 351 229-021

Orifice tube remover
Extracteur dorifice calibré
Herramienta para desmontar tubos
Estrattore per condotti di espansione
Orifice-tube demontagegereedschap
Orifice-tube Entferner

8PE 351 229-031

Rib comb
Peigne à ailettes
Peine de nervaduras
Pettine raddrizza-alette
Lamellenkam
Rippenkamm

8PE 351 229-041

Service tools
Outils de service
Herramientas de servicio
Attrezzature di servizio
Servicegereedschap
Servicewerkzeuge

Hose cutter
Coupe-tuyaux
Cortador de tubos flexibles
Attrezzo per il taglio di tubi flessibili
Slangensnijder
Schlauchschneider

8PE 351 229-051

Blade for hose cutter
Lame pour coupe-tuyaux
Cuchilla para cortador de tubos flexibles
Lama per attrezzo per il taglio di tubi flessibili
Mes voor slangensnijder
Klinge für Schlauchschneider

8PE 351 229-061

Double open end tapped spanner
Clé à valve
Llave de válvula
Chiave per valvole
Ventiel schroevendraaier
Ventilschlüssel

8PE 351 229-071

JRA, m6 / M8, Standard

Pipe cutter
Coupe-tubes
Cortatubos
Tagliatubi
Rohrschneider
Rohrschneider

8PE 351 229-141

Protective sleeve for service connections
Bague de garantie
Manguito de protección para conexiones de servicio
Cappuccio per raccordi di assistenza
Beschermhuls voor serviceaansluitingen
Schutzhülse für Serviceanschlüsse

8PE 351 229-811

x20

Aluminium hard solder repair set
Kit de réparation de brasage fort pour
Juego de reparación de soldaduras
Kit di riparazione per brasatura su
Soldeerset aluminium
Aluminium-Hartlötreparatursatz

8PE 351 229-931

Double open end tapped spanner
Clé à valve
Llave de válvula
Chiave per valvole
Ventiel schroevendraaier
Ventilschlüssel

8PE 351 231-101

8 mm, 10 mm, Eaton standard

Portable evacuation and filling unit
Appareii portatif dévacuation et de rem- piissage
Aparato portátil de evacuación y llenado
Apparecchiatura portatile per creazione del vuoto riempimento
Draagbaar vacumeer- en vulapparaat
Tragbares Evakuier- und Füllgerät

8PE 351 231-241

Service tools / Outils de service / Herramientas de servicio / Attrezzature di servizio / Servicegereedschap / Servicewerkzeuge

Protective gloves
Gants de protection
Guantes de protección
Guanti protettivi
Veiligheidshandschoenen
Schutzhandschuhe

8XX 351 229-151

Starter set
Kit dintervention
Juego de inicio
Starter kit
Starterset
Starter-Set

9XB 351 274-011

8PE 351 228-041	x1
8PE 351 225-301	x1
8PE 351 225-391	x1
8PE 351 229-071	x1
8XX 351 229-151	x1
8FX 351 214-021	x1
8PE 351 220-001	x1
8PE 351 225-141	x1
9GR 351 254-861	x1



Service label
Etiquette de service
Etiqueta de servicio
Etichetta di assistenza
Retrofitetiket
Service-Label

9XT 352 002-801
deutsch

9XT 352 002-811
english

9XT 352 002-821
français

9XT 352 002-831
español

9XT 352 002-841
italiano

9XT 352 002-851
nederlands

9XT 352 002-861
finnish

Spring lock tools / Outils de Spring lock / Herramientas de servicio / Attrezzature di servizio / Spring lockgereedschap / Spring lockwerkzeuge

Spring-Lock tool set
Kit doutils Spring-Lock
Juego de herramientas Spring-Lock
Kit di attrezzi Spring Lock
Spring-lock-gereedschapsset
Spring-Lock-Werkzeugsatz

8PE 351 230-841
Audi, Citroen, Chrysler, Ford, Hyundai, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen

8PE 351 230-021	x1
8PE 351 230-031	x1
8PE 351 230-001	x1
8PE 351 230-011	x1

Spring-Lock tool set
Kit doutils Spring-Lock
Juego de herramientas Spring-Lock
Kit di attrezzi Spring Lock
Spring-lock-gereedschapsset
Spring-Lock-Werkzeugsatz

8PE 351 230-851
GM, Opel, Vauxhall

Spring lock tools
Outils de Spring lock
Herramientas de servicio
Attrezzature di servizio
Spring lockgereedschap
Spring lockwerkzeuge

Spring-Lock tool set
Kit doutils Spring-Lock
Juego de herramientas Spring-Lock
Kit di attrezzi Spring Lock
Spring-lock-gereedschapsset
Spring-Lock-Werkzeugsatz

8PE 351 230-871

VW Polo/Phaeton, Seat Ibiza, Skoda Fabia

Spring-Lock tool
Outil Spring-Lock
Herramienta Spring-Lock
Attrezzo Spring Lock
Spring-lock gereedschap
Spring-Lock Werkzeug

8PE 351 230-021

Nr. 6

Spring-Lock tool
Outil Spring-Lock
Herramienta Spring-Lock
Attrezzo Spring Lock
Spring-lock gereedschap
Spring-Lock Werkzeug

8PE 351 230-031

Nr. 8

Spring-Lock tool
Outil Spring-Lock
Herramienta Spring-Lock
Attrezzo Spring Lock
Spring-lock gereedschap
Spring-Lock Werkzeug

8PE 351 230-001

Nr. 10

Spring-Lock tool
Outil Spring-Lock
Herramienta Spring-Lock
Attrezzo Spring Lock
Spring-lock gereedschap
Spring-Lock Werkzeug

8PE 351 230-011

Nr. 12

Spring-Lock tool, green, pressure-side
Outil Spring-Lock, vert, côté refoulement
Herramienta Spring-Lock, verde, lado de presión
Attrezzo Spring Lock, verde, lato di mandata
Spring-lock gereedschap, groen, drukzijde
Spring-Lock Werkzeug, grün, Druckseite

8PE 351 230-111

3/8"

Spring-Lock tool, black, suction-side
Outil Spring-Lock, noir, côté aspi- ration
Herramienta Spring-Lock, negro, lado de succión
Attrezzo Spring Lock, nero, lato aspirazione
Spring-lock gereedschap, zwart, zuigzijde
Spring-Lock Werkzeug, schwarz, Saugseite

8PE 351 230-121

5/8"

Loosening tool for
Outil de desserrage conduit daspiration
Herramienta de desconexión del tubo de succión
Attrezzo di sbloccaggio condotto di aspirazione
Ontsluitingsgereedschap zuigleiding
Lösewerkzeug Saugleitung

8PE 351 230-131

Mercedes W211

Loosening tool
Outil de desserrage
Herramienta de desconexión
Attrezzo di sbloccaggio
Ontsluitingsgereedschap
Lösewerkzeug

8PE 351 230-141

Smart, LP

8PE 351 230-151

Smart, HP

Quick-connection clip set
Jeu de bornes de raccordement
Juego de bornes de conexión rápida
Kit di morsetti per connessione rapida
Set snelsluitklemmen
Schnellverbindungs-Klemmensatz

8PE 351 230-861

Toyota

Spring lock tools
Outils de Spring lock
Herramientas de servicio
Attrezzature di servizio
Spring lockgereedschap
Spring lockwerkzeuge

Quick-connection clip, black, pressure-side
Borne de raccordement rapide, noir, côté aspiration
Borne de conexión rápida, negro, lado de presión
Fascetta per connessione rapida nera, lato di mandata
Snelsluitklem, zwart, drukzijde
Schnellverbindungs-Klemme, schwarz, Druckseite

8PE 351 230-091

Quick-connection clip, black, suction-side
Borne de raccordement rapide, noir, côté refoulement
Borne de conexión rápida, negro, lado de succión
Fascetta per connessione rapida nera, lato aspirazione
Snelsluitklem, zwart, zuigzijde
Schnellverbindungs-Klemme, schwarz, Saugseite

8PE 351 230-101

Spring-Lock repair clamp
Pince de réparation Spring-Lock
Abrazadera Spring-Lock
Anelli Spring Lock per riparazione
Spring-lock borgklem
Spring-Lock-Reparaturklammer

8PE 351 230-051
Nr. 6, Plastic

8PE 351 230-061
Nr. 8, Plastic

8PE 351 229-001
Nr. 8, Aluminium

8PE 351 230-071
Nr. 10, Plastic

8PE 351 230-081
Nr. 12, Plastic

Spring-Lock tool
Outil Spring-Lock
Herramienta Spring-Lock
Attrezzo Spring Lock
Spring-lock gereedschap
Spring-Lock Werkzeug

8PE 351 278-061
Toyota

Compressor filter screens
Tamis-filtres du compresseur
Tamices filtrantes del compresor
Vagli di filtraggio compressore
Compressor filterzeven
Kompressor-Filtersiebe

Compressor filter screen tool set
Jeu d'outils pour tamis-filtre de compresseur
Juego de herramientas para tamiz de filtro del compresor
Kit di attrezzature per filtrorete del compressore
Compressorfilterzeef gereedschapsset
Kompressor-Filtersieb-Werkzeugsatz

8PE 351 231-111

Compressor filter screens
Filtres-tamis de compresseur
Tamices de filtro del compresor
Filtrorete per compressore
Compressorfilterzeven
Kompressor-Filtersiebe

8PE 351 231-801
0,471" (11,96 mm), x5

8PE 351 231-811
0,510" (12,95 mm), x5

8PE 351 231-821
0,521" (13,23 mm), x5

8PE 351 231-831
0,531" (13,49 mm), x5

8PE 351 231-841
0,538" (13,67 mm), x5

8PE 351 231-851
0,552" (14,02 mm), x5

8PE 351 231-861
0,595" (15,11 mm), x5

8PE 351 231-871
0,618" (15,70 mm), x5

8PE 351 231-891
0.395" (10,03 mm), x5

8PE 351 231-901
0.492" (12,50 mm), x5

8PE 351 231-911
0.500" (12,50 mm), x5

8PE 351 231-921
0.600" (12,50 mm), x5

8PE 351 231-931
0.649" (12,50 mm), x5

8PE 351 231-941
0.821" (12,50 mm), x5

Compressor repairing
Réparation de compresseur
Reparación del compresor
Riparare del compressore
De reparatie van de compressor
Kompressorreparatur

Installer tool for radial seal
Outil de montage du joint à lèvres
Herramienta de montaje para retén
Attrezzo di montaggio per anello
Montagereedschap voor asafdichtingsring
Montagewerkzeug für Wellendichtring

8PE 351 217-001

Visteon FX15 / FS10

Pressing tool for magnetic coil
Outil de pression pour bobine magnétique
Herramienta prensadora para bobina magnética
Attrezzo di crimpatura per solenoide
Persgereedschap voor magneetspoel
Presswerkzeug für Magnetspule

8PE 351 217-011

Visteon FX15 / FS10

Installer tool
Outil de montage
Herramienta de montaje
Attrezzo di montaggio
Montagegereedschap
Montagewerkzeug

8PE 351 217-021

GM V5

Installer tool
Outil de montage
Herramienta de montaje
Attrezzo di montaggio
Montagegereedschap
Montagewerkzeug

8PE 351 217-031

GM V5

Tool for protecting the radial seal
Outil pour protéger le joint à lèvres
Herramienta para la protección del retén
Attrezzo per la protezione dell'anello di tenuta d'albero
Gereedschap ter bescherming van de asafdichtingsring
Werkzeug zum Schutz des Wellendichtrings

8PE 351 217-041

Visteon FX15 / FS10

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-801

Basis

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-811

Sanden 1

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-821

Sanden 2

Compressor repairing
Réparation de compresseur
Reparación del compresor
Riparare del compressore
De reparatie van de compressor
Kompressorreparatur

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-831

Diesel-Kiki

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-841

Denso

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-851

Visteon

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-861

Visteon, Denso, Tecumseh

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-871

Hitachi Mitsubishi

Compressor service set
Kit de réparation compresseur
Juego de servicio para el compresor
Kit di assistenza compressori
Compressor serviceset
Kompressor Service Set

8PE 351 217-881

Sanden 3

Universal Shaft key assortment
Clés kit pour l'arbre du compresseur
Juego de llaves para el eje del compresor
Kit de chiavi para lalbero del compressore
Sleutels set de compressoras moet
Splint- und Halbmond-Set

Clutch (kit)
Embrayage (set)
Embrague (kit)
Frizione (set)
Koppeling (set)
Kupplung (set)

9NB 351 181-821

Retrofitting

Retrofit set
Kit Retrofit
Juego Retrofit
Kit di retrofit
Retrofitset
Retrofit-Satz

8FU 351 201-801

BEHR HELLA SERVICE	
8UW 351 282-971	x10
9HD 351 185-811	x5
9HD 351 185-821	x5
8UW 351 248-051	x3
9HD 351 280-811	x3
8FF 351 286-891	x3
9HD 351 280-851	x3
8FF 351 286-881	x3
8UW 351 281-921	x10
8UW 351 283-811	x10
9XD 351 201-821	x10
9XT 352 001-801	x20
9XD 351 201-831	x10
9XD 351 201-811	x5
8PE 351 229-071	x1

Retrofit set
Kit Retrofit
Juego Retrofit
Kit di retrofit
Retrofitset
Retrofit-Satz

8PE 351 231-231

Retrofit set
Kit Retrofit
Juego Retrofit
Kit di retrofit
Retrofitset
Retrofit-Satz

9GR 351 254-911

BEHR HELLA SERVICE	
9HD 351 011-901	x5
9HD 351 280-811	x5
9HD 351 280-851	x5
9GR 351 280-901	x5
9HD 351 011-891	x5
9HD 351 011-881	x5
9HD 351 011-811	x5
8UW 351 283-811	x5
8UW 351 281-921	x5
8UW 351 282-971	x5
9GR 351 280-901	x5
9GR 351 288-861	x5
9GR 351 288-871	x5
9GR 351 288-881	x5
9GR 351 288-891	x5
9GR 351 288-811	x5
9GR 351 288-821	x5
9GR 351 287-961	x5

Retrofit set
Kit Retrofit
Juego Retrofit
Kit di retrofit
Retrofitset
Retrofit-Satz

8FU 351 201-891

JAP

Retrofit set
Kit Retrofit
Juego Retrofit
Kit di retrofit
Retrofitset
Retrofit-Satz

8FU 351 201-901

GM

Retrofit set
Kit Retrofit
Juego Retrofit
Kit di retrofit
Retrofitset
Retrofit-Satz

8FU 351 201-911

EUR

Retrofitting

Retrofit adapter, high-pressure
Adaptateur Retrofit, haute pression
Adaptador Retrofit, alta presión
Adattatore per retrofit, alta pressione
Retrofitadapter, hogedruk
Retrofit-Adapter, Hochdruck

8FZ 351 216-241
1/4″

Retrofit adapter, low-pressure
Adaptateur Retrofit, basse pression
Adaptador Retrofit, baja presión
Adattatore per retrofit, bassa pressione
Retrofitadapter, lagedruk
Retrofit-Adapter, Niederdruck

8FZ 351 216-251
1/4″, 90°



Retrofit adapter, high-pressure
Adaptateur Retrofit, haute pression
Adaptador Retrofit, alta presión
Adattatore per retrofit, alta pressione
Retrofitadapter, hogedruk
Retrofit-Adapter, Hochdruck

9XD 351 201-011
1/4″
9XD 351 201-021
3/16″



Retrofit adapter, low-pressure
Adaptateur Retrofit, basse pression
Adaptador Retrofit, baja presión
Adattatore per retrofit, bassa pressione
Retrofitadapter, lagedruk
Retrofit-Adapter, Niederdruck

9XD 351 201-031
1/4″

Retrofit adapter, high-pressure
Adaptateur Retrofit, haute pression
Adaptador Retrofit, alta presión
Adattatore per retrofit, alta pressione
Retrofitadapter, hogedruk
Retrofit-Adapter, Hochdruck

9XD 351 201-041
1/4″, 90°
9XD 351 201-051
3/16″, 90°



Retrofit adapter, low-pressure
Adaptateur Retrofit, basse pression
Adaptador Retrofit, baja presión
Adattatore per retrofit, bassa pressione
Retrofitadapter, lagedruk
Retrofit-Adapter, Niederdruck

9XD 351 201-061
1/4″, 90°

Retrofit label
Etiquette Retrofit
Etiqueta Retrofit
Etichetta di retrofit
Retrofitetiket
Retrofit-Label

9XT 352 001-801
deutsch
9XT 352 001-811
english
9XT 352 001-821
français
9XT 352 001-831
español
9XT 352 001-841
italiano
9XT 352 001-851
nederlands
9XT 352 001-861
finnish

Service port
Raccordement de service
Toma de servicio
Collegamento di servizio
Serviceaansluiting
Serviceanschluss

High-pressure adapter
Adaptateur à haute pression
Adaptador de alta presión
Adattatore ad alta pressione
Hogedrukadapter
Hochdruckadapter

8FF 351 286-881

16 mm x M15-1.0 base thread, R134a, Al, for Ford, Chrysler, Jeep cars

Low-pressure adapter
Adaptateur basse pression
Adaptador de baja presión
Adattatore bassa pressione
Lagedrukadapter
Niederdruckadapter

8FF 351 286-891

13 mm x M13-1.0 base thread, R134a, Al, for Ford, Chrysler, Jeep cars

Service connection
Raccord de service
Conexión de servicio
Raccordo di assistenza
Serviceaansluiting
Serviceanschluss

8UW 351 248-051

Opel / Vauxhall, Al HP

High-pressure adapter
Adaptateur à haute pression
Adaptador de alta presión
Adattatore ad alta pressione
Hogedrukadapter
Hochdruckadapter

9GR 351 287-921

1.5 UNF, Chrysler, HNBR red o-ring.

Caps
Capuchons
Tapones
Tappi
Doppen
Kappen

Cap set with 12 compartments
Kit de capuchons avec 12 compartiments
Juego de tapas con 12 compartimentos
Set di cappucci con 12 scomparti
Doppenset, 12 vakjes
Kappensatz mit 12 Fächern

9HD 351 011-111

BEHR HELLA SERVICE	
9HD 351 011-811	x10
9HD 351 011-901	x10
9HD 351 185-841	x10
9HD 351 185-861	x10
9HD 351 011-881	x10
9HD 351 011-891	x10
9HD 351 280-811	x10
9HD 351 280-851	x10
9HD 351 282-981	x10
9HD 351 283-801	x10
9HD 351 286-831	x10
9HD 351 286-841	x10
9HD 351 185-831	x10



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 011-801

1/4", R12, Brass, x5

9HD 351 011-811

3/8"-24, R12, Plastic, x6

9HD 351 011-871

1/2" ACME, M12x1.5, R134a, Brass, x5

9HD 351 011-901

7/16"-20, R12, Plastic, x6

Caps
Capuchons
Tapones
Tappi
Doppen
Kappen



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 011-821
R134a, inch system, LP, x5

9HD 351 011-881
R134a, 13 mm metric, LP, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 011-861
1/2" R134a, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 185-831
R12 & R134a, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 185-861
R12, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 282-981
R134a, LP, JRA, , x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 286-831
R134a, 13 mm, LP, black, x6

9HD 351 286-841
R134a, 16 mm, HP, black, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 011-831
R134a, inch system, HP, x5

9HD 351 011-891
R134a, 16 mm metric, HP, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 185-811
1/2" R134a, x6

9HD 351 185-821
3/16", 3/8-24 UNF, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 185-841
R12, x6

Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 280-811
R134a, 13 mm, LP, blue, x6

9HD 351 280-851
R134a, 16 mm, HP, red, x6



Cap
Capuchon
Tapa
Cappuccio
Dop
Kappe

9HD 351 283-801
R134a, HP, JRA, x6

Switch Knob / Botón de interruptor / Schakelknop
Bouton d'interrupteur / Pulsante dell'interruttore / Schalterknopf

Switch Knob
Bouton d'interrupteur
Botón de interruptor
Pulsante dell'interruttore
Schakelknop
Schalterknopf

9SK 351 006-011

Switch Knob
Bouton d'interrupteur
Botón de interruptor
Pulsante dell'interruttore
Schakelknop
Schalterknopf

9SK 351 006-041

Switch Knob
Bouton d'interrupteur
Botón de interruptor
Pulsante dell'interruttore
Schakelknop
Schalterknopf

9SK 351 006-051

Switch Knob
Bouton d'interrupteur
Botón de interruptor
Pulsante dell'interruttore
Schakelknop
Schalterknopf

9SK 351 006-061

Switch Knob
Bouton d'interrupteur
Botón de interruptor
Pulsante dell'interruttore
Schakelknop
Schalterknopf

9SK 351 006-071

Accessories / Accesorios / Toebehoren
Accessoires / Accessori / Zubehör

Sponge tape
Protection en éponge
Cinta esponjosa
Nastro in materiale plastico espanso
Isolatietap
Schwammband

9MJ 351 018-011



Neoprene tape
Ruban au néoprène
Cinta de neopreno
Nastro in neoprene
Neopreentape
Neoprenband

9MJ 351 018-021



T-adapter
Pièce en T
Pieza T
Raccordo a T
T-stuk
T-Stück

9XL 351 012-051

3/8"



Nozzle
Buse
Tobera
Duese

8FZ 351 315-111

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessori
Toebehoren
Zubehör



Nozzle
Buse
Tobera
Duese

8FZ 351 315-161

Vacuum tank
Chambre à dépression
Recipiente de vacío
Serbatoio del vuoto
Vacuümtank
Unterdruckbehälter

8BL 351 017-021



Hose clip with worm drive
Collier de serrage avec transmission à vis sans fin
Abrazadera sinfín para tubo flexible
Fascetta stringitubo a vite
Slangklem met wormwielaandrijving
Schlauchschelle mit Schneckenantrieb

8HG 351 014-091

Nr. 10, Nr. 12

8HG 351 014-101

Nr. 6, Nr. 8

Filling adapter high-pressure side
Adaptateur de rempiissage côté haute pression
Adaptador de llenado lado de alta presión
Adattatore per il riempimento di lato alta pressione
Vuladapter hogedrukzijde
Fülladapter Hochdruckseite

8PE 351 216-001

R134a, M14 x 1,5

Filling adapter low-pressure side
Adaptateur de rempiissage côté haute pression
Adaptador de llenado lado de baja presión
Adattatore per il riempimento di lato bassa pressione
Vuladapter lagedrukzijde
Fülladapter Niederdruckseite

8PE 351 216-011

R134a, M14 x 1,5

Adapter
Adaptateur
Adaptador
Adattatore
Adapter
Adapter

8PE 351 216-021

3/16" female flare -> 1/4" flare

Shut-off valve
Valve de fermeture
Válvula de cierre
Valvola d'intercettazione
Afsluiter
Absperrventil

8PE 351 216-051

Shut-off valve
Valve de fermeture
Válvula de cierre
Valvola d'intercettazione
Afsluiter
Absperrventil

8PE 351 216-061

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessori
Toebehoren
Zubehör

Filling hose
Tube de pression
Manguera de llenado
Tubo flessibile di riempimento
Vulslang
Füllschlauch

8PE 351 216-071
1/4" SAE, blue, 1.200 mm

8PE 351 216-081
1/4" SAE, red, 1.200 mm

8PE 351 216-091
1/4" SAE, yellow, 1.200 mm

8PE 351 216-211
1/4" SAE -> M14x1.5, blue, 2.400 mm

8PE 351 216-221
1/4" SAE -> M14x1.5, red, 2.400 mm

8PE 351 216-231
1/4" SAE -> M14x1.5, yellow, 2.400 mm

8PE 351 231-121
R12, red, 1.800 mm

8PE 351 231-131
R12, blue, 1.800 mm

Seal set for pressure hose
Kit de joints pour tuyau de pression
Juego de juntas para tubo de presión
Set di guarnizioni per tubo flessibile di mandata
Pakkingset voor drukslang
Dichtungsset für Druckschlauch

8PE 351 216-101
R134a, 1/2" ACME

Adapter
Adaptateur
Adaptador
Adattatore
Adapter
Adapter

8PE 351 216-111
1/4" flare -> M14x1.5

Seal set for filling adapter
Kit de joints pour adaptateur de rempiissage
Juego de juntas para adaptardor de llenado
Set di guarnizioni per adattatore per il riempimento
Afdichtingsset voor vuladapter
Dichtsatz für Fülladapter

8PE 351 216-191

High/low-pressure adapter
Adaptateur haute/basse pression
Adaptador alta/baja presión
Adattatore alta pressione/bassa pres- sione
Adapter hogedruk/lagedruk
Adapter Hoch- / Niederdruck

8PE 351 216-261
HP/LP

Seal set for pressure hose
Kit de joints pour tuyau de pression
Juego de juntas para tubo de presión
Set di guarnizioni per tubo flessibile di mandata
Pakkingset voor drukslang
Dichtungsset für Druckschlauch

8PE 351 216-801
R134a, 1/4"

Seal set for pressure hose
Kit de joints pour tuyau de pression
Juego de juntas para tubo de presión
Set di guarnizioni per tubo flessibile di mandata
Pakkingset voor drukslang
Dichtungsset für Druckschlauch

8PE 351 216-811
R12



Valve depressant
Presse-valve
Presionador de válvula
Attrezzo per il piantaggio delle valvole
Ventieldrukker
Ventildrücker

8PE 351 229-081

Accessories / Accessoires / Accesorios / Accessori / Toebehoren / Zubehör

Bottle fitting
Embout de bouteiiie
Pieza para conexión de botellas
Raccordo di collegamento per bombole
Flessenaansluiting
Flaschenanschlussstück

8PE 351 231-441
1/4" SAE

Bottle fitting
Embout de bouteiiie
Pieza para conexión de botellas
Raccordo di collegamento per bombole
Flessenaansluiting
Flaschenanschlussstück

8PE 351 231-451
7/16", LP

8PE 351 231-461
7/16", HP

Filling adapter extension, high-pressure side, e.g. for BMW E60
Raiionge pour adaptateur de rempiissage, côté haute pression, par ex. pour BMW E60
Prolongación del adaptador de llenado, la- do de alta presión, p. ej. para el BMW E60
Prolunga adattatore per riempimento lato alta pressione, ad es. per BMW E60
Verlenging voor vuladapter, hogedrukzijde, bijv. voor BMW E60
Fülladapter-Verlängerung, Hochdruckseite, z. B. für BMW E60

8PE 351 231-571



Sealing ring
Bague d'étoupage
Anillo
Anello sigillante
Verzegelende ring
Dichtring

8PE 351 231-611

Fitting
Fitting
Racor
Raccordo
Fitting
Fitting

8PS 351 326-121
3/8" -> 3/8"

Rubber buffer
Tampon en caoutchouc
Topes de goma
Tassello in gomma
Montagebus rubber
Gummipuffer

9GP 351 020-001



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-021
90°, 1/2"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-111
3/8"

Accessories
Accessoires
Accesorios
Accessori
Toebehoren
Zubehör



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-181

90°, 1/2"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-801

90°, 1/2"



Outlet pipe, straight
Tuyau dévacuation, droit
Tubería de desagüe, recta
Condotto di scarico, diritto
Afvoerbuis, recht
Abflussrohr, gerade

9GS 351 012-811

3/8"



Outlet pipe, straight
Tuyau dévacuation, droit
Tubería de desagüe, recta
Condotto di scarico, diritto
Afvoerbuis, recht
Abflussrohr, gerade

9GS 351 012-821

1/2"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-831

90°, 3/8"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-841

3/8"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-851

1/2"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-871

3/8"



Outlet pipe
Tuyau dévacuation
Tubería de desagüe
Condotto di scarico
Afvoerbuis
Abflussrohr

9GS 351 012-881

1/2"



Outlet pipe, with barb and mounting holes
Tuyau dévacuation, avec barbeiés et perçages de montage
Tubería de desagüe, con garfios y orificios de montaje
Condotto di scarico, con ardiglioni e fori di montaggio
Afvoerbuis, met weerhaak en montagegaten
Abflussrohr, mit Widerhaken und Montagelöchern

9GS 351 012-901

				SECU® R134	SECU® mat	SECU® S old	SECU® S	SECU® tronic G	SECU® tronic B	SECU® max 19	SECU® mobile	SECU® smart
6ZL 351 028-331	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter		✔							
6ZL 351 028-341	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter	✔	✔							
8FX 351 212-091	PAG 244, (250 mL.)	PAG 244, (250 mL.)	PAG 244, (250 mL.)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
8FX 351 212-111	Vacuum pump oil Huile de pompe de vide	Aceite para bomba de vacio Olio di pompa di vuoto	Vacuümpomp olie Vakuum-Pumpenöl, (250 mL.)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
8FX 351 215-011	Vacuum pump oil Huile de pompe de vide	Aceite para bomba de vacio Olio di pompa di vuoto	Vacuümpomp olie Vakuum-Pumpenöl, (1.000 ml)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PE 351 231-151	Pressure hose, red Tuyau de pression, rouge	Tubo de presión, rojo Tubo flessibile di mandata, rosso	Drukslang, rood Druckschlauch, rot, (3.000 mm)	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PE 351 231-161	Pressure hose, blue Tuyau de pression, bieu	Tubo de presión, azul Tubo flessibile di mandata, blu	Drukslang, blauw Druckschlauch, blau, (1.800 mm)(3/8”)			✔						
8PE 351 231-171	Pressure hose, red Tuyau de pression, rouge	Tubo de presión, rojo Tubo flessibile di mandata, rosso	Drukslang, rood Druckschlauch, rot, (1.800 mm)(3/8”)			✔						
8PE 351 231-211	Pressure hose, blue Tuyau de pression, bieu	Tubo de presión, azul Tubo flessibile di mandata, blu	Drukslang, blauw Druckschlauch, blau, (3.000 mm)	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PE 351 231-471	Filling adapter LP Adaptateur de remplissage basse pression	Adaptador de llenado BP Adattatore riempientesi BP	Vuladapter LD Füllanschluss ND, (R134a 3/8”)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PE 351 231-481	Filling adapter HP Adaptateur remplissant HP	Adaptador de llenado AP Adattatore riempientesi AP	Vuladapter HD Füllanschluss HD, (R134a 3/8”)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PE 351 231-521	Running wheel for SECUmat Roue mobiie pour SECUmat	Rueda para SECUmat Rotella per SECUmat	Loopwiel voor SECUmat Laufrad für SECUmat		✔							
8PE 351 231-551	Clutch Embrayage	Embrague Frizione	Koppeling Kupplung	✔	✔	✔	✔	✔				
8PE 351 231-561	Seal Joint	Junta Guarnizione	Dichting Dichtung	✔	✔	✔	✔	✔				
8PE 351 231-641	Hook Crochet	Gancho Gancio	Haak Haken	✔	✔							
8PE 351 231-651	Double nut Ecrou et contre-écrou	Tuerca doble Noce doppio	Dubbele moer Doppelmutter, (7/16”)	✔	✔							
8PS 351 325-161	Connecting piece Manchon	Manga Manica	Verbindend stuk Stutzen		✔							
8PS 351 325-171	Cable harness Faisceau de cables	Tramo de cable Cablaggio di cavo	De uitrusting van de kabel Kabelstrang		✔							
8PS 351 325-181	Round sealing ring Joint torique détanchéité	Junta redonda Anello di tenuta O-Ring	Ronde afdichtingsring Runddichtring	✔	✔							
8PS 351 325-191	Solenoid valve Eiectrovanne	Válvula magnética Elettrovalvola a solenoide	Magneetventiel Magnetventil	✔	✔							
8PS 351 325-201	Manometer Manomètre	Manómetro Manometro	Manometer Manometer, LP		✔							
8PS 351 325-211	Manometer Manomètre	Manómetro Manometro	Manometer Manometer, HP		✔							
8PS 351 325-231	Pressure pin Pressure pin	Perno de presión Perno di pressione	De speld van de druk Druckstift	✔	✔							
8PS 351 325-261	Adapter Adaptateur	Adaptador Adattatore	Adapter Adapter		✔							
8PS 351 325-271	Light Lampe	Lámpara Lampada	Lamp Lampe	✔								
8PS 351 325-321	Stop valve Valve de fermeture	Válvula de cierre Valvola di arresto	Afsluitventiel Absperrventil	✔								
8PS 351 325-351	Hand valve red Valve de main rouge	Válvula de mano roja Valvola de mano rosso	Klep van de hand rood Handrad rot	✔								
8PS 351 325-361	Compressor Compresseur	Compresor Compressore	Compressor Kompressor	✔								
8PS 351 325-381	Pressure switch Pressostat	Presostato Commutatore a pressione	Ruksensor Druckschalter			✔						

				SECU® R134	SECU® mat	SECU® S old	SECU® S	SECU® tronic G	SECU® tronic B	SECU® max 19	SECU® mobile	SECU® smart
8PS 351 325-451	Oil discharge device Unité de récupération d'huile	Dispositivo de recuperación de aceite Dispositivo scarico olio	Olieafscheidingsinstallatie Ölablassvorrichtung		✔							
8PS 351 325-461	Seal Joint	Junta Guarnizione	Pakking Dichtung	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 325-481	Stop valve Valve de fermeture	Válvula de cierre Valvola di arresto	Afsluitventiel Absperrventil			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 325-491	Capillary tube Tube capillaire	Tubo capilar Tubo capillare	Capillaire buis Kapillarrohr			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 325-541	Compressor Compresseur	Compresor Compressore	Compressor Kompressor				✔	✔	✔	✔	✔	
8PS 351 325-551	Vacuum pump Pompe à vide	Bomba de vacío Pompa di vuoto	Vacuümpomp Vakuumpumpe	✔	✔	✔	✔	✔				
8PS 351 325-561	Control panel Panneau de commande	Panel de control Pannello di controllo	Bedieningspaneel Bedienteil					✔	✔			
8PS 351 325-571	Filling scale Balance de remplissage	Balanza de llenado Bilancia di riempimento	Vulweegschaal Waage					✔	✔	✔		
8PS 351 325-581	Solenoid valve Eiectrovanne	Válvula magnética Elettrovalvola a solenoide	Magneetventiel Magnetventil				✔	✔	✔	✔		
8PS 351 325-651	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter			✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 325-681	Wheel with brake Roue avec frein	Rueda con freno Rotella con il freno	Wiel met rem Rad mit Bremse			✔	✔			✔	✔	✔
8PS 351 325-691	Wheel with brake Roue avec frein	Rueda con freno Rotella con il freno	Wiel met rem Rad mit Bremse					✔	✔			
8PS 351 325-701	Wheel Roue	Rueda Rotella	Wiel Rad					✔	✔			
8PS 351 325-721	Cover Couverture	Cubierta Copertura	Afdekkap Abdeckung			✔	✔					
8PS 351 326-101	PAG 488, (250 ml)	PAG 488, (250 ml)	PAG 488, (250 ml)	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-131	Motor Moteur	Motor Motore	Motor Motor			✔	✔			✔		
8PS 351 326-141	Condenser Condenseur	Condensador Condensatore	Condensor Kondensator					✔	✔			
8PS 351 326-161	Valve Vaive	Válvula Valvola	Ventiel Ventil					✔	✔			
8PS 351 326-171	Cover (front, green) Couverture (avant, vert)	Cubierta (frontal, verde) Copertura (anteriore, verde)	Afdekkap (voorzijde, groen) Abdeckung (Vorderseite, grün)					✔				
8PS 351 326-181	Cover (rear, green) Couverture (arrière, vert)	Cubierta (trasera, verde) Copertura (posteriore, verde)	Afdekkap (achterzijde, groen) Abdeckung (Rückseite, grün)					✔				
8PS 351 326-191	Cover (top) Couverture (supérieur)	Cubierta (superior) Copertura (superiore)	Afdekkap (meerdere) Abdeckung (oben)					✔	✔			
8PS 351 326-201	Cover (rear) Couverture (arrière)	Cubierta (trasera) Copertura (posteriore)	Afdekkap (achterzijde) Abdeckung (Rückseite)						✔			
8PS 351 326-211	Cover (front) Couverture (avant)	Cubierta (frontal) Copertura (anteriore)	Afdekkap (voorzijde) Abdeckung (Vorderseite)						✔			
8PS 351 326-231	Manometer for refrigerant bottle Manomètre pour la bouteille de réfrigérante	Manómetro de la botella de refrigerante Manometro per la bottiglia de refrigerant	Manometer voor koudemiddelfles Manometer für Kältemittelflasche							✔		
8PS 351 326-241	Air conveyor Canalisation d'air	Canalizador Transportatore aria	Luchtventiel Lüfterzarge							✔		
8PS 351 326-251	Safety Valve Soupape de sécurité	Válvula De Seguridad Valvola di sicurezza	Veiligheidsventiel Sicherheitsventil				✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 326-281	Compressor Compresseur	Compresor Compressore	Compressor Kompressor			✔						
8PS 351 326-291	Charging Cylinder Cylindre de charge	Cilindro de carga Cilindro Caricantesi	Vulcilinder Füllzylinder			✔	✔					
8PS 351 326-301	Gasket Set Kit rendre étanche	Kit de juntas Set di Guarnizioni	Pakkingset Dichtungssatz					✔	✔			

				SECU® R134	SECU® mat	SECU® S old	SECU® S	SECU® tronic G	SECU® tronic B	SECU® max 19	SECU® mobile	SECU® smart
8PS 351 326-311	Gasket Set Kit rendre étanche	Kit de juntas Set di Guarnizioni	Pakkingset Dichtungssatz	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-321	Switch Interrupteur	Interruptor Interruttore	Schakelaar Schalter				✔			✔		✔
8PS 351 326-331	Check valve Valve de contrôle	Válvula de control Valvola di controllo	Controleventiel Kontrollventil			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 326-341	Solenoid valve Eiectrovanne	Válvula magnética Elettrovalvola a solenoide	Magneetventiel Magnetventil			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 326-351	Solenoid valve Eiectrovanne	Válvula magnética Elettrovalvola a solenoide	Magneetventiel Magnetventil			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 326-361	Receiver dryer Filtre déshydratant	Filtro deshidratante Serbatoi	Filter droger Filter-trockner			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 326-371	Manometer Manomètre	Manómetro Manometro	Manometer Manometer, HP	✔		✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-381	Manometer Manomètre	Manómetro Manometro	Manometer Manometer, LP	✔		✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-391	Main switch Interrupteur	Interruptor Interruttore	Schakelaar Hauptschalter			✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
8PS 351 326-401	Manometer for refrigerant bottle Manomètre pour la bouteille de réfrigérante	Manómetro de la botella de refrigerante Manometro per la bottiglia de refrigerant	Manometer voor koudemiddelfles Manometer für Kältemittelflasche	✔	✔	✔	✔					
8PS 351 326-411	Quick connection LP Connection rapide BP	Conexión rápida BP Connessione rapida BP	Snelkoppeling LD Schnellkupplung ND		✔							
8PS 351 326-421	Quick connection HP Connection rapide HP	Conexión rápida AP Connessione rapida AP	Snelkoppeling HD Schnellkupplung HD		✔							
8PS 351 326-431	Vacuum gauge Mesure de vide	Vacuómetro Misura di vuoto	Vacuümmeter Vakuummeter	✔		✔	✔					
8PS 351 326-441	Measuring beaker Gobeiet doseur	Probeta graduada Copa di misurazione	Maatbeker Messbecher			✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-451	Measuring beaker Gobeiet doseur	Probeta graduada Copa di misurazione	Maatbeker Messbecher			✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-461	Hose LP blue Tube de pression BP bleu	Tubo de presión BP azul Tubo di pressione BP blu	Lagedrukslang blauw Schlauch ND blau, (1.800 mm)	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-471	Hose HP red Tube de pression HP rouge	Tubo de presión AP rojo Tubo di pressione AP rossa	Hogedrukslang rood Schlauch HD rot, (1.800 mm)	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-591	Sealing ring Bague d'étoupage	Anillo Anello sigillante	Verzegelende ring Dichtring	✔								
8PS 351 326-631	Filling hose 1 Tube de pression	Manguera de llenado Tubo flessibile di riempimento	Vulslang Füllschlauch	✔	✔							
8PS 351 326-661	Sealing ring Bague d'étoupage	Anillo Anello sigillante	Verzegelende ring Dichtring	✔	✔							
8PS 351 326-671	Manometer Manomètre	Manómetro Manometro	Manometer Manometer, (REFCO)		✔							
8PS 351 326-691	Manometer battery Batterie de manomètre	Batería del manómetro Batteria del manometro	De batterij van de manometer Manometerbatterie	✔								
8PS 351 326-741	Condenser Condenseur	Condensador Condensatore	Condensor Kondensator	✔								
8PS 351 326-751	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter	✔	✔							
8PS 351 326-761	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter	✔	✔							
8PS 351 326-771	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter	✔	✔							
8PS 351 326-781	Pressure switch Presostat	Presostato Commutatore a pressione	Drukschakelaar Druckschalter	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 326-791	Transformer Transformateur	Transformador Transformatore	Transformator Transformator	✔	✔							
8PS 351 327-001	Fan Ventilateur	Ventilador Ventilatore	Ventilator Lüfter	✔	✔							

				SECU® R134	SECU® mat	SECU® S old	SECU® S	SECU® tronic G	SECU® tronic B	SECU® max 19	SECU® mobile	SECU® smart
8PS 351 327-011	Receiver dryer Filtre déshydratant	Filtro deshidratante Serbatoi	Filter droger Filtertrockner	✔	✔							
8PS 351 327-031	Manometer Manomètre	Manómetro Manometro	Manometer Manometer		✔							
8PS 351 327-051	Compressor Compresseur	Compresor Compressore	Compressor Kompressor	✔								
8PS 351 327-061	T-adapter Pièce en T	Pieza T Raccordo a T	T-stuk T-Stück		✔							
8PS 351 327-091	Fuse Fusible	Fusible Fusibile	Zekering Schmelzeinsatz, 400mA, 250V		✔							
8PS 351 327-101	Wheel Roue	Rueda Rotella	Wiel Rad	✔	✔							
8PS 351 327-131	O-Ring for LP Adapter Joints toriques pour adaptateur basse pression	Juntas tóricas para adaptador de baja presión O-Ring per adattatore LP	O-ring voor LD Adapter O-Ring für ND-Adapter	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 327-141	O-Ring for HP Adapter Joints toriques pour adaptateur haute pression	Juntas tóricas para adaptador de alta presión O-Ring per adattatore HP	O-ring voor HD Adapter O-Ring für HD-Adapter	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 327-151	Non-return valve Ciapet anti-retour	Válvula de retención Valvola unidirezionale	Terugslagklep Rückschlagventil	✔	✔							
8PS 351 327-171	Hood- Protective Capot Protecteur	Cubierta protectora Cappuccio Protettivo	Beschermkap Schutzhaube		✔							
8PS 351 327-191	Charging Cylinder Cylindre de charge	Cilindro de carga Cilindro Caricantesi	Vulcilinder Füllzylinder	✔	✔							
8PS 351 327-211	Vacuum valve Valve de vide	Válvula de vacio Valvola di aspirazione	Vacuüm klep Vakuumventil		✔							
8PS 351 327-231	Receiver dryer Filtre déshydratant	Filtro deshidratante Serbatoi	Filter droger Filter-trockner	✔	✔							
8PS 351 327-251	Non-return valve Ciapet anti-retour	Válvula de retención Valvola unidirezionale	Terugslagklep Rückschlagventil	✔	✔							
8PS 351 327-271	Blower motor Moteur de puiseur	Motor del ventilador Motore della ventola	Ventilatormotor Gebläsemotor							✔		
8PS 351 327-281	Solenoid valve Eiectrovanne	Válvula magnética Elettrovalvola a solenoide	Magneetventiel Magnetventil							✔	✔	✔
8PS 351 327-291	Pressure pin Pressure pin	Perno de presión Perno di pressione	De speld van de druk Druckstift	✔	✔							
8PS 351 327-311	Fan Ventilateur	Ventilador Ventilatore	Ventilator Lüfter			✔	✔					
8PS 351 327-321	Fan Ventilateur	Ventilador Ventilatore	Ventilator Lüfter					✔	✔		✔	
8PS 351 327-331	Maintenance kit for SECU Kit d'entretien pour SECU	Kit de mantenimiento SECU Corredo di manutenzione per SECU	Onderhoudsset SECU Service Set SECU			✔	✔	✔	✔	✔		
8PS 351 327-341	Hood- Protective Capot Protecteur	Cubierta protectora Cappuccio Protettivo	Beschermkap Schutzhaube			✔	✔					
8PS 351 327-351	Hose LP blue Tube de pression BP bleu	Tubo de presión BP azul Tubo di pressione BP blu	Lagedrukslang blauw Schlauch ND blau, (6.000 mm)	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 327-361	Hose HP red Tube de pression HP rouge	Tubo de presión AP rojo Tubo di pressione AP rossa	Hogedrukslang rood Schlauch HD rot, (6.000 mm)	✔	✔		✔	✔	✔	✔		
8PS 351 327-381	Oil separator Séparateur d'huile	Separador de aceite Separatore dell'olio	Olieafscheider Ölseparator				✔	✔	✔	✔		
8PS 351 327-401	Kit Set	Kit Set	Set Set							✔		
8PS 351 327-411	Heating Element Élément De Chauffe	Elemento Calefactor Elemento riscaldante	Verwarmingselement Heizelement, (400W)					✔	✔	✔		✔
8PS 351 327-421	Heating Element Élément De Chauffe	Elemento Calefactor Elemento riscaldante	Verwarmingselement Heizelement, (85W)					✔	✔	✔		
8PS 351 327-441	Bottle Bouteille	Botella Bombola	Fles Flasche					✔	✔			
8PS 351 327-451	Hood- Protective Capot Protecteur	Cubierta protectora Cappuccio Protettivo	Beschermkap Schutzhaube							✔		

				SECU® R134	SECU® mat	SECU® S old	SECU® S	SECU® tronic G	SECU® tronic B	SECU® max 19	SECU® mobile	SECU® smart
8PS 351 327-461	Cover Couverture	Cubierta Copertura	Afdekkap Abdeckung							✔		
8PS 351 327-471	Vacuum pump Pompe à vide	Bomba de vacío Pompa di vuoto	Vacuümpomp Vakuumpumpe						✔	✔	✔	
8PS 351 327-481	Seal Joint	Junta Guarnizione	Pakking Dichtung			✔	✔	✔				
8PS 351 327-491	Clutch Embrayage	Embrague Frizione	Koppeling Kupplung			✔	✔	✔				
8PS 351 327-501	Measuring beaker Gobeiet doseur	Probeta graduada Copa di misurazione	Maatbeker Messbecher							✔	✔	✔
8PS 351 327-511	Control panel Panneau de commande	Panel de control Pannello di controllo	Bedieningspaneel Bedienteil							✔	✔	
8PS 351 327-521	Wheel Roue	Rueda Rotella	Wiel Rad							✔	✔	✔
8PS 351 327-531	Condenser Condenseur	Condensador Condensatore	Condensor Kondensator							✔		
8PS 351 327-541	Filling scale Balance de remplissage	Balanza de llenado Bilancia di riempimento	Vulweegschaal Waage							✔	✔	
8PS 351 327-551	Printer Imprimante	Impresora Stampante	Printer Drucker							✔		
8PS 351 327-561	Printer paper Rôle d'imprimante	Papel de impresora Ruolo di stampante	Printerpapier Druckerpapier							✔		✔
8PS 351 327-571	Bottle Bouteille	Botella Bombola	Fles Flasche							✔		
8PS 351 327-581	Bonnet Couverture	Funda Cofano	Afdekkap Abdeckhaube			✔	✔					
8PS 351 327-591	Adapter Adaptateu	Adaptador Adattatore	Adapter Adapter			✔	✔					