

# **МОТОРНЫЕ МАСЛА**

и специальные автомобильные жидкости  
**ЯПОНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА**

**КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ**

**MITSUBISHI**  
**MAZDA**  
**SUBARU**  
**SUZUKI**  
**DAIHATSU**  
**ISUZU**

**FORD** производства Японии

Автомобили зарубежного производства

**РОСНИППОНОЙЛ**





## **Содержание**

1. Разъяснения к таблицам .....	2
2. Руководство по использованию каталога и краткая характеристика жидкостей (ключевые моменты).....	4
3. Изготовители. Краткий указатель.....	8
4. Изготовители. Полный справочник	

## **Часть II**

Автомобили Mitsubishi .....	14
Автомобили Mazda .....	60
Автомобили Fuji (Subaru) .....	94
Автомобили Suzuki .....	120
Автомобили Daihatsu .....	150
Автомобили Isuzu .....	190
Автомобили Ford японского производства .....	194
Автомобили иностранного производства (справочник).....	200

## РАЗЪЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦАМ

TOYOTA					Моторное масло TOYOTA, ENEOS				Масло TOYOTA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.0	2WD	E-MCX10	95.05-97.09	1MZ-FE	4.5	4.7	5W-30	SH	-	-
"	"	"	97.10-00.03	"	"	"	"	SJ/GF-2	-	-

### Avensis (T25 - 03.10 - )

2.0	2WD	UA-AZT250	03.10 -	1AZ-FSE	4.0	4.2	5W-20	SL/GF-3	-	-
"	"	UA-AZT250W	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD	UA-AZT255	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	UA-AZT255W	"	"	"	"	"	"	-	-

### Allion (T24 – 01.12 - )

1.5	2WD	UA-NZT240	01.12 -	1NZ-FE	3.4	3.7	5W-20	SL/GF3	-	-
1.8	"	UA-ZZT240	"	1ZZ-FE	3.5	"	"	"	-	-
"	4WD	UA-ZZT245	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD	UA-AZT240	"	1AZ-FSE	4.0	4.2	"	"	-	-

### Aristo (S16 – 97.08 - )

3.0	2WD	E-JZS160	97.08-00.06	2JZ-GE	5.1	5.4	5W-20	SJ/GF-2 [SL/GF-3]	-	-
"	"	TA-JZS160	00.07 -	"	"	"	"	"	-	-
"	"	E-JZS161	97.08-00.06	2JZ-GTE	5.3	5.6	10W-30 [5W-30]	"	-	-
"	"	GH-JZS161	00.07-02.07	"	"	"	"	"	-	-
"	"	"	02.08 -	"	5.5	5.8	"	"	-	-

1. Единица Объема двигателя (литры)
2. Тип привода и трансмиссии
3. Тип кузова согласно свидетельству о регистрации транспортного средства.
4. Год выпуска автомобиля согласно свидетельству о регистрации транспортного средства.
5. Тип двигателя согласно свидетельству о регистрации транспортного средства.
6. Необходимый Объем моторного масла для замены (литры).
7. Необходимый Объем моторного масла для замены одновременно с масляным фильтром (литры).
8. Требуемое масло по вязкости SAE.
9. Требуемое масло по классификации API / ILSAC.
10. Необходимый Объем трансмиссионного масла (может отличаться в процессе замены)
11. Требуемый тип трансмиссионного масла.
12. Тип масла может быть изменен в сторону его повышения.

Жидкость TOYOTA, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло и жидкость TOYOTA, ENEOS для вариатора		Масло TOYOTA, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость TOYOTA, ENEOS для трансакселя			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
13	14	15	16	17	18	19	20
6.75	ATF D-II	-	-	0.85	ATF D-2	-	-
8.0	ATF TYPE T-IV	-	-	T/M		-	-
<b>Avensis (T25 - 03.10 - )</b>							
8.6	ATF TYPE T-IV	-	-	T/M		-	-
“	“	-	-	“		-	-
8.2	“	0.9	Gear Oil Super GL-5 75W-90	“		0.5	Hypoid Gear Oil SX GL-5 85W-90
“	“	“	“	“		“	“
<b>Allion (T24 – 01.12 - )</b>							
6.85	ATF TYPE T-IV	-	-	T/M		-	-
6.88	“	-	-	“		-	-
“	“	0.9	Gear Oil Super GL-5 75W-90	“		0.5	Hypoid Gear Oil SX GL-5 85W-90
8.6	CVT FLUID TC	-	-	“		-	-
<b>Aristo (S16 – 97.08 - )</b>							
8.0	ATF TYPE T-IV	-	-	-	-	1.35	Hypoid Gear Oil SX GL-5 85W-90
8.2	“	-	-	-	-	“	“
8.8	“	-	-	-	-	“	“
“	“	-	-	-	-	“	“
“	“	-	-	-	-	“	“

13. Необходимый Объем трансмиссионного масла или жидкости (литры) (может отличаться при замене).
14. Требуемый тип трансмиссионного масла по производителю.
15. Необходимый Объем трансмиссионного масла или жидкости (литры) (может отличаться при замене).
16. Требуемый тип трансмиссионного масла по производителю.
17. Необходимый Объем трансмиссионного масла или жидкости (литры) (может отличаться при замене).
18. Требуемый тип трансмиссионного масла по производителю.
19. Необходимый Объем трансмиссионного масла или жидкости (литры) (может отличаться при замене).
20. Требуемый тип трансмиссионного масла по производителю.

# **РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАТАЛОГА И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИДКОСТЕЙ (КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ)**

## **1. Издание 2005 года.**

В данном каталоге воедино собрана вся информация о типах моторных масел и жидкостей, степенях их вязкости по различным классификациям, необходимых Объемах при их замене и доливке в системы двигателя, трансмиссии, трансакселя, CVT, Multi Matic, вариатора, дифференциала и т.п. (причем информация классифицируется по производителям автомобилей)

Что касается упоминаемых в каталоге моделей автомобилей, здесь собраны данные об автомобилях местных изготовителей Японии, включая модели производства августа 2004 г (за небольшим исключением), и приблизительно до производства 10-ти летней давности (модели, популярные 20-30 лет назад)

Что касается автомобилей иностранного производства, импортируемых в Японию, они также приведены в каталоге в качестве справочного материала. Это модели производства от настоящего времени приблизительно до 15-ти летней давности (модели, популярные почти 20 лет назад).

## **2. Моторные масла**

Типы и степень вязкости. Необходимый Объем при доливке моторных масел определяется каждым производителем для своих автомобилей при выпуске автомобилей в продажу (часть производителей не включена). Что касается Объема масла, указанного в таблицах, то это определенное количество масла, которое заменяется путем извлечения из спускного крана. Сама замена масла осуществляется в несколько этапов: первый – это проверка количества масла по индикаторному щупу, затем после заливки масла необходимо запустить двигатель на несколько минут и после этого ещё раз проверить количество масла по индикатору.

Будьте предельно внимательны, поскольку бывает так, что Объем масла может сильно отличаться даже в автомобилях одного типа.

Качество используемого масла оказывает огромное влияние на продолжительность службы двигателя. В этом отношении каждый изготовитель рекомендует определенный стандарт масла. Например, существуют такие стандарты, как API SM, SL, SJ; стандарт, принятый японо-американской ассоциации автомобильной индустрии, - ILSAC GF 3 (до 30.04.05), GF-4, а также запатентованные масла. Масла таких стандартов имеют следующие маркировки:



Маркировка API (Donuts)

Такие маркировки называются Donuts Mark и Starburst Mark соответственно.



American  
Petroleum  
Institute  
CERTIFIED

Маркировка ILSAC (Starburst)

## **3. Масла и жидкости для трансмиссии (Т/М), вариаторов, дифференциалов**

В каталоге содержится информация об Объеме моторного масла, который необходимо извлечь из спускного крана (некоторые изготовители указывают весь Объем).

Кроме того, в случае, когда в трансмиссии (трансакселя) и в вариаторе используется один тип масла, они объединены в одну колонку.

В зависимости от производителя приводятся указания по использованию трансмиссионного масла, моторного масла или же трансмиссионной жидкости (ATF), но в большинстве своем используются масла стандартов API GL-4, GL-5. Если не придерживаться таких указаний, могут возникнуть серьезные неполадки в системе коробки передач.


## 4. Классификация вязкости SAE

Вязкость по классификации SAE указывает на степень плотности, а также на свойство текучести масла. Чем меньше значение слева с аббревиатурой W, тем выше свойство текучести масла при низких температурах. Чем больше значение справа без аббревиатуры W, тем выше вязкость масла при высоких температурах. Производите замену масла, принимая во внимание не только его тип, указанный заводом-изготовителем автомобиля, но и температуру внешней среды, условия его использования и другие факторы.

Например: 5W-30 (моторное масло)

85W-90 (трансмиссионное масло)

**Вязкость SAE и температура окружающей среды, необходимая в момент запуска двигателя**



## 5. Качественная классификация моторных масел

Моторные масла по своему качеству подразделяются на классификацию API и стандарт ILSAC. Эти классификация и стандарт являются общеупотребительными в определении качества масел не только для производителей автомобилей и масел, но и для обычных пользователей. Эти системы классификации широко используются во всем мире. Они приводятся и в различных пособиях, руководствах, присутствуют на упаковках для масел.

Для того чтобы продлить срок службы двигателя, необходимо использовать качественные масла только того типа, который определен производителем автомобиля.

### 1. Классификация API

Это классификация масла, установленная American Petroleum Institute (API). Для бензиновых двигателей в качестве основного используется только масло класса SJ, для дизельных двигателей – класса CD.

### 2. Стандарт ILSAC

Это система мировых стандартов моторных масел, разработанная японо-американской ассоциацией автомобильной индустрии. ILSAC класс GF-3 (до 30.04.05), прошедший проверку в плане экономии топлива, отвечает требованиям классификации API класс SL; ILSAC класса GF-4 соответствует классификации API класса SM.

Например: API SM + успешное прохождение проверки на экономию топлива = ILSAC GF-4.

### Масла для бензиновых двигателей

SG	Применяется для бензиновых легковых автомобилей, фургонов, малолитражных грузовиков 1989-1993 гг. выпуска. Масла класса SG содержат свойства класса CC классификации API и в то же время обладают усовершенствованными антиокислительными, антикоррозийными, износостойчивыми, противоосадочными и другими свойствами по сравнению с классами до SF.
SH	Стандарт, основанный на системе «нового познания» (API EOLCS). В добавление к

	свойствам класса SG обладает пониженной испаряемостью, превосходной устойчивостью и противопенностью. Стандарт был введен в 1993г. В его названии отсутствовала удвоенная аббревиатура С, означающая «дизель». Был отменен в августе 1997г.
SJ	Начало использования – октябрь 1996г. Это такой тип масла, который оказывает небольшое отрицательно воздействие на окружающую среду и обладает еще меньшей испаряемостью по сравнению с SH.
SL	Начало использования – июль 2001г. Масло обладает большой долговечностью при высоких температурах, чистотой, высокими антиокислительными свойствами, расходуется экономнее по сравнению с классом SJ.
SM	Начало использования – декабрь 2004. Масло прошло новые проверочные испытания на устойчивость к окислению и по сравнению с классом SL обладает повышенной способностью не оставлять осадок при высоких температурах и каталитической совместимостью. Также установлен стандарт в отношении наличия фосфора и серы.

### Масла для дизельных двигателей

CD	Введен в 1955г. Используется для автомобилей с дизельным двигателем с турбонагнетателем и естественным впрыскиванием.
CE	Введен в 1987г. Используется для высокоскоростных 4-хтактных дизельных двигателей с турбонагнетателем и естественным впрыскиванием. Его можно использовать вместо масла класс CC и CD
CF-4	Введен в 1990г. Используется для автомобилей с высокоскоростным 4-хтактным дизельным двигателем с турбонагнетателем и естественным впрыскиванием. Может быть использовано вместо масла класса CE.
CF	Введен в 1994г. Используется для всех типов дизельных двигателей ,требующих предварительного прогрева, «легкого масла» с содержанием серы менее 0,05%. Может использоваться для двигателей с маркировкой CD.

**Внимание:** Каждый из последующих стандартов по качествам превосходит предыдущий, поэтому новейшие стандарты по качеству превосходят все традиционные. Например, масла класса SM могут быть использованы вместо всех классов.

### 3. Стандарт JASO [DH-1] [DH-2] [DL-1]

Согласно JASO (Japan Automobile Standards Organizations) стандарт класса JASO DH-1 является стандартом масла для дизельных автомобилей японского производства. В частности. Этот стандарт усовершенствован в плане улучшения смазывающих свойств, антикоррозийных и устойчивых к высоким температурам антиокислительных свойств. Оценивается на равных с классами CF и CF-4 стандарта API.

Что касается JASO DH-2, DL-1, они планируются к выпуску в октябре 2005г.

В отношении трансмиссионных масел используются стандарты GL-3 – GL-5, чем больше их значения, тем больше они подходят для суровых условий, однако что касается GL-3, он не может быть использован в качестве стандарта для гипоидной шестерни дифференциала.

### Классификация трансмиссионных масел по API

GL-3	Применяется для трансмиссии, трансакселя с обычными и коническими шестернями	Содержит цинк и группу присадок	
GL-4	Применяется для дифференциала с гипоидными шестернями, обладает хорошей устойчивостью к высокому давлению	Содержит присадки крайнего давления групп серы и фосфора	
GL-5	Применяется для дифференциала с гипоидными шестернями, обладает более высокой устойчивостью к давлению по сравнению с GL-4		
GL-6	Применяется для дифференциала с гипоидными шестернями для функционирования в суровых условиях (по качеству превосходит GL-5). В настоящее время стандарт отсутствует		

## 6. Низкая вязкость масла

В последние годы все изготовители автомобилей при заправке масла в новые автомобили на заводе используют масла с низкой степенью вязкости: 5W-20 / 0W-20. Такие масла экономичны и хорошо подходят для запуска двигателя.

При замене масла в автомобилях, использующих масла с низкой степенью вязкости (0W-20 / 5W-20) пожалуйста, используйте следующую таблицу:

### Масла, заправляемые на заводе-изготовителе

	0W-20	5W-20
Toyota	O	O
Nissan	O	O
Honda	O	-
Mitsubishi	O	O
Mazda	O	O
Suzuki	O	O
Daihatsu	O	O
Ford	O	-

		Масла, заправляемые на заводе-изготовителе			
		10W-30	5W-30	5W-20	0W-20
Масло для замены	10W-30	+	O	O	O
	5W-30	O	+	O	O
	5W-20	X	X	+	O
	0W-20	X	X	X	+

+ - наиболее подходящий тип  
O – пододящий тип  
X – неподходящий тип

## 7. Жидкости для АКП и CVT

В каталоге содержится информация об Объеме жидкостей, который необходимо извлечь спускного крана при замене, а также типах жидкостей, заправляемых на заводах-изготовителях, новейших типах жидкостей, рекомендуемых производителями (некоторые производители не включены).

АКП у каждого из японских производителей авто имеет свою сложную специфическую структуру, и каждый производитель выпускает свою трансмиссионную жидкость (ATF), идеально подходящую для его автомобилей. Для производства разных типов муфт (сложная муфта, блокировочная муфта (плита) изготовители используют разные материалы, формы, адгезивы, соединительное давление, соединительную скорость – для разных моделей автомобилей. Поэтому существует классификация ATF стандартов DEXRON (принятый компанией General Motors) и MERCON (принятый компанией Ford), характеризующая степень вязкости, индекс вязкости, долговечность, износостойчивость жидкости. В отношении же таких характеристик, как коэффициент трения, специфика трения используемых механизмов существуют большие расхождения, поэтому для этого необходимо специальная жидкость.

Таким образом, если использовать ATF, отличную от рекомендуемой из-за несоответствия коэффициентов трения могут возникнуть перебои при вращении, а значит, существует опасность недостаточного ускорения из-за проскальзывания сцепления. Впоследствии сократится срок службы сцепления, произойдет преждевременное ухудшение качества ATF из-за повышения температуры и т.д.

Следовательно, необходимо использовать именно тот тип ATF, который установлен производителями.

Не существует универсального типа ATF, который можно использовать для автомобилей всех моделей.

Что касается систем CVT, в зависимости от года выпуска существуют отличия в материалах и устройствах этих систем, поэтому существует большое разнообразие жидкостей для CVT: DEXRON III ATF, Gear Oil, специальные жидкости и т.п. Информацию об их применении смотрите в специальных справочниках и руководствах.

## 8. Импортируемые автомобили (автомобили иностранного производства)

В каталоге содержатся данные касательно всех местных производителей. Что же касается данных относительно иностранных автомобилей, они довольно ограничены.

Поэтому возможно, что при несовпадении некоторых моделей авто и типов двигателей данные изменены в соответствии с датой выпуска.

Также возможны случаи расхождения данных.

Используйте эти данные лишь в качестве справочного материала.

## **ИЗГОТОВИТЕЛИ. КРАТКИЙ УКАЗАТЕЛЬ**

mitsubishi

A-	HA-	Lancer Cedia [CS]
Aspire [EA, EC]	14 Pajero [V63-78]	28 Lancer Evolution VIII
Airtrek [CU2W-5W]	14 Pajero [V14-55]	28 [CT] 46
Airtrek Sport Gear [CU2W-5W]	Pajero Io [H61-77]	30 Lancer Evolution VII
Eclipse [D32A, 38A]	14 Pajero Junior [H57A]	32 [CT] 48
	14 Pajero Mini [H53, 58]	32 Lancer Evolution V,
	Pajero Mini [H51A, 56A]	32 VI [CP] 48
KA-		
Charisma [DA2A]	14 Proudia [S32A, 33A]	32 Lancer Evolution IV
Gallant [EA, EC]	14 Brabo [U41-44]	32 [CN] 49
Grandis [NA]	16 Minica [H42, 47]	Lancer Cargo [CS] 50
Colt [Z25-28]	Minica [H31-37]	34 Lancer Wagon [CS] 50
SA-	MA-	Lancer Cedia Wagon
Chariot Grandis [N84-96]	16 Minica Toppo [H31-37]	35 [CS] 50
Strada [K74T]	16 Minicab Truck Dump	Libero Cargo
	[U31, 62]	38 [CB, CD] 50
TA-		
Town Box [U61-64]	18 Minicab Truck Dump	Libero Wagon
Town Box Wide [U65-66]	18 [U41, 42]	38 [CB, CD] 52
Challenger [K94-99]	18 Minicab Panel Van [U61, 62]	38 Legnum [EA, EC] 52
Diamante [F31-47]	20 Minicab Panel Van [U41, 42]	38
A-		
Diamante Wagon [F36W]	20 Minicab Van [U61, 62]	40 eK Active [H81] 54
Dion [CR5, 6, 9]	20 Minicab Van [U41, 42]	40 eK Classy [H81] 54
Dignity [S43A]	20 Mirage Asti [CJ]	40 eK Sport [H81] 54
Debonair [S22A-27A]	20 Mirage Sedan [CK, CM]	42 eK Wagon [H81] 56
Delica Cargo [PA-PD]	24 Mirage Dingo [CQ]	42 FTO [DE2, 3] 56
Delica Cargo [SK]	24 Mirage Hatchback	GTO [Z15, 16] 56
Delica Space Gear [PA-PF]	22 [CJ, CL]	44 RVR [N61-74] 56
Delica Van / Truck [SK]	24	RVR Sport Gear
RA-		
Toppo BJ [H41-47]	26 Lancer [CK, CM]	46 [N61-74] 56
Toppo BJ Wide [H43-48]	28 Lancer [CS]	44

---

**MAZDA**


---

A-	TA-	MA-
Axela [BK]	60 Demio [DY]	68 Millenia [TA] 82
Axela Sport [BK]	60 Demio [DW]	68 YA-
Atenza [GG]	60 Tribute [EP]	68 Eunos 800 [TA] 82
Atenza Sport Wagon [GY]	60 HA-	Eunos roadster [NA] 84
KA-	Familia Sedan [BJ]	70 RA-
Cappella [GF]	60 Familia Sedan [BH]	70 Laputa [HP] 84
Capella Wagon [GW]	62 Familia Van [Y11]	72 Roadster [NB] 84
Carol [HB]	63 Familia Van [Y10]	72 A-
Carol [AC]	64 Familia Wagon [BJ]	74 AZ-offroad [JM] 86
SA-	Familia Wagon [Y11]	74 AZ-wagon [MJ] 86
Scrum Truck [DG62, 63]	64 Familia Wagon [Y10]	74 AZ-wagon [MD] 86
Scrum Truck [DG52, DH52]	64 Familia NEO [BH]	76 AZ-wagon [CY, CZ] 88
Scrum Van [DG62V]	64 Premacy [CP]	76 MPV [LW] 88
Scrum Van [DG52V, DH52V]	66 Proceed Levante [TF, TJ]	76 MPV [LV] 88
Scrum Wagon [DG62W]	66 Berrisa [DC]	78 RX-7 [FD] 90
Scrum Wagon [DG52W]	66 Bongo Van / Truck [SK]	78 RX-8 [SE] 90
Spiano [HF21S]	66 Bongo Friendee [SG]	80
Sentia [HE]	68 Bongo Brawny [SK]	80

---

**SUBARU**


---

A-	HA-	[BH]	110
Impreza Sedan [GD]	94 Forester [SG5, 9]	104 Legacy touring wagon	
Impreza Sedan / Coupe [GC]	94 Forester [SF5, 9]	106 [BG]	112
Impreza Wagon [GG]	98 Pleo Van [PV1, 2]	106 Legacee B4 [BL]	114
Impreza Wagon [GF]	98 Pleo Wagon [RA1, 2]	108 Legacee B4 [BE]	114
SA-	RA-	A-	
Sambar [TT, TV, TW]	102 Legacy [BD]	108 R2 [RC1, 2]	116
Sambar [KS3, 4, KV3, 4]	104 Legacy touring wagon [BR]	110	
TA-			
Travique [XM]	104 Legacy touring wagon		

---

**SUZUKI**


---

A-	KA-	Swift [HT51S, 81S]	136
Alto [HA]	120 Cults [GA-GD]	130 TA-	
Alto Van [HA]	120 Cults Crescent [GA-GD]	130 Twin [EC]	138
Alto Lapan [HE]	122 Carry Truck [DA, DB]	132 WA-	
Alto Works [HA]	122 Carry Truck [DC, DD]	132 Wagon R [MH]	138
Escudo [TA02, 52, TD02-62, TL52]	122 Carry Panel Van [DC]	132 Wagon R [MC]	140
Escudo	122 Carry Van [DE, DF]	134 Wagon R [CT, CV]	142
[TA11-51, TD01-61]	124 Grand Escudo [TX92]	134 Wagon R Solio [MA]	142
Every Van	SA-	Wagon R Wide	
[DA52, 62, DB52]	124 Chevrolet Cruze [HR51, 81]	134 [MA, MB]	144
Every Van [DE, EF]	124 Jimny [JB23]	134 Wagon R <sup>+</sup> (Plus)	
Every Landy [DA32]	126 Jimny [JA]	134 [MA]	142
Every Wagon [DA52, 62]	128 Jimny Sierra [JB43]	136 A-	
Every +(Plus) [DA32]	126 Jimny Wide [JB33, 43]	136 Kei [HN11-22]	144
Erio [RA-RD]	128 Jimny 1300 Sierra [JB31, 32]	MR Wagon [MF]	146
		136	

---

**DAIHATSU**

---

**A-**

Atrai Van [S220, 230]  
Atrai Wagon [S220, 230]  
Atrai-7 [S221, 231]  
Opti [L800, 802, 810]  
Opti [L300, 310]

**KA-**

Copen [L880]

**SA-**
Charade [G200]  
Storia [M100-112]
**TA-**
Tanto [L350, 360]  
Terios [J100, 102, 131]  
Terios Kid [J111, 131]  
Terios Lucia [J111, 131]
**NA-**

Naked [L750, 760]

**HA-**

150 Pyzar [G3]  
150 Hizet Atrai [S1]  
152 Hizet Cargo [S2]  
152 Hizet Gran Cargo [S2]  
154 Hizet Truck [S2]  
Hizet Truck [S1]  
154 Hizet Panel Van [S2]  
Hizet Panel Van [S1]  
154 Hizet Van [S1]

156 **MA-**  
Max [L950, 952, 960, 962]  
158 Midget II [K100]  
158 Mira Gino  
158 [L700, 701, 710, 711]  
158 Mira Sedan  
[L700, 701]  
160 Mira Sedan  
[L500, 502, 510, 512]  
Mira Sedan 3 door  
[L250, 260]

**Mira sedan 5 door**

160 [L250, 260] 172  
162 Mira Van [L250, 260] 178  
164 Mira Van  
164 [L700V, 710V] 178  
166 Mira Van [L500, 510] 178  
166 Move [L150, 160] 180  
168 Move  
168 [L900, 902, 910] 180  
168 Move  
[L600, 602, 610] 182  
170 Move Custom  
170 [L150, 160] 182  
Move Custom & Air  
172 [L9] 184  
Move latte  
174 [L550, 560] 184

**A-**

176 YRV  
[M200, 201, 211] 186  
172

**ISUZU**

---

Wizard [UES25, 73] 190 Bighorn [UBS26, 73] 190  
Vehicross [UGS25] 190 Mew [UES25, 73] 190

**FORD (Японского производства)**

---

Ixion [CP] 194 Freda [SG] 194 Laser Rider Wagon  
Festiva Mini Wagon [DW] 194 Laser Rider Sedan [BJ] 196 [BJ] 196

**АВТОМОБИЛИ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА**

---

**AUDI**

A3 [8PA]  
A3 [8LA]  
A4/A4 Avant [8EA]  
A4/A4 Avant [8DA]  
A6/A6 Avant [4B]  
A6/A6 Avant [4A]  
A8 [4DA]  
S3 [8LA]  
S4/S4 Avant [8DA]  
TT Coupe/Roadster [8N]  
80 [8C]  
100 [4AA]

**OPEL**

200 Astra [XK]  
200 Astra [XD]  
200 Weater [XN]  
202 Weater [XG]  
202 Omega [XF]  
202 Omega [XB]  
202 Vectra [Z02]  
204 Vectra [XH]  
204 Vectra [XC]

204 **CADILLAC**  
200 Seville SLS, STS [AK]  
Dwoville [AK]

**SAAB**

206 9-3 [DB] 210  
206 9-5 [EB] 210

**JAGUAR**

206 S-TYPE [J01] 210  
208 X-TYPE [J51] 210

**SMART**

208 Coupe/Cabrio K  
[MC] 210

Roadster Coupe/Roadster  
208 [452334/452434] 212

**FIAT**

208 Autobianchi Y10  
[A156] 212  
Punto60Selector / Punto

**ALFAROME**

145 [930]  
147 [937]  
156 [932]

**CHRYSLER**

204 PT Cruiser [PT]  
204

ELX Cabrio Selector [176]	212	V40 [4B] V70 [8B] V90 [9B]	222	<b>LOTUS</b>
<b>FORD</b>	212	760 Sedan/Estate [7B]	224	Elise/Elise 111S
Explorer [1FM74]	212	850 Sedan/Estate [8B]	226	Elise 111R/Exige
Explorer [1FM34, S]	212	960 Sedan/Estate [9B]	226	<b>ROVER</b>
Taurus Sedan / Wagon [1FASP]	212		226	Mini Cooper [XN12]
Focus [WF]	212	<b>MERSEDES BENZ</b>		Mini 1.0 [99]
Mondeo [WF0JB]	212	Vaneo 1.9 ambient [4147]	226	Mini 1.3 [XN12A]
Mondeo [WF0]	212	A class [W168]	226	MGF 1.8i, 1.8iVVC
Ka [WH0]	214	C class [W203] C class [W202] CL class [W215]	226	[RD18]
<b>VOLKSWAGEN</b>	214	CLK class [W209]	228	75 [RJ25]
Went [1H, 1E]	214	CLK class [W208]	228	114GSi, 114GTi
Golf III [1H, 1E]	214	E class [W211]	230	[XP14]
Golf IV [1J]	214	E class [W210]	228	<b>BMW</b>
Touareg [7L]	216	E class [W124]	230	Mini ONE / Cooper/
New Beetle [9C, 1J]	216	M class [W163]	230	Cooper S [RA, RE]
Passat [3B]	216	S class [W220]	232	L7 [E38]
Boura [1J]	216	S class [W140]	234	M Roadster/ Coupe
Polo [9N]	218	SL class [W230]	232	[E36]
Polo [6N]	218	SL class [W129]	232	M3 [E46]
Lupo [6X, 6E]	218	SLK class [R170]	234	M3 [E36]
	218	V class [638]	234	X5 [E53]
<b>PEUGEOT</b>	218		232	Z3 Roadster / Coupe
206 CC [A2/M2]	218		234	[E36]
206 HB [T1]	218	<b>LANDROVER</b>	246	Z4 Roadster [E85]
206 SW [2EK]	220	Discovery V8i [LT56]	316ti/318ti compact	
306 HB/Break/Cabriolet [N5]	220	Discovery Tdi/V8i [LJ]	234	[E46]
307 HB [T5]	220	Freelander [LN25]	234	318ti compact [E36]
307 SW/Break [3EH]	220	RangeRover	234	3 series [E46]
406 Sedan/Break /Coupe [D8, 9]	220	4.0SE/4.0S/4.6HSE [LP]	236	3 series [E36]
<b>VOLVO</b>	222	<b>RENAULT</b>	236	5 series [E60]
C70 [8B]	222	Twingo [06]	5 series [E39]	
S40 [4B]	222	Luticia RXE [BK]	5 series [E34]	
S60 [RB]	224	Luticia 1.4RN/RT [57]	236	7 series [E65]
S70 [8B]	222	Luticia 1.8 RT/	236	7 series [E38]
S80 [TB]	222	Baccarat 1.8 [57]	236	
S90 [9B]	224	Luticia 16V [57]	236	
	224		236	



MITSUBISHI

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Aspire (EA, EC – 98.08-03.05)</b>										
1.8	2WD	GF-EA1A	98.08-00.05	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ	-	-
“	4WD	GF-EC1A	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD	GH-EA7A	00.06-03.05	4G94	“	“	“	SJ/GF-2	-	-
“	4WD	GH-EC7A	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Airtrek / Airtrek Sport Gear (CU2W-5W – 01.06-)</b>										
2.0	2WD	LA-CU2W	01.06-	4G63	4.0	4.3	5W-20	SJ/GF-2	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD Turbo	TA-CU2W	02.06-	“	“	“	10W-30	“	-	-
2.4	2WD	TA-CU4W LA-CU4W	01.06-02.05 02.06-03.12	4G64	“	“	5W-20	“	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD	UA-CU5W	04.01-	4G69	“	“	“	“	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Eclipse (D32A, 38A – 95.06-99.08)</b>										
2.0	2WD M/T	E-D32A	05.06-99.08	4G63	4.0	4.3	10W-30	SJ	2.0	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	2WD A/T	E-D32A E-D38A	95.06-99.08 96.05-98.08	“	“	“	“	“	-	-
<b>Charisma (DA2A – 96.10-99.10)</b>										
1.8	2WD A/T	E-DA2A	96.10-99.10-	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ	-	-
<b>Gallant (EA, EC – 96.08-)</b>										
1.8	2WD M/T	E-EA1A GF-EA1A	96.08-98.07 98.08-00.05	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ	2.2	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-EC1A GF-EC1A	96.12-98.07 98.08-00.05	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD A/T	GH-EA7A LA-EA7A	00.06-03.05 03.06-	4G94	“	“	“	SJ/GF-2	-	-
“	4WD A/T	GH-EC7A LA-EC7A	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Aspire (EA, EC – 98.08-03.05)</b>							
7.8	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	-
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
7.8	“	-	-	“	-	-	-
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
<b>Airtrek / Airtrek Sport Gear (CU2W-5W – 01.06-)</b>							
7.7	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	-
8.1	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
8.8	“	“	“	“	“	“	“
7.7	“	-	-	“	-	-	-
8.1	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
7.7	“	-	-	“	-	-	-
8.1	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
<b>Eclipse (D32A, 38A – 95.06-99.08)</b>							
-	-	-	-	T/M	-	-	-
6.7	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	-
<b>Charisma (DA2A – 96.10-99.10)</b>							
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M	-	-	-
<b>Gallant (EA, EC – 96.08-)</b>							
-	-	-	-	T/M			
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“			
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“	“	“
7.8	“	-	-	“	-	-	-
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.4	2WD A/T	GF-EA3A	98.08-02.08	4G64	4.0	4.3	5W-30	SJ	-	-
"	4WD A/T	GF-EC3A	"	"	"	"	"	"	-	-
2.5	4WD M/T	E-EC5A GF-EC5A	96.08-98.07 98.08-02.08	6A13	3.9	4.2	10W-30	"	3.0	Genuine Multi GearOil 75W/85W
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Grandis (NA – 03.05-)</b>										
2.4	2WD	UA-NA4W CBA-NA4W	03.05-04.04 04.05-	4G69	4.0	4.3	5W-20	SL	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Colt (Z25-28 – 02.11-)</b>										
1.3	2WD CVT	UA-Z25A	02.11-	4G19	3.0	3.3	5W-20	SL/GF-3	-	-
"	4WD CVT	UA-Z26A	"	"	"	"	"	"	-	-
1.5	4WD CVT	UA-Z27A	"	4G15	"	"	"	"	-	-
"	4WD CVT	UA-Z28A	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Chariot Grandis (N84-96 – 97.10-03.04)</b>										
2.4	2WD	GF-N84W TA-N84W	97.10-00.04 00.05-03.04	4G64	4.0	4.3	5W-30	SJ/GF-2	-	-
"	4WD	GF-N94W TA-N94W	"	"	"	"	"	"	-	-
3.0	2WD	GF-N86W	99.10-02.04	6G72	"	"	"	"	-	-
"	4WD	GF-N96W	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Strada (K74T – 97.06-99.11)</b>										
2.5	4WD M/T	KC-K74T	97.06-99.11	4D56	5.3	6.1	10W-30	CE	2.5	Genuine Multi GearOil 75W/85W
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M		-	-
8.2	"	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	"		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
-	-	0.62	"	"		0.8	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
						0.39-0.43	[Для дифференциала AYCCar] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
8.9	Genuine ATF-SP II	"	"	"		0.65-0.7	[Для вращательного механизма AYCCar] Genuine AYC Fluid

### Grandis (NA – 03.05-)

7.7	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M	-	-
8.1	"	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80)	"	0.47	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80)

### Colt (Z25-28 – 02.11-)

8.1	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-
"	"	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	"	1.0	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 90)
"	"	-	-	"	-	-
"	"	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	"	1.0	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 90)

### Chariot Grandis (N84-96 – 97.10-03.04)

7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M	-	-
8.2	"	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80)	"	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
8.5	Genuine ATF-SP II	-	-	"	-	-
8.9	"	0.62	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80)	"	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)

### Strada (K74T – 97.06-99.11)

-	-	2.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	2.6	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
7.2	ATF II	"	"	"	"	"	"

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Town Box (U61-64 – 99.04-)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-U61W TA-U61W	99.04-02.07 02.08-	3G83	3.0	3.2	5W-30	SJ/GF-2	0.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T Turbo	TA-U61W	02.08-	“	“	“	“	“	0.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	2WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-U62W TA-U62W	99.04-02.07 02.08-	“	“	“	“	“	1.7	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Turbo	TA-U62W	02.08-	“	“	“	“	“	1.7	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-U63W	99.04-02.07	4A-30	“	“	10W-30	SG	1.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-U64W	99.04-02.07	“	“	“	“	“	1.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Town Box Wide (U65, 66 – 99.06-01.12)</b>										
1.1	2WD	GF-U65W	99.06-01.12	4A31	3.0	3.2	5W-30	SJ/GF-2	-	-
“	4WD	GF-U66W	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>K94-99 – 96.07-01.09</b>										
2.5	M/T	KD-K94W KD-K94WG	96.07-97.07	4D56	5.3	6.1	10W-30	CE	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	A/T	KD-K94WG	“	“	“	“	“	“	-	-
2.8	M/T	KD-K97WG	“	4M40	5.5	6.5	“	“	3.7	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	“	“	97.08-99.05	“	“	“	“	“	-	-
3.0	“	E-K96W	96.07-97.07	6G72	4.2	4.5	5W-30	SJ	-	-
3.5	“	E-K99W GF-K99W	96.08-99.05 99.06-01.09	6G74	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Town Box (U61-64 – 99.04-)

-	-	-	-	-	-	1.1	
4.5	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	“	
-	-	-	-	-	-	“	
4.3	Genuine ATF-SP III	-	-	-	-	“	
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)
4.5	Genuine ATF-SP II M	0.8	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	“	“	
-	-	M/T		“	“	“	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil (80/90)
4.3	Genuine ATF-SP III	0.9	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	“	“	“	
-	-	-	-	-	-	“	
4.5	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	“	
-	-	1.3	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	
4.5	Genuine ATF-SP II M	0.9	“	“	“	“	

### Town Box Wide (U65, 66 – 99.06-01.12)

4.5	Genuine ATF-SP II M	-		-	-	1.1		
“	“	1.1	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	“	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
			LSD Car – Genuine LSD Gear Oil					

### K94-99 – 96.07-01.09

-	-	2.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	2.6	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
7.2	ATF II	“	“	“		“	
-	-	“	“	“		3.2	
9.8	ATF II	2.3 (2.5)	“	“		“	
9.3	Genuine ATF-SP II	2.5	“	“		“	
9.8	ATF II	2.3 (2.5)	“	“		2.6	
9.3	Genuine ATF-SP II	2.5	“	“		3.2 (2.6)	
		LSD Car – Genuine LSD Gear Oil ( ) Super Select 4WD Car					

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Diamante (F31-47 – 95.01-)

2.5	2WD 4A/T	LA-F34A	02.10-	6A13	3.9	4.2	5W-30	SJ	-	-
"	"	E-F31A GF-F31A	95.01-97.06 99.09-02.09	6G73	4.0	4.3	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	E-F31A	05.01-97.06	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	E-F41A	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-F41A	99.09-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 5A/T	E-F41A	05.01-97.06	"	"	"	"	"	-	-
3.0	2WD A/T	E-F36A GF-F36A	95.01-99.08 99.09-02.09	6G72	"	"	"	"	-	-
"	4WD A/T	E-F46A	05.01-97.06	"	"	"	"	"	-	-
"	"	E-F46A GF-F46A	97.01-99.08 99.09-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	"	E-F47A	05.01-97.06	"	"	"	"	"	-	-

### Diamante Wagon (F36W – 97.10-01.12)

3.0	2WD A/T	E-F36W	97.10-01.12	6G7	4.0	4.3	5W-30	SJ	-	-
-----	---------	--------	-------------	-----	-----	-----	-------	----	---	---

### Dion (CR5, 6, 9 – 00.01-)

1.8	2WD	TA-CR5W	02.05-	4G93	3.5	3.8	5W-20	SJ/GF-2	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD A/T	GH-CR9W TA-CR9W	00.01-00.06 00.07-02.04	4G63	4.0	4.3	"	"	-	-
"	2WD CVT	TA-CR6W	02.05-	4G94	3.5	3.8	"	"	-	-
"	4WD A/T	"	00.07-02.04	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD CVT	"	02.05-	"	"	"	"	"	-	-

### Dignity (S43A – 99.12-01.12)

4.5	2WD A/T	GH-S42A TA-S43A	99.12-00.09 00.10-01.12	8A80	5.5	5.8	5W-30	SJ/GF-2	-	-
-----	---------	--------------------	----------------------------	------	-----	-----	-------	---------	---	---

### Debonair (S22A-27A – 92.10-99.11)

3.0	2WD A/T	E-S22A	92.10-99.11	6G72	4.0	4.3	5W-30	SJ	-	-
3.5	"	E-S27A	92.10-95.09	6G74	"	"	"	"	-	-
"	"	E-S26A	95.10-99.11	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Diamante (F31-47 – 95.01-)

7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M	-	-	
7.8	“	-	-	“	-	-	
8.5	“	-	-	“	-	-	
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.85	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
“	“	“	“	“	0.55		
8.9	“	0.62	“	“	0.85		
8.5	“	-	-	“	-		
8.9	“	0.62	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.85		
“	“	“	“	“	0.55		
“	“	“	“	“	0.85		

### Diamante Wagon (F36W – 97.10-01.12)

8.5	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M	-	-	
-----	-------------------	---	---	-----	---	---	--

### Dion (CR5, 6, 9 – 00.01-)

7.7	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	
8.1	“	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.5	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
7.8	“	-	-	“	-		
8.1	“	-	-	“	-		
“	“	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.5		
“	“	“	“	“	“		

### Dignity (S43A – 99.12-01.12)

8.9	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	
-----	--------------------	---	---	-----	---	---	--

### Debonair (S22A-27A – 92.10-99.11)

7.5	Genuine ATF-SP	-	-	T/M	-	-	
“	“	-	-	“	-	-	
“	“	-	-	“	-	-	

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Delica Space Gear (PA-PF – 94.05-)</b>										
2.4	2WD	E-PA4W GF-PA4W	94.05-99.05 99.06-02.04	4G64	4.0	4.3	5W-30	SJ	-	-
"	2WD M/T	GF-PC4W	99.06-02.07	"	"	"	"	"	3.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	2WD A/T	GF-PB4W GF-PC4W	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD	E-PD4W	94.05-97.06	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WD M/T	KD-PA5W	94.05-95.09	4D56	5.5	6.3	10W-30	CE	3.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	"	KD-PB5W	"	"	"	"	"	"	"	"
"	2WD A/T	KD-PA5W	94.05-99.05	"	"	"	"	"	-	-
"	"	KD-PB5W	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	KD-PC5W	"	"	"	"	"	"	3.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	2WD A/T	"	98.06-99.05	"	"	"	"	"	-	-
2.8	4WD M/T	KD-PD8W KD-PE8W	94.05-98.05	4M40	"	7.0	"	"	3.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	4WD A/T	"	94.05-97.06	"	"	"	"	"	-	-
"	"	"	97.07-99.05	"	"	"	"	"	-	-
"	"	KH-PD8W KH-PE8W	99.06-	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	KD-PF8W	94.05-95.09	"	"	"	"	"	3.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	4WD A/T	"	94.05-97.06	"	"	"	"	"	-	-
"	"	KD-PF8W KH-PF8W	97.07-99.05 99.06	"	"	"	"	"	-	-
3.0	2WD	E-PB6W	94.05-97.06	6G72	4.2	4.5	5W-30	SJ	-	-
"	4WD	E-PD6W	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	E-PD6W GF-PD6W GH-PD6W	97.07-99.05 99.06-02.07 02.08	"	"	"	"	"	-	-
"	"	E-PF6W	94.05-97.06	"	"	"	"	"	-	-
"	"	E-PF6W GF-PF6W GH-PF6W	97.07-99.05 99.06-02.07 02.08	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Delica Space Gear (PA-PF – 94.05-)

6.8	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	1.6	
-	-	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	2.6	
6.8	Genuine ATF II	-	-	-	-	"	
7.2	"	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	1.8	
-	-	-	-	-	-	1.6	
-	-	-	-	-	-	2.6	
6.8	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	1.6	
"	"	-	-	-	-	2.6	
-	-	-	-	-	-	"	
6.8	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	"	
-	-	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	1.8	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
8.5	Genuine ATF-SP	"	"	"	"	"	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil
9.3	Genuine ATF-SP II	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	
-	-	"	"	"	"	2.6	
8.5	Genuine ATF-SP	"	"	"	"	"	
9.3	Genuine ATF-SP II	"	"	"	"	"	
7.0	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	"	
8.5	"	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	"	
9.3	Genuine ATF-SP II	"	"	"	"	"	
8.5	Genuine ATF-SP	"	"	"	"	"	
9.3	Genuine ATF-SP II	"	"	"	"	"	

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Delica Cargo (SK – 99.10-)

2.0	2WD M/T	GE-SKE6VM TC-SKE6VM	99.10-02.07-02.08	FE-E	3.6	3.9	5W-30	SJ/GF-2	2.5	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	KR-SKF6VM	03.12-	RF0CDT	4.5	4.7	“	DL-1	2.5	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KR-SKF6MM	“	“	“	“	“	“	2.5	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.5	2WD M/T	KG-SK56VM	99.10-03.11	WL	5.6	6.3	“	CF-4	2.5	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KG-SK56MM	“	“	“	“	“	“	2.5	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Delica Cargo (PA-PD – 94.05-99.05)

2.0	2WD M/T	GA-PA3V	94.05-99.05	4G63	4.0	4.3	5W-30	SJ/GF-2	2.3	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.5	2WD M/T	KB-PA5V	“	4D56	5.5	6.3	10W-30	CE	2.3	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	“	KC-PB5V	“	“	“	“	“	“	“	“
“	2WD A/T	KB-PA5V	“	“	“	“	“	“	-	-
“	“	KC-PB5V	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KC-PD5V	“	“	“	“	“	“	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Delica Van / Truck (SK – 99.10-)

1.8	2WD M/T	GC-SK82VM TC-SK82VM GC-SK82TM TC-SK82TM	99.10-02.07-02.08-99.10-02.07-02.07-	F8-E	3.6	3.9	5W-30	SJ/GF-2	2.5	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Delica Cargo (SK – 99.10-)

-	-	-	-	-	-	1.3	
7.7	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	“	
-	-	-	-	-	-	1.4 (1.3)	
8.6	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	“	
-	-	1.6	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90	1.4	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90
9.3	Genuine ATF-SK	2.0	“	“	“	“	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90
-	-	-	-	-	-	1.3	
7.7	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	“	
-	-	1.6	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90	“	
8.4	Genuine ATF-SK	2.0	“	“	“	“	
						( ) Double Tires	

### Delica Cargo (PA-PD – 94.05-99.05)

-	-	-	-	-	-	1.2	
6.8	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	“	
-	-	-	-	-	-	1.6	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)
-	-	-	-	-	-	2.6	
6.8	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	1.6	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil
“	“	-	-	-	-	2.6	
-	-	2.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.9	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	1.8	
7.2	Genuine ATF-SK	“	“	“	“	“	

### Delica Van / Truck (SK – 99.10-)

-	-	-	-	-	-	1.2	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90
7.7	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	“	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.0	2WD M/T	KQ-SKF2VM KR-SKF2VM KQ-SKF2TM KR-SKF2TM	03.12-	RF-CDT	4.5	4.7	5W-30	DL-1	2.5	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	2WD A/T	KQ-SKF2VM KR-SKF2VM KQ-SKF2TM	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	KR-SKF2MM KR-SKF2LM	"	"	"	"	"	"	2.5	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	4WD A/T	KR-SKF2MM	"	"	"	"	"	"	-	-
2.2	2WD M/T	KF-SK22VM KF-SK22TM KG-SK22VM	99.10-03.11	R2	5.0	5.7	"	CF-4	2.5	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	2WD A/T	KJ-SK22TM KG-SK22VM	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	KG-SK22MM KF-SK22LM	"	"	"	54 (5.8)	"	"	2.5	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	4WD A/T	KG-SK22MM	"	"	"	"	"	"	-	-
					() при замене обходного фильтра					
<b>Toppo BJ (H41-47 – 98.10-03.07)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-H42A TA-H42A GD-H42V	98.10-01.09 01.10-03.07 99.12-03.07	3G83	3.0	3.2	5W-30 (5W-20)	SJ/GF-2	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	2WD 3A/T	"	99.10-01.09 01.10-03.07 99.12-03.07	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD 4A/T	GF-H42A TA-H42A	98.10-01.09 01.10-03.07	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-H47A TA-H47A GD-H47V	98.10-01.09 01.10-03.07 99.12-03.07	"	"	"	"	"	2.9	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	4WD 3A/T	"	98.10-01.09 01.10-03.07 99.12-03.07	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	GF-H47A TA-H47A	98.10-01.09 01.10-03.07	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	GF-H41A	98.10-02.08	4A30	3.0	3.2	10W-30	SG	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-H46A	"	"	"	"	"	"	2.9	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
					() 99.10					

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	-	-	-	1.3	
8.6	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	1.2	
-	-	1.6	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90	1.3 (1.6)	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90
9.3	Genuine ATF-SK	2.0	"	"	"	1.6	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5
-	-	-	-	-	-	1.2	
7.7	Genuine ATF-SK	-	-	-	-	"	
-	-	1.6	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90	1.3	
8.4	Genuine ATF-SK	2.0	"	"	"	1.2	
							( ) Double tires

#### Toppo BJ (H41-47 – 98.10-03.07)

-	-	-	-	T/M	-	-	
4.0	Genuine ATF-SP II M	-	-	"	-	-	
4.3	"	-	-	"	-	-	
-	-	M/T		"	0.8		
4.5	Genuine ATF-SP II M	"		"	"		Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
4.8	"	"		"	"		
-	-	-	-	"	-	-	
4.3	Genuine ATF-SP II M	-	-	"	-	-	
-	-	M/T		"	0.8		
4.8	Genuine ATF-SP II M	"		"	"		Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Toppo BJ Wide (H43, 48 – 99.01-01.12)</b>										
1.1	2WD	GF-H43A	99.01-01.12	4A31	3.0	3.2	5W-30	SJ/GF-2	-	-
“	4WD	GF-H48A	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Pajero (V63-78 – 99.09-)</b>										
3.0	M/T	LA-V63W LA-V73W	00.07-	6G72	4.3	4.6	5W-30	SJ/GF-2	3.2	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
3.2	A/T	KH-V68W KH-V78W	99.09-	4M41	7.5	8.5	10W-30	CF-4	-	-
3.5	“	GH-V65W GH-V75W	99.09-00.06	6G74	4.3	4.6	5W-30	SJ/GF-2	-	-
“	“	TA-V65W TA-V75W	00.07-	“	“	“	“	“	-	-
<b>Pajero (V14-55 – 91.01-99.08)</b>										
2.4	M/T	E-V21W	96.05-97.12	4G64	4.5	4.8	10W-30	SG	2.2	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	A/T	“	96.05-99.08	“	“	“	“	“	-	-
2.5	M/T	S-V14V S-V34V	91.01-93.06 91.01-93.06	4D56	4.5	Весь объем 5.7	“	CD	2.2	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	“	S-V24V Q-V24C Q-V24W/G Q-V44W/G	91.01-93.06	“	“	“	“	“	2.5	“
“	“	Y-V24WG Y-V24C/W KD-V24C/W KD-V47WG	93.07-94.07 93.07-95.07 95.08-97.04 95.08-96.04	“	“	“	“	“	“	“
“	A/T	Q-V42W/WG S-V34V Q-V44W/WG	91.01-93.06	“	“	“	“	“	-	-
“	“	Y-V24C Y-V24WG KD-V47WG KD-V24W	93.07-95.07 93.07-94.07 95.08-96.04 95.08-97.04	“	“	“	“	“	-	-
2.8	M/T	Y-V26W	93.07-94.07	4M40	5.5	6.5	“	“	3.7	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
		Y-V26WG U-V46W Y-V46W/WG	93.07-95.07							
“	“	KD-V46W KD-V46WG	95.08-97.04 95.08-97.12	“	“	“	“	“	“	“
“	“	KD-V26C	97.05-99.08	“	“	“	“	“	“	“
		KD-V26WG KC-V46V	95.08-99.08							

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Toppo BJ Wide (H43, 48 – 99.01-01.12)</b>							
4.3	Genuine ATF-SP II M	-	-		T/M	-	-
4.8	"		A/T		"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
<b>Pajero (V63-78 – 99.09-)</b>							
-	-	2.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	1.6	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
9.3	Genuine ATF-SP III	"	"	"	"		
"	"	"	"	"	"		
"	"	"	"	"	"		
"	"	"	"	"	"		
<b>Pajero (V14-55 – 91.01-99.08)</b>							
-	-	2.3 (2.7)	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	1.8 (2.6)	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90  [LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90
7.2	Genuine ATF II	2.3	"	"	"	"	
-	-	2.3 (2.7)	"	"	"	"	
-	-	"	"	"	"	"	
-	-	"	"	"	"	"	
-	-	"	"	"	"	"	
7.-2	Genuine ATF-SP	2.3	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	
-	-	2.5 (2.9)	"	"	"	3.2	
-	-	"	"	"	"	"	
-	-	"	"	"	"	"	

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI,ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.8	A/T	Y-V26W	93.07-94.07	4M40	5.5	6.5	10W-30	SG	-	-
		Y-V26WG U-V46V Y-V46W/WG	93.07-95.07							
“	“	KD-V26WG	95.08-99.08	“	“	“	“	“	-	-
		KD-V46W KD-V46WG	95.08-97.12							
		KD-V26C	97.05-97.12							
		KC-V46V	95.08-99.08							
3.0	M/T	E-V23W E-V43W E-V23C E-V23C	91.01-97.4 91.01-94.07 91.01-94.07 97.05-99.08	6G72	4.3	Весь Объе- м 5.0	“	SG	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	A/T	E-V23W E-V43W	91.01-97.04	“	“	“	“	“	-	-
3.5	M/T	E-V25C/W E-V45W E-V55W	94.08-97.04 94.08-97.04 97.10-99.08	6G74	4.3	4.6	“	“	3.7	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4A/T	E-V25W E-V25C E-V45W	93.07-97.04 94.08-97.04 93.07-97.04	“	“	“	“	“	-	-
“	5A/T	E-V25W E-V45W E-V55W	97.05-99.08 97.05-99.08 97.10-99.08	“	“	“	“	“	-	-
<b>Pajero Io (H61-77 – 98.06-)</b>										
1.8	2WD	GF-H61W GF-H71W	99.08-00.05	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ/GF-2	-	-
“	4WD M/T	GF-H66W	98.08-00.05	“	“	“	“	“	2.4	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	“	98.06-00.05	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-H76W	98.08-00.05	“	“	“	“	“	2.4	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	GF-H76W	98.08-00.05	“	“	“	“	“	-	-
“	“	GH-H76W	00.06-02.08	“	“	“	5W-20	“	-	-
“	“	TA-H76W	02.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD	GH-H62W GH-H72W	00.06-02.08	4G94	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GH-H67W	“	“	“	“	“	“	2.4	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GH-H77W TA-H77W	00.06-02.08 02.09-	“	“	“	“	“	2.4	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
7.2	Genuine ATF-SP	2.5	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	1.2	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) 80/90	1.8 (2.6)	<p>[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 80/90</p> <p>[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90</p>
"	"	"	"	"	"	"	
-	-	2.3 (2.7)	"	"	"	"	
7.2	Genuine ATF-SP	2.3	"	"	"	"	
-	-	2.5	"	"	"	3.2	
7.2	Genuine ATF-SP	"	"	"	"	"	
9.3	Genuine ATF-SP II	"	"	"	"	"	
		() C PTO				() дифференциал № 7	
6.8	ATF II	-	-	-	-	<p>Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80</p> <p>Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80</p> <p>[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90</p>	
-	-	2.2	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.83 (0.12)			
7.2	ATF II	"	"	"			
-	-	"	"	"			
7.2	ATF II	"	"	"			
"	"	"	"	"			
"	"	"	"	0.83			
7.6	Genuine ATF AW	"	"	0.83 (0.12)			
6.8	ATF II	-	-	-			
-	-	2.2	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.83 (0.12)			
7.2	ATF II	"	"	"			
-	-	"	"	"			
7.2	ATF II	"	"	"			
				() free wheel clutch			

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Pajero Junior (H57A – 95.11-98.05)</b>										
1.1	4WD M/T	E-H57A	95.11-98.05	4A31	3.3	3.5	10W-30	SH	1.3	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Pajero Mini (H53, 58 – 98.10-)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-H53A TA-H53A	98.10-02.08 02.09-	4A30	3.3	3.5	5W-30 (5W-20)	SJ/GF-2	0.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T Turbo	GF-H53A	99.10-00.10	“	“	“	10W-30	SG	1.3	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T Turbo	GF-H53A TA-H53A	99.10-02.08 02.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-H58A TA-H58A	99.10-02.08 02.09-	“	“	“	5W-30 (5W-20)	SJ/GF-2	0.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Turbo	“	“	“	“	“	10W-30	SG	1.3	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
( ) 99.10-										
<b>Pajero Mini (H51A, 56A – 94.12-98.09)</b>										
0.66	2WD M/T	E-H51A	96.01-98.09	4A30	3.3	3.5	10W-30	SG	0.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-H56A	94.12-98.09	“	“	“	“	“	0.8 (1.3)	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
( ) C Turbo										
<b>Proudia (S32A, 33A – 99.12-01.12)</b>										
3.5	2WD 5A/T	GH-S32A TA-S32A	99.12-00.09 00.10-01.12	6G74	4.0	4.3	5W-30	SJ/GF-2	-	-
4.5	“	GH-S33A TA-S33A	“	8A80	5.5	5.8	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Pajero Junior (H57A – 95.11-98.05)</b>							
-	-	0.9	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.8 (0065)	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	1.3	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
3.5	Genuine ATF-SP II				( ) free wheel clutch		LSD Car – Genuine LSD Gear Oil
<b>Pajero Mini (H53, 58 – 98.10-)</b>							
-	-	-	-	-	-	1.14	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80  [LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90
3.5	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	"	
-	-	-	-	-	-	"	
3.5	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	"	
-	-	0.9	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.8 (0065)	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	"	
3.5	Genuine ATF-SP II M					"	
-	-					"	
3.5	Genuine ATF-SP II	"	"	"		"	
					( ) free wheel clutch		
<b>Pajero Mini (H51A, 56A – 94.12-98.09)</b>							
-	-	-	-	-	-	1.14	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80  [LSD Car] Genuine LSD Gear Oil GL-5 90
3.5	Genuine ATF-SP II	-	-	-	-	"	
-	-	0.9	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W	0.8 (005)	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	1.04	
3.5	Genuine ATF-SP II					"	
					( ) free wheel clutch		
<b>Proudia (S32A, 33A – 99.12-01.12)</b>							
8.5	Genuine ATF-SP III	-	-		T/M	-	=
8.9	"	-	-		"	-	=

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Brabo (u41-44 – 91.01-98.12)

0.66	2WD M/T	V-U41V	91.01-93.12	3G83	3.0	3.2	10W-30	SG	0.8	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD M/T Turbo	“	92.01-93.12	“	“	“	“	“	1.3	“
“	2WD A/T	“	91.01-93.12	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo	“	92.01-93.12	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-U42V	91.01-93.12	“	“	“	“	“	1.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD M/T Turbo	“	92.01-93.12	“	“	“	“	“	1.3	“
“	4WD A/T	“	91.01-93.12	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	“	92.01-93.12	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	V-U43V	94.01-98.12	4A30	“	“	“	“	1.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-U44V	“	“	“	“	“	“	1.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Minica (H42, 47 – 98.10-)

0.66	2WD M/T	GD-H42V LE-H42V GF-H42A TA-H42A UA-H42A UE-H42V	98.10-03.09 02.06-03.08 98.10-01.09 01.10-03.08 03.09-03.09-	3G83	3.0	3.2	5W-30 (5W-20)	SJ	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	GF-H42A TA-H42A UA-H42A	99.10-01.09 01.10-03.08 03.09-	“	“	“	5W-20	“	-	-
“	4WD M/T	GD-H47V LE-H47V GF-H47A TA-H47A UE-H47V UA-H47A	98.10-03.08 02.06-03.08 98.10-01.09 01.10-03.08 03.09-03.09-	“	“	“	5W-30 (5W-20)	“	2.9	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4A/T	GF-H47A TA-H47A UA-H47A	99.10-01.09 01.10-03.08 03.09-	“	“	“	5W-20	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

**Brabo (u41-44 – 91.01-98.12)**

-	-	-	-	-	-	1.1	
-	-	-	-	-	-	“	
2.9	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	“	
3.2	“	-	-	-	-	“	
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	
-	-	1.3	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	“	“	
2.9	Genuine ATF-SP	0.6	“	“	“	“	
3.2	“	1.1	“	“	“	“	
-	-	-	-	-	-	“	
3.2	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	“	
-	-	1.3	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	
3.2	Genuine ATF-SP	0.6	“	“	“	“	
“	“	1.1	“	“	“	“	

[Normal Car]  
Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)

[LSD Car]  
Genuine LSD Gear Oil

**Minica (H42, 47 – 98.10-)**

-	-	-	-	T/M	-	-	
4.0	Genuine ATF-SP II M	-	-	“	-	-	
4.3	“	-	-	“	-	-	
-	-	T/M		“	0.8		
4.5	Genuine ATF-SP IIM	“	“	“	“		
4.8	“	“	“	“	“		

Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)  
выше 10°C – SAE90  
ниже 10°C – SAE80

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Minica (H31-37 – 93.09-98.09)

0.6 6	2WD M/T	V-H32V E-H32V	93.09-98.09	3G83	2.5	2.7	10W-30	SG	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-H37V E-HV37A	93.09-98.09 95.11-98.09	“	“	“	“	“	2.9	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-H31A	93.09-98.09	4A30	3.0	3.2	“	“	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-H36A	“	“	“	“	“	“	2.9	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4 A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Minica Toppo (H31-37 – 93.09-98.09)

0.6 6	2WD M/T	V-H32V E-H32A	93.09-98.09 95.11-98.09	3G83	2.5	2.7	10W-30	SG	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-H37V	93.09-98.09	“	“	“	“	“	2.9	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-H31A	“	4A30	3.0	3.2	“	“	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-H36A	“	“	“	“	“	“	2.9	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4 A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Minica (H31-37 – 93.09-98.09)

-	-	-	-	T/M	-	-	
4.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
-	-	T/M		“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
4.5	Genuine ATF-SP-	“		“	“		
-	-	-	-	“	-	-	
4.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
4.3	“	-	-	“	-	-	
-	-	T/M		“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
4.5	Genuine ATF-SP	“		“	“		
4.8	“	“		“	“		
						LSD Car – Genuine Hypoid Oil	

### Minica Toppo (H31-37 – 93.09-98.09)

-	-	-	-	T/M	-	-	
4.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
-	-	T/M		“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
4.5	Genuine ATF-SP-	“		“	“		
-	-	-	-	“	-	-	
4.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
4.3	“	-	-	“	-	-	
-	-	T/M		“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
4.5	Genuine ATF-SP	“		“	“		
4.8	“	“		“	“		
						LSD Car – Genuine Hypoid Oil	

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
------------	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--------------------------------------------------------	--

Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
-----------------	------------------	------------	-------------	---------------	-------	---------------	-----------------	-----------------------------	-------	-----------------

### Minicab Truck Dump (U61, 92 – 99.01-)

0.66	Truckdump 2WDM/T	GD-U61T LE-U61T	99.01-02.07 02.08-	3G83	3.0	3.2	5W-30	SJ/GF-2	0.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	Truckdump 2WD3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	Truckdump 2WD4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	Truckdump 4WDM/T	GD-U62T LE-U62T	“	“	“	“	“	“	1.7	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	Truckdump 4WD3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	Truckdump 4WD4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Minicab Truck Dump (U41, 42 – 91.01-98.12)

0.66	Truck dump 2WD 4M/T	V-U41T	91.01-98.12	3G83	3.0	3.2	10W-30	SG	0.7	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	Truckdump 2WD5MT	“	“	“	“	“	“	“	0.8	“
“	Truckdump 2WDA/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	Truckdump 2WD4MT	V-U42T	“	“	“	“	“	“	1.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	Truckdump 2WD5MT	“	“	“	“	“	“	“	1.7	“
“	Truckdump 4WDA/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
										C PTO +0.5L

### Minicab Panel Van (U61, 62 – 99.01-)

0.66	2WD M/T	GD-U61TP LE-U61TP	99.01-02.07 02.08-	3G83	3.0	3.2	5W-30	SJ/GF-2	0.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-U62TP LE-U62TP	“	“	“	“	“	“	1.7	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Minicab Panel Van (U41, 42 – 91.01-98.12)

0.66	2WD 4M/T	V-U41TP	91.01-95.12	3G83	3.0	3.2	10W-30	SG	0.7	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD 5M/T	“	96.01-98.12	“	“	“	“	“	0.8	“
“	4WD 4M/T	V-U42TP	94.01-95.12	“	“	“	“	“	1.2	“
“	4WD 5M/T	“	96.01-98.12	“	“	“	“	“	1.7	“
										C PTO +0.5L

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Minicab Truck Dump (U61, 92 – 99.01-)

-	-	-	-	-	-	1.1	
3.2	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	“	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
4.5	“	-	-	-	-	“	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	“	выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
3.2	Genuine ATF-SP II M	0.6	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	“	“	
4.5	“	0.8	“	“	“	“	

### Minicab Truck Dump (U41, 42 – 91.01-98.12)

-	-	-	-	-	-	1.1	
-	-	-	-	-	-	“	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
2.9	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	“	[LSD Car] Genuine Multi Gear LSD Oil
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	“	
-	-	“		“	“	“	
2.9	Genuine ATF-SP	0.6	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	“	“	

### Minicab Panel Van (U61, 62 – 99.01-)

-	-	-	-	-	-	1.1	
3.2	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	“	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	[LSD Car] Genuine LSD Gear Oil
3.2	Genuine ATF-SP II M	0.6	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	“	“	

### Minicab Panel Van (U41, 42 – 91.01-98.12)

-	-	-	-	-	-	1.1	
-	-	-	-	-	-	“	
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
-	-	-		-	“	-	

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Minicab Van (U61, 62 – 99.01-)

0.66	2WD M/T	GD-U61V LE-U61V	99.01-02.07 02.08-	3G83	3.0	3.2	5W-30	SJ/GF-2	0.8	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-U62V LE-U62V	“	“	“	“	“	“	1.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Minicab Van (U41, 42 – 91.01-98.12)

0.66	2WD 4M/T	V-U41V	91.01-98.12	3G83	3.0	3.2	10W-30	SG	0.7	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD 5M/T	“	“	“	“	“	“	“	0.8	“
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4M/T	V-U42V	“	“	“	“	“	“	1.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD 5M/T	“	“	“	“	“	“	“	1.7	“
“	4WD A/T	“	94.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-

### Mirage Asti (CJ – 96.01-00.10)

1.3	2WD M/T	E-CJ1A	96.01-00.10	4G13	3.0	3.3	5W-30	SJ	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	E-CJ2A	“	4G15	“	“	“	“	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-CJ4A	“	4G92	3.5	3.8	“	“	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	96.01-98.09	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Minicab Van (U61, 62 – 99.01-)

-	-	-	-	-	-	1.1	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)
3.2	Genuine ATF-SP II M	-	-	-	-	“	
4.5	“	-	-	-	-	“	
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	“	
3.2	Genuine ATF-SP II M	0.6	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“		“	
4.5	“	0.8	“	“		“	

### Minicab Van (U41, 42 – 91.01-98.12)

-	-	-	-	-	-	1.1	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)  [LSD Car] Genuine Multi Gear LSD Oil
-	-	-	-	-	-	“	
2.9	Genuine ATF-SP	-	-	-	-	“	
-	-	M/T		0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	
-	-	“		“		“	
2.9	Genuine ATF-SP	0.6	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“		“	

### Mirage Asti (CJ – 96.01-00.10)

-	-	-	-	T/M	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-
-	-	-	-	“	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-
-	-	-	-	“	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Mirage Sedan (CK, CM – 95.10-00.10)</b>										
1.3	2WD M/T	E-CK1A	95.10-00.10	4G13	3.0	3.3	5W-30	SJ	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	E-CK2A	“	4G15	“	“	“	“	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CM2A	“	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-CK4A	“	4G92	3.5	3.8	“	“	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD A/T	E-CK6A	“	6A11	3.9	4.2	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CM5A	“	4G93	3.5	3.8	10W-30	“	3.0	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	KD-CK8A	“	4D68	4.0	4.8	“	CD	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KD-CM8A	“	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Mirage Dingo (CQ – 98.12-02.08)</b>										
1.3	2WD M/T	GF-CQ1A	00.01-02.08	4G13	3.0	3.3	5W-20	SJ/GF-2	-	-
1.5	2WD A/T	GF-CQ2A	98.12-00.12	4G15	“	“	5W-30 (5W-20)	“	-	-
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	“	01.01-02.08	“	“	“	5W-20	“	-	-
“	4WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD A/T	GF-CQ5A	00.01-02.08	4G93	3.5	3.8	“	“	-	-
							( ) 00.01-			

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Mirage Sedan (CK, CM – 95.10-00.10)

-	-	-	-	T/M	-	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	“	-	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	-
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		
-	-	-	-	“	-	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	-
“	“	-	-	“	-	-	-
-	-	0.62	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
8.5	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		
-	-	-	-	“	-	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	-
-	-	053	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		

### Mirage Dingo (CQ – 98.12-02.08)

7.8	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	-
“	Genuine ATF-SP II M (ATF-SP III)	-	-	“	-	-	-
8.2	Genuine ATF-SP III	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.5	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
8.1	“	-	-	“	-		
“	“	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.5	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
7.8	“	-	-	“	-		
	( ) 00.01-						

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Mirage Hatchback (CJ, CL – 95.10-00.10)

1.3	2WD M/T	E-CJ1A	95.10-00.10	4G13	3.0	3.3	5W-30	SJ	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	E-CJ2A	“	4G15	“	“	“	“	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CJ2A	“	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-XJ4A	“	4G92	3.5	3.8	“	“	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Lancer / Lancer Cedia (CS – 03.02- / 00.05-03.01)

1.5	2WD M/T	LA-CS2A UA-CS2A CBA-CS2A	01.05-03.01 03.02-04.02 04.03-	4G15	3.0	3.3	5W-20	SL	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD CVT	GH-CS2A TA-CS2A LA-CS2A UA-CS2A CBA-CS2A	00.05-01.04 01.05-03.01 01.05-03.01 03.02-04.02 04.03-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT	“	00.07-01.04 01.05-03.01 02.05-03.01 03.02-04.02 04.03	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD CVT	GH-CS5A TA-CS5A LA-CS5A	00.05-01.04 01.05-03.01 03.02-	4G93	3.5	3.8	“	“	-	-
“	4WD CVT	GH-CS5A TA-CS5A	00.07-01.04 01.05-03.01	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	TA-CS5A	03.12-	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Mirage Hatchback (CJ, CL – 95.10-00.10)

-	-	-	-	T/M	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-
-	-	-	-	“	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“	
-	-	-	-	“	-	-
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-

### Lancer / Lancer Cedia (CS – 03.02- / 00.05-03.01)

-	-	-	-	T/M	-	-
8.1	Genuine ATF-SP III	-	-	“	-	-
“	“	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.5	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
“	“	-	-	“	-	-
“	“	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.5	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
7.7	“	-	-	“	-	-

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Lancer (CK, CM – 95.10-00.04)

1.3	2WD M/T	E-CK1A	95.10-00.04	4G13	3.0	3.3	5W-30	SJ	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	E-CK2A	“	4G15	“	“	“	“	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CM2A	“	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-CK4A	“	4G92	3.5	3.8	“	“	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD A/T	E-CK6A	“	6A11	3.9	4.2	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CM5A	“	4G93	3.5	3.8	10W-30	“	3.0	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	KD-CK8A	“	4D68	4.0	4.8	“	CD	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KD-CM8A	“	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Lancer Evolution VIII (CT – 03.01-)

2.0	4WD 5M/T	GH-CT9A	03.01-	4G63	4.5	4.8	10W-30	SJ	2.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD 6M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.2	“

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Lancer (CK, CM – 95.10-00.04)

-	-			T/M	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
-	-	-	-	“	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		
-	-	“	“	“	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
“	“	-	-	“	-	-	
-	-	0.62	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
8.5	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		
-	-	-	-	“	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		

### Lancer Evolution VIII (CT – 03.01-)

-	-	0.55 (0.6)	Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 (Genuine LSD Gear Oil)	T/M	0.55	[Для авто с механической LSD] LSD Gear Oil (GL-5)
-	-	“	“	“	0.55-0.57	[Для дифференциала AYC Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)
-	-	“	“	“	1.55-1.6	[Для вращательного механизма AYC Car] Genuine AYC Fluid
		( ) C ACD, ACD+AYC				

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Lancer Evolution VII (CT – 01.01-02.12)</b>										
2.0	4WD M/T	GH-CT9A	01.01-02.03	4G63	4.5	4.8	10W-30	SJ	2.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
“	4WD A/T	“	02.01-02.12	“	“	“	“	“	-	-
<b>Lancer Evolution V, VI (CP – 98.01-00.12)</b>										
2.0	4WD M/T	GF-CP9A	98.01-00.12	4G63	4.7	5.0	10W-30	SJ	2.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
<b>Lancer Evolution IV (CN – 96.08-97.12)</b>										
2.0	4WD M/T	E-CNA9A	96.08-97.12	4G63	4.7	5.0	10W-30	SJ	2.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Lancer Evolution VII (CT – 01.01-02.12)

-	-	0.55 (0.6)	Genuine Super Hypoid Gear Oil GL-5 (Genuine LSD Gear Oil)	T/M	0.55	[Для авто с механической LSD] LSD Gear Oil (GL-5)
					0.55-0.57	[Для дифференциала AYC Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
					1.65-1.7	[Для вращательного механизма и системы труб AYC Car] Genuine ATF-SP III
8.8	Genuine ATF-SP III	0.55	"	"	0.55-0.57	[Для дифференциала AYC Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
					1.65-1.7	[Для вращательного механизма и системы труб AYC Car] Genuine ATF-SP III
			( ) С ACD, ACD+AYC			

### Lancer Evolution V, VI (CP – 98.01-00.12)

-	-	0.62	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	T/M	0.55	[Для авто с механической LSD] LSD Gear Oil (GL-5)
					0.55-0.57	[Для дифференциала AYC Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
					1.65-1.7	[Для вращательного механизма и системы труб AYC Car] Genuine ATF-SP III

### Lancer Evolution IV (CN – 96.08-97.12)

-	-	0.62	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	T/M	0.39-0.43	[Для дифференциала AYC Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
					1.65-1.7	[Для вращательного механизма и системы труб AYC Car] Genuine ATF-SP III

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Lancer Cargo (CS – 02.12-)</b>										
1.5	2WD M/T	UB-CS2V CBE-CS2V	00.12-04.02 04.03-	4G15	3.0	3.3	5W-20	SL	2.1	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Lancer wagon / Lancer Cedia Wagon (CS – 03.12- / 00.11-03.01)</b>										
1.8	2WD CVT	GH-CS5W TA-CS5W LA-CS5W	00.11-01.04 01.05-03.01 03.02-	4G93	3.5	3.8	5W-20	SJ/GF-2	-	-
“	4WD CVT	GH-CS5W TA-CS5W LA-CS5W	00.11-01.04 01.05-03.01 03.02-	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	TA-CS5W	01.05-	“	“	“	“	“	-	-
<b>Libero Cargo (CB, CD – 92.05-02.11)</b>										
1.3	2WD M/T	R-CB1V GG-CB1V	92.05-99.06 99.07-02.11	4G13	3.0	3.3	5W-30	SJ	1.8	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	R-CB2V GG-CB2V	“	4G15	“	“	“	“	1.8	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	R-CB2V GG-CB2V	“	“	“	“	“	“	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	94.01-02.11	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	S-CB8V KA-CD8V KE-CB8V	92.05-94.09 94.10-99.06 00.05-02.11	4D68	4.0	4.8	10W-30	CD (CE)	1.8	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	S-CB8V KA-CD8V KE-CB8V	“	“	“	“	“	“	2.2	Genuine Multi Gear Oil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	94.1-94.09 94.10-99.06 00.05-02.11	“	“	“	“	“	-	-
								( ) 92.10-		

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Lancer Cargo (CS – 02.12-)

-	-	-	-	T/M	-	-
8.1	Genuine ATF-SP III	-	-	“	-	-
“	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80

### Lancer wagon / Lancer Cedia Wagon (CS – 03.12- / 00.11-03.01)

8.1	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-
“	“	0.4	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	“	0.5	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
7.7	“	-	-	“	-	-

### Libero Cargo (CB, CD – 92.05-02.11)

-	-	-	-	T/M	-	-
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-
-	-	-	-	“	-	-
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-
-	-	0.5	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
6.5	Genuine ATF-SP	“	“	“	“	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
-	-	-	-	“	-	-
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-
-	-	0.5	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80
6.5	Genuine ATF-SP	“	“	“	“	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Libero Wagon (CB, CD – 92.05-00.10)</b>										
1.5	2WD M/T	E-CB2W GF-CB2W	94.01-99.06 99.07-00.12	4G15	3.0	3.3	5W-30	SJ	1.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-CB4W GF-CB4W	96.10-99.06 99.07-00.04	4G92	3.5	3.8	“	“	1.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD M/T	E-CB5W GF-CB5W	92.05-99.06 99.07-00.04	4G93	“	“	“	“	1.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CD5W GF-CD5W	“	“	“	“	5W-30 (10W-30)	“	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	X-CB8W KD-CB8W KE-CB8W	92.05-95.08 95.09-99.06 00.05-00.10	4D68	4.0	4.8	10W-30	CD \CE\	1.8	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	X-CD8W KD-CD8W KE-CD8W	92.05-95.08 94.01-95.08 95.09-99.06	“	“	“	“	“	2.2	Genuine Multi GearOil GL-4 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) C Turbo \ 92.10-			
<b>Legnum (EA, EC – 96.08-04.08)</b>										
1.8	2WD M/T	E-EA1W GF-EA1E	96.08-98.07 98.08-00.05	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ	2.2	Genuine Multi GearOil 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-EC1W GF-EC1W	96.12-98.07 98.08-00.05	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi GearOil 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	E-EA4W	96.08-97.08	6A12	3.9	4.2	“	“	2.2	Genuine Multi GearOil 75W/85W
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-EC4W	“	“	“	“	“	“	2.3	Genuine Multi GearOil 75W/85W
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	GH-EA7W	00.06-02.08	4G4	3.5	3.8	“	SJ/GF-2	-	-
“	4WD A/T	GH-EC7W	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Libero Wagon (CB, CD – 92.05-00.10)

-	-	-	-	T/M	-	-	
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
-	-	-	-	“	-	-	
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
-	-	-	-	“	-	-	
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
-	-	0.5	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
6.5 (6.7)	Genuine ATF-SP	“	“	“	“		
-	-	-	-	“	-	-	
6.0	Genuine ATF-SP	-	-	“	-	-	
-	-	0.5	Genuine Multi Gear Oil GL4 75W/85W	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
6.5	Genuine ATF-SP	“	“	“	“		
( ) C Turbo						LSD Car – Genuine LSD Gear Oil	

### Legnum (EA, EC – 96.08-04.08)

-	-	-	-	T/M	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5 80/90)	
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		“
-	-	-	-	“	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
-	-	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	
8.2	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“		“
7.8	“	-	-	“	-	-	
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5)	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil(GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80	

# MITSUBISHI

Моторное масло MITSUBISHI,  
ENEOS

Масло  
MITSUBISHI,  
ENEOS для  
МКП и МКП с  
переключателем

Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.4	2WD A/T	GF-EA3W	98.08-02.08	4G64	4.0	4.3	5W-30	SJ	-	-
"	4WD A/T	GF-EC3W	"	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WD M/T	E-EA5W	96.08-98.07	6A13	3.9	4.2	5W-30 (10W-30)	"	2.3	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-EC5W GF-EC5W	96.08-98.07 98.08-02.08	"	"	"	"	"	2.3 (3.0)	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
								( ) Turbo Car	( ) Turbo Car	

## eK Active (H81 – 04.05-)

0.66	2WD	CBA-H81W	04.05-	3G83	3.0	3.2	5W-20	SL	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo	"	"	"	"	3.3	10W-30	"	-	-
"	4WD Turbo	"	"	"	"	"	"	"	-	-

## eK Classy (H81 – 03.05-)

0.66	2WD	UA-H81W CBA-H81W	03.05-04.04 04.05-	3G83	3.0	3.2	5W-20	SL	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-

## eK Sport (H81 – 02.09-)

0.66	2WD 3A/T	LA-H81W	02.09-03.07	3G83	3.0	3.2	5W-20	SL	-	-
"	2WD 4A/T	UA-H81W	03.08-04.04	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 3A/T	LA-H81W	02.09—03.07	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	UA-H81W	03.08-04.04	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo	LA-H81W CBA-H81W	02.09-04.04 04.05-	"	"	3.3	10W-30	"	-	-
"	4WD Turbo	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала						
				Передний привод		Задний привод				
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло			
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M		-	-			
8.2	"	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	"	"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5) выше 10°C – SAE90 ниже 10°C – SAE80			
-	-	-	-	"	"	-	-			
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	"	"	-	-			
-	-	0.53 (0.62)	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5)	"	"	0.8	[Normal Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)			
8.2 (8.9)	Genuine ATF-SP II	"	"	"	"	0.39-0.43	[Для дифференциала AYC Car] Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)			
						0.65-0.7	[Для вращательного механизма AYC Car] Genuine AYC Fluid			
() Turbo Car		() Turbo Car								
<b>eK Active (H81 – 04.05-)</b>										
4.3	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	-			
4.8	"	-	-	"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)				
4.3	"	-	-	"	-	-	-			
4.8	"	-	-	"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)				
<b>eK Classy (H81 – 03.05-)</b>										
4.3	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	-			
4.8	"	-	-	"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)				
<b>eK Sport (H81 – 02.09-)</b>										
4.0	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	-			
4.3	"	-	-	"	-	-	-			
4.5	"	-	-	"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)				
4.8	"	-	-	"	"	"	"			
4.3	"	-	-	"	-	-	-			
4.8	"	-	-	"	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)				

MITSUBISHI					Моторное масло MITSUBISHI, ENEOS				Масло MITSUBISHI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>eK Wagon (H81 – 01.10–)</b>										
0.66	2WD 3A/T	LA-H81W UA-H81W CBA-H81W	01.10-03.07 03.08-04.04 04.05-	3G83	3.0	3.2	5W-20	SL	-	-
"	4WD 3A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD 4A/T	UA-H81W CBA-H81W	03.05-04.04 04.05-	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>FTO (DE2A, 3A – 94.10-01.08)</b>										
1.8	2WD M/T	E-DE2A	94.10-01.08	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ	2.2	Genuine Multi Gear Oil (75W/85W)
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD M/T	E-DE3A	"	6A12	3.9	4.2	"	"	2.2	Genuine Multi Gear Oil (75W/85W)
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>GTO (Z15 – 90.10-01.08)</b>										
3.0	4WD MA/T	E-Z15A E-Z16A	90.10-92.09	6G72	4.0	4.3	5W-30	SJ	2.3 (2.4)	Genuine Multi Gear Oil (75W/85W)
"	"	"	92.10-98.07	"	"	"	"	"	"	"
"	"	GF-Z15A	98.08-01.08	"	"	"	"	"	"	"
"	4WD 6M/T	E-Z15A E-Z16A	93.08-98.07	"	"	"	"	"	2.4	"
"	"	GF-Z15A GF-Z16A	98.08-01.08	"	"	"	"	"	"	"
"	4WD A/T	E-Z15A E-Z16A	90.10-92.09	"	"	"	"	"	-	-
"	"	"	92.10-98.07	"	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-Z15A	98.08-01.08	"	"	"	"	"	-	-
									( ) Turbo Car	
<b>RVR / RVR Sport Gear (N61-74 – 97.11-02.08)</b>										
1.8	2WD	GF-N61W	97.11-02.08	4G93	3.5	3.8	5W-30	SJ/GF-2	-	-
"	4WD	GF-N71W	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	4WD M/T	GF-N73WG	"	4G63	4.0	4.3	10W-30	"	2.8	Genuine Multi Gear Oil 75W/85W
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.4	2WD	GF-N64WG	99.10-02.08	4G64	"	"	5W-30	"	-	-
"	4WD	GF-N74WG	97.11-02.08	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость MITSUBISHI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП с переключателем		Масло MITSUBISHI, ENEOS для переключателя		Масло MITSUBISHI, ENEOS для дифференциала			
				Передний привод		Задний привод	
Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### eK Wagon (H81 – 01.10-)

4.0	Genuine ATF-SP III	-	-	T/M	-	-	
4.5	“	-	-	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)	
4.3	“	-	-	“	-	-	
4.8	“	-	-	“	0.8	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 90)	

### FTO (DE2A, 3A – 94.10-01.08)

-	-	-	-	T/M	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	
-	-	-	-	“	-	-	
7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	“	-	-	

### GTO (Z15 – 90.10-01.08)

-	-	0.6 (0.27)	Genuine Multi Gear Oil (75W/85W)	T/M	0.7 (1.1)	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
-	-	“	“	“	0.85 (1.1)	“	
-	-	“	“	“	“	“	
-	-	0.6	“	“	1.1	“	
-	-	“	“	“	“	“	
7.5	Genuine ATF-SP	“	“	“	0.7	“	
“	“	“	“	“	0.85	“	
“	“	“	“	“	“	“	
( ) Turbo Car				( ) Turbo Car			

### RVR / RVR Sport Gear (N61-74 – 97.11-02.08)

7.8	Genuine ATF-SP II	-	-	T/M	-	-	
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	
-	-	0.62	“	“	“	“	
8.9	Genuine ATF-SP II	“	“	“	“	“	
7.8	“	-	-	“	-	-	
8.2	“	0.53	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80)	“	0.55	Genuine Super Hypoid Gear Oil (GL-5 80/90)	



MAZDA

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Axela / Axela Sport (BK – 03.09-)

1.5	M/T	UA-BK5P DBA-BK5P	03.09-04.03 04.04-	ZY-VE	3.7	3.9	0W-20	SL/GF-3	3.04	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	“	UA-BKEP	03.09-	LF-DE	3.9	4.3	“	“	-	-
2.3	“	UA-BK3P	“	L3-VE	“	“	“	“	-	-
“	M/T	“	03.12-	“	“	“	“	“	2.87	Long Life GL4 75W-90

### Altenza (GG – 02.04-)

2.0	Sedan 2WD A/T	LA-GGEP UA-GGEP	02.04-03.03 03.04-	LF-DE	3.9	4.3	0W-20	SL/GF-3	-	-
“	Hatchback 2WD A/T	LA-GGES UA-GGES	“	“	“	“	“	“	-	-
2.3	Sedan 2WD A/T	LA-GG3P UA-GG3P	02.04-03.05 03.06-	L3-VE	3.1 (4.0)	3.5 (4.4)	“	“	-	-
“	Hatchback 2WD M/T	LA-GG3S UA-GG3S	02.10-03.05 03.06-	“	“	“	“	“	2.87	Long Life GL4/5/75W-90
“	Hatchback 2WD A/T	“	02.04-03.05 03.06-	“	“	“	“	“	-	-
					( ) 03.06- см.стр.297					

### Altenza Sport Wagon (GY – 02.05-)

2.0	2WD A/T	LA-GYEW UA-GYEW	02.05-03.03 03.04-	LF-DE	3.9	4.3	0W-20	SL/GF-3	-	-
2.3	2WD M/T	LA-GY3W UA-GY3W	02.10-03.05 03.06-	L3-VE	3.1 (4.0)	3.5 (4.4)	“	“	2.87	Long Life GL4/5/75W-90
“	2WD A/T	“	02.05-03.05 03.06-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD	LA-GY3W	02.07-	“	“	“	“	“	-	-
					( ) 03.06- см.стр.297					

### Cappella (GF – 97.06-02.02)

1.8	2WD M/T	GF-GF8P	97.06-02.02	FP-DE	3.3	3.5	10W-30	SG/SH	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	GF-GF3P	“	FS-ZE	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-GFER	“	FS-DE	“	“	“	“	2.6	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	KD-GFFP	98.06-02.02	RF-MDT	4.5	4.5	“	CD	-	-

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Axela / Axela Sport (BK – 03.09-)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
7.6	-	ATF M-V	-	-	“	-	-	-
7.2	-	“	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
<b>Altenza (GG – 02.04-)</b>								
7.2	-	ATF M-V	-	-	T/M	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
7.2	-	ATF M-V	-	-	“	-	-	-
<b>Altenza Sport Wagon (GY – 02.05-)</b>								
7.2	-	ATF M-V	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
7.2	-	ATF M-V	-	-	“	-	-	-
8.3	-	ATF M-III	0.62	Long Life Hypoid GL-5 80W-90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 80W-90	
<b>Cappella (GF – 97.06-02.02)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
8.0 (7.2)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
8.0 (7.2)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90	
8.2	-	ATF M-III	“	“	“	“	“	
8.0	-	“	-	-	“	-	-	
() 99.09-								

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Cappella Wagon (GW – 97.10-02.04)</b>										
1.8	2WD M/T	GF-GW8W	97.10-02.04	FP-DE	3.3	3.5	10W-30	SG/SH	2.7	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	97.10-99.08	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD A/T	GF-GWEW	“	FS-DE	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	GF-GWER	97.10-02.04	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	“	99.09-02.07	FS-ZE	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	“	97.10-02.04	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	KD-GFWF	98.06-02.04	RF-MDT	4.5	4.7	“	CD	-	-
2.5	4WD A/T	GF-GW5R	97.10-02.04	KL-ZE	3.7	4.0	“	SG/SH	-	-
<b>Carol (HB – 98.10-04.08)</b>										
0.66	2WD 5M/T	GF-HB12S	98.10-01.02	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SG/SH/SJ (SG)	2.1	LongLife GL4 75W-90
“	2WD 4M/T	“	“	“	“	“	“	“	“	“
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.7	LongLife GL4 75W-90
“	4WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-HB22S	99.10-01.02	K6A Lean	“	“	“	“	2.1	LongLife GL4 75W-90
“	2WD 4A/T	“	99.10-01.02	K6A (VVT)	“	“	“	“	-	-
“	2WD 3A/T	“	98.10-99.09	K6A	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	“	99.10-01.02	K6A Lean	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	LA-HB23S ABA-HB23S	01.03-04.04 04.05-04.08	K6A	“	“	5W-30 (5W-20)	SG (SJ)	2.1	LongLife GL4 75W-90
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.7	LongLife GL4 75W-90
“	4WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	LA-HB23S UA-HB23S	01.03-02.05 02.06-04.04	K6A (VVT)	“	“	“	“	-	-
“	“	CBA-HB23S	04.05-04.08	K6A	“	“	“	“	-	-
“	4WD 3A/T	LA-HB23S	01.03-02.05	K6A (VVT)	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	TA-HB23S	01.04-04.05	K6A Lean	“	“	5W-30	“	2.1	LongLife GL4 75W-90
“	2WD CVT	“	01.03-02.05	“	“	“	“	“	-	-
				VVT = Valuable Valve Timing	( ) В зимний период 04.05- SL					

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Cappella Wagon (GW – 97.10-02.04)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
8.0	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
8.2	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
7.2	-	“	-	-	“	-	-
8.2	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
8.0	-	“	-	-	“	-	-
8.2	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90

### Carol (HB – 98.10-04.08)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.1	-	ATF S-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life GL4 75W-90	“	0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-90
4.1	-	ATF S-1	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.5	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
4.1	-	ATF S-1	-	-	“	-	-
1.3	-	Long Life GL4 75W-90	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.1	-	ATF S-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life GL4 75W-90	“	0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-90
4.1	-	ATF S-1	“	“	“	“	“
5.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
4.5	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
5.0	-	ATF N-1	0.5	Long Life GL4 75W-90	“	0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-90
-	-	-	-	-	“	-	-
1.3	-	Long Life GL4 75W-90	-	-	“	-	-

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

**Carol (AC – 95.10-98.09)**

0.66	2WD M/T	E-AC6P	95.10-98.09	F6A	2.8	3.0	10W-30	SG	2.1	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-AC6R	“	“	“	“	“	“	3.0	LongLife GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

**Scrum Truck (DG62T, 63T – 01.09-)**

0.66	2WD M/T	LE-DG62T	01.09-02.05	K6A	2.6	2.8	1W-30 (5W-30)	SJ	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	LE-DG63T	02.06-	“	3.0	2.8	“	“	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период			

**Scrum Truck (DG52T – 99.01-01.08)**

0.66	2WD M/T	GD-DG52T	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Turbo	GD-DH52T	99.01-99.10	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD M/T	“	99.01-01.08	“	“	“	“	“	“	“
“	4WD A/T	“	99.11-01.08	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период			

**Scrum Van (DG62V – 01.09-)**

0.66	2WD M/T	LE-DG62V UE-DG62V	01.09- 03.10-	K6A	2.6 (2.8)	2.8 (3.0)	10W-30	SJ (SL)	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD A/T	LE-DG62V	01.09-	“	“	“	“	“	-	-
					( ) 03.01-		( ) 03.01-			

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Carol (AC – 95.10-98.09)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
3.5	1.0	ATF S-1	-	-	“	-	-
-	-	-	T/M		“	1.0	Long Life GL-4 80W-90
3.6	1.0	ATF S-1	0.3	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“

### Scrum Truck (DG62T, 63T – 01.09-)

-	-	-	-	-	-	-	1.0	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.1	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	“
3.1	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.4	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	“
3.1	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“	“

### Scrum Truck (DG52T – 99.01-01.08)

-	-	-	-	-	-	-	1.0 (1.3)	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.1	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	1.3	“
-	-	-	“		“	“	1.0	“
3.1	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“	“
							( ) C Turbo	

### Scrum Van (DG62V – 01.09-)

-	-	-	-	-	-	-	1.0	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.1	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	“
3.1	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“	“

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Scrum Van (DG52V, DH52V – 99.01-01.08)

0.66	2WD M/T	GD-DG52V	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Turbo	GD-DH52V	99.01-99.10	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD M/T	“	99.01-01.08	“	“	“	“	“	“	“
“	4WD A/T Turbo	“	99.01-99.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период			

### Scrum Wagon (DG62W – 01.09-)

0.66	2WD M/T	TA-DG62W	01.09-03.09	K6A	2.6 (2.8)	2.8 (3.0)	10W-30 (5W-30)	SJ (SL)	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	01.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	01.09-03.09	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	01.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo	GH-DG62W	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
					( ) 03.01-		( ) 03.01-			

### Scrum Wagon (DG52W – 99.11-01.08)

0.66	2WD M/T	GF-DG52W	99.11-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ	1.2	LongLife GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	99.11-01.08	“	“	“	“	“	2.5	LongLife GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период			

### Spiano (HF21S – 02.03-)

0.66	2WD	LA-HF21S UA-HF21S	02.03-03.01 03.02-	K6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-20) \\5W-20\\	SH (SJ) \\SJ\\	-	-
“	4WD	LA-HF21S	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD Turbo	TA-HF21S	02.12-	“	“	“	10W-30 (5W-20)	SL/GF-3 (SG)	-	-
“	4WD Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период \\ 03.10-			

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Scrum Van (DG52V, DH52V – 99.01-01.08)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.0 (1.3)	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.1	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life GL-4 75W-90	1.3	“
-	-	-	“		“	“	1.0	“
3.1	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	1.3	“
“	-	“	“	“	“	“	1.0	“
								( ) Turbo Car
<b>Scrum Wagon (DG62W – 01.09-)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.1	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	“
3.1	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“	“
3.3	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	1.4	Long Life GL-4 75W-90	0.75	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	“
<b>Scrum Wagon (DG52W – 99.11-01.08)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.3	-	ATF S-1	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.75	Long Life GL-4 75W-90	“	“
3.3	-	ATF S-1	1.2	Long Life GL-4 75W-90	“	“	“	“
<b>Spiano (HF21S – 02.03-)</b>								
5.0	-	ATF N-1	-	-	T/M		-	-
“	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“		0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
5.0 (4.5)	-	ATF N-1	-	-	“		-	-
5.0	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“		0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
( ) 03.10-								

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Sentia (HE – 95.11-98.07)</b>										
3.0	2WD	E-HEEP	95.11-98.07	JE-E	4.5	4.8	10W-30	SG	-	-
"	"	E-HEEA	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	"	"	JE-ZE	"	5.0	"	"	-	-
<b>Demio (DY – 02.04-)</b>										
1.3	2WD M/T	LA-DY3W UA-DY3W DBA-DY3W	02.07-03.01 03.02-04.03 04.04-	ZJ-VE	3.7	3.9	0W-20	SL/GF-3	3.04	Long Life GL4/575W-90
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	UA-DY3R DBA-DY3R	03.10-04.03 04.04-	"	"	"	"	"	-	-
1.5	2WD M/T	LA-DY5W UA-DY5W DBA-DY5W	02.07-03.01 03.02-04.03	ZY-VE	"	"	"	"	3.04	Long Life GL4/575W-90
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	UA-DY5R DBA-DY5R	03.10-04.03 04.04-	"	"	"	"	"	-	-
<b>Demio (DW – 96.07-02.06)</b>										
1.3	M/T	E-DW3W GF-DW3W LA-DW3W	96.07-98.08 98.09-00.07 00.08-02.06	B3-ME	3.0	3.2	10W-30	SG	2.68	Long Life GL4 75W-90
"	A/T	E-DW3W GF-DW3W	96.07-98.08 98.09-99.10	"	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-DW3W LA-DW3W	99.11-00.07 00.08-02.06	"	"	"	"	"	-	-
1.5	M/T	E-DW5W GF-DW5W	96.07-98.08 98.09-02.06	B5-ME	"	"	"	"	2.68	Long Life GL4 75W-90
"	A/T	"	96.07-98.08 98.09-99.10	"	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-DW5W	99.11-02.06	"	"	"	"	"	-	-
<b>Tribute (EP – 00.11)</b>										
2.0	2WD	LA-EPEW	00.11-03.1	YF-DE	3.8	4.3	5W-20	SJ/GF-2	-	-
"	4WD	TA-EPEW	"	"	"	"	"	"	-	-
2.3	2WD	TA-EP3W	03.11-	L3-DE	4.0	4.4	0W-20	SL	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
3.0	2WD	LA-EPFW	00.11-03.1	AJ-DE	4.7	5.2	5W-20	SJ/GF-2	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	"	03.11-	"	4.7 (52)	5.2 (5.7)	5W-20	SL	-	-
					( ) О черное кольцо – см. стр.294					

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Sentia (HE – 95.11-98.07)</b>								
8.6	-	ATF M-III	-	-	-	-	1.3	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90
“	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
<b>Demio (DY – 02.04-)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
7.0	-	ATF M-V	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	1.0	Long Life Gear Oil e-4	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
7.0	-	ATF M-V	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	1.0	Long Life Gear Oil e-4	-
<b>Demio (DW – 96.07-02.06)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
5.7	-	ATF M-III	-	-	“	-	-	-
7.0	-	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
5.9	-	ATF M-III	-	-	“	-	-	-
7.0	-	“	-	-	“	-	-	-
<b>Tribute (EP – 00.11)</b>								
9.04	3.7	Multi Purpose ATF Trans-Axle Fluid XT-2-QDX	-	-	T/M	-	-	-
“	“	“	0.35	High Performance Rear-Axle 75W-140	“	1.4	High Performance Rear-Axle FITZ-19580-13	-
8.0	-	ATF M-III	-	-	“	-	-	-
8.2	-	“	0.35	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.4	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 75W-140	-
9.04	3.7	Multi Purpose ATF Trans-Axle Fluid XT-2-QDX	-	-	“	-	-	-
“	“	“	0.35	High Performance Rear-Axle 75W-140	“	1.4	High Performance Rear-Axle FITZ-19580-13	-
9.0	-	ATF F-1	“	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 75W-140	“	“	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 75W-140	-

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Familia Sedan (BJ – 98.04-03.08)</b>										
1.3	2WD M/T	GF-BJ3P	98.04-02.07	B3-M	2.7	2.9	10W-30	SJ	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	GF-BJ5P LA-BJ5P	98.04-00.08 00.09-02.07	ZL-DE	“	“	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-BJ5P GH- BJ5P	98.01-02.07 02.08-03.08	“	3.0	3.2	“	“	3.2	Long Life GL-4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-BJ5P	98.04-00.08	ZL-VE	“	“	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	98.04-02.07	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	“	01.05-02.07	FS-ZE	3.3	3.5	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	TA-BJFP	02.08-03.08	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	KE- BJEP	98.04-00.08	RF	5.0	5.4 (5.8)	“	CD	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
					() при замене обходного фильтра					
<b>Familia Sedan (BH – 94.04-98.03)</b>										
1.3	2WD M/T	E- BHA3P	96.09-98.03	B3-ME	3.0	3.2	10W-30	SG	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	E- BHALP	94.04-98.03	Z5-DE	3.2	3.5 (3.4)	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	94.08-98.03	Z5-DEL	“	“	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E- BHA5P	94.04-98.03	B5-ZE	“	3.5	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	4WD M/T	E- BHA6R	94.08-98.03	B6-DE	“	“	“	“	2.6 (3.2)	Long Life GL-4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.7	2WD M/T	KD- BHA7P	“	4EE1-T	3.1	3.5 (3.4)	“	“	2.7	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KD- BHA7R	“	“	3.3	37	“	“	2.6	Long Life GL-4 75W-90
1.8	2WD M/T	E- BHA8P	94.04-98.03	BP-ZE	3.6	3.8	“	“	2.7	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
					() 96.09-				() 96.09-	

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Familia Sedan (BJ – 98.04-03.08)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
8.2	-	ATF M-III	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-

### Familia Sedan (BH – 94.04-98.03)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
5.7	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.8 (5.4)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.9 (5.4)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.8	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
88 (70)	-	ATF M-III-	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.9 (5.6)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
-	-	-	-	-	“	-	-
5.8 (5.4)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
(-) 96.09-							

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Familia Van (Y11 – 11.05-)

1.3	2WD M/T	GG-BVY11 UB-BVY11 CBE-BVY11	99.05-02.10 02.11-04.05 04.06-	QG13DE	2.5	2.7	10W-30 (0W-20)	SJ	2.9	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	GG-BVFY11 UB-BVFY11 CBE-BVFY11	“	QG15DE	“	“	“	“	3.0	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	4WD M/T	GG-BVHNY11 UB-BVHNY11 CBF-BVHNY11	“	QG18DE	“	“	“	“	3.0	Long Life GL-4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	CFF-BVGY11	04.06-	QG18DEN	“	“	5W-30	“	-	-
2.2	2WD M/T	KJ-BVEY11 KF-BVEY11	99.05-04.05	YD22DD	4.9	5.2	10W-30 (5W-30)	CD (CF-4)	4.5- 4.8	Long Life GL-4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KF-BVNEY11	“	“	“	“	“	“	4.5- 4.8	Long Life GL-4 75W-90
							( ) 02.11-			

### Familia Van (Y10 – 94.07-99.06)

1.3	2WD M/T	R-BVY10	94.07-97.04 97.05-99.06	GA13DS GA13DE	2.8	3.2	10W-30	SG	2.8	Long Life GL-4 80W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	R-BMVFY10 R-BVFY10	“	GA15DS GA15DE	“	“	“	“	3.0 (2.9)	Long Life GL-4 80W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	R-BVFNY10	“	“	“	“	“	“	3.1	Long Life GL-4 80W-90
1.7	2WD M/T	K-BVSY10	94.07-97.04	CD17	3.4	3.9	10W-30 (5W-30)	CD	3.0 (3.1)	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	K-BVSNY10	“	“	“	“	“	“	3.0- 3.3	Long Life GL-4 80W-90
2.0	2WD M/T	K-BVEY10	97.05-9.06	CD20	4.6	5.1	“	“	2.9- 3.2	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	K-BVENY10 KB-BVENY10	“	“	“	“	“	“	4.2- 4.5	Long Life GL-4 80W-90
							( ) В зимний период	( ) LSD Car		

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Familia Van (Y11 – 11.05-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
7.0 (8.0)	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.0 (8.0)	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.31	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.8	Long Life Hypoid GL-5 90
7.0 (8.0)	-	ATF N-1	“	“	“	“	“
8.0	-	“	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.0 (8.0)	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.31	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.8	Long Life Hypoid GL-5 90
() 02.11-							

### Familia Van (Y10 – 94.07-99.06)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
7.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
7.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	1.1	Long Life Hypoid GL-5 90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 90
-	-	-	-	-	“	-	-
7.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	1.1	Long Life Hypoid GL-5 90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 90
-	-	-	-	-	“	-	-
7.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	1.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 90

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Familia Wagon (BJ – 98.04-03.08)

1.5	2WD M/T	GF-BJ5W	98.04-02.04	ZL-DE	2.7	2.9	10W-30	SJ	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-BJ5W GH-BJ5W	98.04-02.07 02.08-03.08	“	3.0	3.2	“	“	3.2	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-BJ5W LA-BJ5W GF-BJ5W GH-BJ5W	98.04-00.08 00.09-02.07 01.05-02.07 02.08-03.08	ZL-VE	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	4WD M/T	GF-BJ8W	98.04-02.04	FP-DE	3.3	3.5	“	“	2.6	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD A/T	GF-BJFW TA-BJFW	99.07-02.07 02.08-03.08	FS-ZE	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-BJFW GH-BJFW	“	“	“	“	“	“	2.6	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Familia Wagon (Y11 – 99.05-)

1.5	2WD A/T	GF-BWFY11	99.08-	QG15DE	2.5	2.7	10W-30 (0W-20)	SJ	-	-						
1.8	4WD A/T	GF-BWHFY11	“	QG18DE	“	“	“	“	-	-						
							( ) 02.11-									

### Familia Wagon (Y10 – 94.07-99.06)

1.5	2WD M/T	E-BWFY10	94.07-95.07 95.08-99.06	GA15DS GA15DE	2.8	3.2	10W-30	SG	2.8- 3.0	Long Life GL4 80W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-BWFNY10	“	“	“	“	“	“	3.0- 3.2	Long Life GL4 80W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD A/T	E-BWHY10	96.05-99.06	SR18DE	3.1	3.3	5W-30	“	-	-
“	4WD A/T	E-BWHNY10	“	“	3.4	3.6	“	“	-	-
2.0	2WD M/T	X-BWEY10 KD-BWEY10	94.07-95.07 95.08-99.06	CD20	4.6	5.1	10W-30 (5W-30)	CD	2.9- 3.2	Long Life GL4 80W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период			

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Familia Wagon (BJ – 98.04-03.08)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
8.2	-	ATF M-III	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
8.2	-	ATF M-III	“	“	“	“	“
7.2	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
8.2	-	ATF M-III	“	“	“	“	“

### Familia Wagon (Y11 – 99.05-)

7.0 (8.0)	-	ATF N-1	-	-	T/M	-	-
“	-	“	0.31	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.8	Long Life Hypoid GL-5 90
( ) 02.11-							

### Familia Wagon (Y10 – 94.07-99.06)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
7.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	1.1	Long Life Hypoid GL-5 90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 90
7.0	-	ATF N-1	“	“	“	“	“
“	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	1.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 90
-	-	-	-	-	“	-	-
7.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

**Familia NEO (BH – 94.04-98.03)**

1.3	2WD M/T	E-BHA3S	96.09-98.03	B3-ME	3.0	3.2	10W-30	SG	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	M/T	E-BHALS	94.04-98.03	Z5-DE	3.2	3.5 (3.4)	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	M/T	E-BHA5S	“	B5-ZE	“	3.5	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	A//T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	M/T	E-BHALS	96.09-98.03	Z5- DEL	“	3.4	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	M/T	E-BHA8S	“	BP-ZE	3.6	3.8	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
						( 96.09)				

**Premacy (CP – 99.02-)**

1.8	2WD	GF-CP8W TA-CP8W UA-CP8W	99.02-02.05 02.06 04.04-	FP-DE	3.3	3.5	10W-30 (0W-20)	SJ (SL)	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD	TA-CPEW	1.06-	FS-ZE	“	“	“	“	-	-
							( ) 02.06-			

**Proceed Levante (TF, TJ – 97.11-98.07)**

2.0	4WD	GF-TF52W GF-TJ52W	97.11-98.07	J20A	5.0	5.2	10W-30	SJ	-	-
“	“	KD-TJ32W	98.02-98.07	RF-T	“	5.5	10W-30 (5W-30)	CD	-	-
2.5	“	GF-TJ62W	“	H25A	“	“	10W-30	SJ	-	-
							( ) В зимний период			

**Proceed Levante (T" F, TJ – 95.02-97.10)**

2.0	4WD M/T	E-TF11W E-TJ11W	95.02-96.09	H20A	5.5	6.0	10W-30	SG	1.5	Long Life Gear Oil GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-TF51W	96.10-97.10	J20A	5.0	5.2	“	“	1.5	Long Life Gear Oil GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	“	KD-TF31W KD-TJ31W	95.02-96.09 95.02-97.10	RF	“	5.4 (5.5)	“	CD	-	-
2.5	“	E-TJ61W	96.10-97.10	H25A	“	5.5	“	SG	-	-
						( 96.10)				

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

**Familia NEO (BH – 94.04-98.03)**

-	-	-	-	-	T/M	-	-
5.7	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.8 (5.4)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.8	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.4	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.8 (5.4)	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
( ) 96.09-							

**Premacy (CP – 99.02-)**

7.2	-	ATF M-III (ATF M-V)	-	-	T/M	-	-
8.2	-	ATF M-III	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90
7.2	-	ATF M-V	-	-	“	-	-
		( ) 01.06-					

**Proceed Levante (TF, TJ – 97.11-98.07)**

7.1	2.2	ATF S-1	1.7	Long Life Gear Oil GL-5 75W-90	1.0	Long Life Gear Oil GL-5 75W-80	2.2	Long Life Gear Oil GL-5 75W-80
“	“	“	“	“	“	“	“	“
6.9	“	“	“	“	“	“	“	“

**Proceed Levante (T”F, TJ – 95.02-97.10)**

-	-	-	1.7	Long Life Gear Oil GL-5 75W-90	1.0	Long Life Gear Oil GL-5 75W-80	2.2	Long Life Gear Oil GL-5 75W-80
7.1	2.2	ATF S-1	“	“	“	“	“	“
-	-	-	“	“	“	“	“	“
7.1	2.2	ATF S-1	“	“	“	“	“	“
“	“	“	“	“	“	“	“	“
“	“	“	“	“	“	“	“	“

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Berrisa (DC – 04.06-)</b>										
1.5	2WD	DBA-DC5W	04.06-	ZY-VE	3.7	3.9	0w-20	SL	-	-
"	4WD	DBA-DC5R	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Bongo Van, Truck (SK – 99.05-)</b>										
1.8	2WD M/T	GC-SK82V GE-SK82V GC-SK82T	99.05-02.07	F8-E	3.6	3.9	10w-30	SJ	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
		TC-SK82V TC-SK82L	02.08-							
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GC-SK82M GE-SK82M GC-SK82L GE-SK82L	99.05-02.07	"	"	"	"	"	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
		TC-SK82M TC-SK82T	02.08-							
"	4WD A/T	GC-SK82M GE-SK82M	99.05-02.07	"	"	"	"	"	-	-
		TC-SK82M TC-SK82L	02.08-							
2.0	2WD M/T	KQ-SKF2V KR-SKF2V KQ-SKF2T KR-SKF2T	03.12-	RF-CDT	4.5	4.7	5w-30	DL-1	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	KR-SKF2M KR-SKF2L	"	"	"	"	"	"	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.2	2WD M/T	KF-SK22V KF-SK22T KG-SK22V	99.05-03.11	R2	5.0	5.7	"	CD	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
"	2WD A/T	KG-SK22V KJ-SK22V KJ-SK22T	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	KG-SK22M KF-SK22L KG-SK22L	"	"	"	54 (5.8)	"	"	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
"	4WD A/T	KG-SK22M KG-SK22L	"	"	"	"	"	"	-	-
					() при замене обходного фильтра					

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Berrisa (DC – 04.06-)</b>								
7.0	-	ATF M-V	-	-	T/M		-	-
"	-	"	-	-	"		1.0	Long Life Gear Oil e-4
<b>Bongo Van, Truck (SK – 99.05-)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.2-1.3	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90 LSD Car Sleeveless Gear Oil GL-5/6 90
7.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	"	
-	-	-	2.0	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90	"	
8.4	-	ATF M-III	"	"	"	"	"	
-	-	-	-	-	-	-	1.3	
8.6	-	ATF M-III	-	-	-	-	1.2	
-	-	-	1.6	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90	1.3-1.6	
9.3	-	ATF M-III	2.0	"	"	"	"	
-	-	-	-	-	-	-	1.2-1.3	
7.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	"	
-	-	-	1.6	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90	"	
8.4	-	ATF M-III	2.0	"	"	"	"	

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Bongo Friendee (SG – 95.05-)</b>										
2.0	2WD	E-SGEW GF-SKEW GH- SGEW	95.05-98.12 99.01-02.08 02.09-	FE-E	3.6	3.9	10W-30	SG	-	-
“	“	E-SGE3 GF-SGE3 GH-SGE3	97.11-98.12 99.01-02.08 02.09-	“	“	“	“	“	-	-
2.5	2WD	E-SG5W GF-SG5W	95.05-98.12 99.01-02.08	J5-DE	4.5	5.0	“	“	-	-
“	2WD M/T	KD-SGL3	95.05-98.12	WL-T	6.0	6.7	“	CD	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	2WD A/T	KD-SGL3 KH-SGL3	95.05-99.08 99.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	KD- SGLW	95.05-98.12	“	“	“	“	“	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	2WD A/T	KD- SGLW KH- SGLW	95.05-99.08 99.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KD-SGL5	95.05-98.12	“	“	“	“	“	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	4WD A/T	KD-SGL5 KH-SGL5	95.05-99.08 99.09-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	KD-SGL3	95.05-98.12	“	“	“	“	“	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	4WD A/T	KD-SGL3 KH-SGL3	95.05-99.08 99.09-	“	“	“	“	“	-	-
<b>Bongo Brawny (SK – 99.05-)</b>										
2.0	2WD M/T	GE-SKE6V GE-SKE6T GE-SKE4T	99.05-02.07	FE-E	3.6	3.9	10W-30	SJ	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	Van 2WD M/T	TC-SKE6V	02.08-	“	“	“	“	“	“	“
“	Van 2WD A/T	GE-SKE6V TC-SKE6V	99.05-02.07 02.08-	“	“	“	“	“	-	-
“	Van 2WD M/T	KR-SKF6V	03.12-	RF- CDT	4.5	4.7	5W-30	DL-1	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	Van 2WD A/T	KR-SKF6V KR-SKFHV	“	“	“	“	“	“	-	-
“	Van 4WD M/T	KR-SKF6M	“	“	“	“	“	“	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	Van 4WD A/T	KR-SKF6M KR-SKFHM	“	“	“	“	“	“	-	-
2.2	Truck 2WD M/T	KG-SK24T KG-SK26T	99.05-02.07	R2	5.0	5.7	“	CD	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
“	Truck 4WD M/T	KG-SK24L KG-SK26L	“	“	“	5.4 (5.8)	“	“	“	“

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Bongo Friendee (SG – 95.05-)

9.1 (8.6)	-	ATF M-III	-	-	-	-	1.4	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90 LSD Car LSD Gear Oil GL-6 90
"	-	"	-	-	-	-		
	-	"	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
	-	ATF M-III	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
	-	ATF M-III	-	-	-	-	1.4	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90 LSD Car - LSD Gear Oil GL-6 90
-	-	-	1.5	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90		
	-	ATF M-III	"	"	"	"		
-	-	-	"	"	"	"		
	-	ATF M-III	"	"	"	"		
(-) 99.09-								

### Bongo Brawny (SK – 99.05-)

-	-	-	-	-	-	-	1.3-1.6	
-	-	-	-	-	-	-	"	
7.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	"	
-	-	-	-	-	-	-	1.2-1.4	[Normal Car] Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90
8.6	-	ATF M-III	-	-	-	-	"	[LSD Car] Sleeveless Gear Oil GL-5/6 90
-	-	-	1.6	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90	"	
9.3	-	ATF M-III	2.0	"	"	"	"	
-	-	-	-	-	-	-	1.3-1.6	
-	-	-	1.6	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90	"	

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.5	Van, truck 2WD M/T	KG-SK54V KG-SK56V	99.05-	WL	5.6	6.3	5W-30	CD	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
		KG-SK5HV KG-SK54T KG-SK56T	99.05-02.07							
"	Van, truck 2WD A/T	KG-SK54V KG-SK56V KG-SK5HV	99.05-	"	"	"	"	"	-	-
		KG-SK54T KG-SK56T	99.05-02.07							
"	Van, truck 4WD M/T	KG-SK56M	99.05-	"	"	"	"	"	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
		KG-SK5HM KG-SK54L KG-SK56L	99.05-02.07							
"	Van, truck 4WD A/T	KG-SK56M KG-SK5HM	99.05-	"	"	"	"	"	-	-
						( ) при замене обходного фильтра				

### Millenia (TA – 97.07-03.08)

2.0	A/T	GF-TAfp	97.07-02.8	KF-ZE	3.8	4.0	10W-30	SG	-	-
2.3	"	GF-TAPPP GF-TA3A	97.07-00.05	KJ-ZEM	3.8	4.1	"	"	-	-
2.5	"	GF-TA5P	97.07-03.08	KL-ZE	3.7	4.0	"	"	-	-

### Eunos 800

2.3	A/T	E-TA3Y E-TA3B E-TA3Z E-TA3A	93.09-96.03	KJ-ZEM	3.8	4.1	10W-30	SG	-	-
"	"	E-TA3P E-TA3A	96.04-97.06	"	"	"	"	"	-	-
2.5	"	E-TA5Y E-TA5P E-TA5Z E-TA5A	93.09-96.03	KL-ZE4	3.7	4.0	"	"	-	-
"	"	E-TA5P E-TA5A	96.04-97.06	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	-	-	-	-		
7.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	1.3- 1.6	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90 LSD Car - LSD Gear Oil GL-6 90
-	-	-	1.6	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90		
8.4	-	ATF M-III	2.0	“	“	“		

#### Millenia (TA – 97.07-03.08)

8.0	-	ATF M-III	-	-	T/M	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-

#### Eunos 800

8.0	-	ATF M-III	-	-	T/M	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
8.8	-	“	-	-	“	-	-
8.0	-	“	-	-	“	-	-

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Laputa (HP – 99.03-)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-HP11S TA-HP12S	99.03-01.03 01.04-01.10	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SJ	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 3A/T	GF-HP11S	99.03-99.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-HP11S TA-HP12S	99.03-01.03 01.04-01.10	“	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	4WD 4/AT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 3A/T	GF-HP11S	99.03-99.10	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-HP21S LA-HP22S UA-HP22S	00.10-01.03 01.04-02.12 03.01-	K6A	“	“	“	“	2.1	Long Life GL4 75W-90
“	2WD M/T Turbo	TA-HP22S	01.11-	“	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD 4A/T	GF-HP21S LA-HP22S UA-HP22S	00.10-01.03 01.04-02.12 03.01-	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T Turbo	GF-HP21S TA-HP22S	99.03-01.03 01.04-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-HP22S	01.11-	“	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	4WD 4A/T	GF-HP21S TA-HP22S	99.03-01.03 01.04-	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В зимний период			
<b>Roadster (NB – 97.12-)</b>										
1.6	M/T	GF-NB6C GH-NB6C	97.12-02.05 02.06	B6-ZE	3.2	3.4	10W-30	SJ	2.0	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	M/T	GF-NB8C	97.12-00.05	BP-ZE	3.6	3.8	“	“	1.75	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	M/T	GH-NB8C	03.12-	BP*ZET	“	“	“	“	1.75	Long Life GL4 75W-90
“	“	GF-NB8C GH-NB8C	00.06-02.05 02.06-	BP-VE	“	“	“	“	“	“
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Roadster (Eunos) (NA – 89.09-97.11)</b>										
1.6	M/T	E-NA6CE	89.09-93.07	B6-ZE	3.2	3.4	10W-30	SG	2.0	Long Life Gear Oil GL475W-90
“	A/T	“	90.03-93.07	“	“	“	“	“	-	-
1.8	M/T	E-NA8C	93.08-97.11	BP-ZE	“	3.5	“	“	2.0	Long Life Gear Oil GL475W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Laputa (HP – 99.03-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
5.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
4.1	-	ATF S-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life GL-4 75W-90	“	0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
5.0	-	ATF N-1	“	“	“	“	“
4.1	-	ATF S-1	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
5.0 (4.5)	-	“	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life GL-4 75W-90 (GL-4 75W-80)	“	0.9 (1.0)	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
5.0 (4.5)	-	ATF N-1	“	“	“	“	“
( ) C lock up		( ) 00.10-		( ) 01.11-			

### Roadster (NB – 97.12-)

-	-	-	-	-	-	-	1.0	Long Life Hypoid GL-5 90
6.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
6.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	0.8	“
-	-	-	-	-	-	-	1.0	“
6.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“

### Roadster (Eunos) (NA – 89.09-97.11)

-	-	-	-	-	-	-	0.65	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90
6.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	1.0	“
7.3	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>AZ-off road (JM – 98.10-)</b>										
0.66	M/T	GF-JM23W GH-JM23W TA-JM23W	98.10-99.09 99.10-02.04 02.05	K6A	2.8	3.0	10W-30	SG (SJ/GF-2)	1.2	Long Life GL4 75W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
								( ) 00.05-		
<b>AZ-wagon (MJ – 03.11-)</b>										
0.66	2WD M/T	UA-MJ21S	03.11-	K6A	2.7	2.9	50W-30 (0W-20)	SJ (SL/GF-3)	2.1	Long Life Hypoid GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.7	Long Life Hypoid GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo	UA-MJ21S LA-MJ21S	“	“	“	“	10W-30 (5W-30)	SL/GF-3 (SG)	-	-
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo	LA-MJ21S	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							В зимний период			
<b>AZ-wagon (MD – 98.10-03.10)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-MD11S	98.10-01.02	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	2.1 (2.7)	Long Life GL4 75W-90
“	2WD 3A/T	“	98.10-99.09	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	“	99.10-01.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	98.10-01.02	“	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	4WD 3A/T	“	98.10-99.09	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4A/T	GF-MD11S TA-MD12S	99.10-01.02 01.03-01.10	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-MD21S TA-MD22S LA-MD22S UA-MD22S	99.10-01.02 01.03-01.10 01.03-02.10 02.11-03.10	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20]	“	2.1 (2.7)	Long Life GL4 75W-90
“	2WD 3A/T	GF-MD21S	98.10-99.09	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	GF-MD21S TA-MD22S LA-MD22S UA-MD22S	99.10-01.02 01.03-01.10 01.03-02.10 02.11-03.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-MD21S TA-MD22S LA-MD22S	98.10-01.02 01.03-01.10 01.03-03.10	“	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	4WD 3A/T	GF-MD21S	98.10-99.09	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4A/T	GF-MD21S TA-MD22S LA-MD22S	99.10-01.02 01.03-03.10 01.03-03.10	“	“	“	“	“	-	-
					( ) В зимний период [] В зимний период кроме Turbo				( ) Turbo	

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

**AZ-off road (JM – 98.10-)**

-	-	-	0.8	Long Life GL-4 75W-90	1.3	Long Life Hypoid GL-5 75W-90	1.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-90
3.7 (3.9)	-	ATF S-1	“	“	“	“	“	“
( ) 99.10-								

**AZ-wagon (MJ – 03.11-)**

-	-	-	-	-	T/M	-	-
5.0	-	ATF M-III	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	1.1	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
4.5	-	ATF M-III	“	“	“	“	“
“	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	1.1	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
“	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	1.1	Long Life Hypoid GL-5 75W-80

**AZ-wagon (MD – 98.10-03.10)**

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.1	-	ATF S-1	-	-	“	-	-
5.0	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	0.9	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
4.1	-	ATF S-1	“	“	“	“	“
5.0	-	ATF N-1	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.1	-	ATF S-1	-	-	“	-	-
4.5	-	ATF N-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 75W-80	“	0.9 (1.0)	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
4.1	-	ATF S-1	“	“	“	0.9	“
5.0	-	ATF N-1	“	“	“	0.9 (1.0)	“
							( ) 01.11-

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>AZ-wagon (CY, CZ – 94.07-98.09)</b>										
0.66	2WD M/T	E-CY21S	94.07-98.09	F6A	2.7 (2.8)	2.9 (3.0)	10W-30	SG	2.1	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 3A/T Turbo	“	95.10-98.09	“	2.8	3.0	“	“	-	-
“	2WD 4A/T Turbo	“	97.05-98.09	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CZ21S	94.07-98.09	“	2.7 (2.8)	2.9 (3.0)	“	“	3.0	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-CY51S	97.05-98.09	K6A	2.7	2.9	“	“	2.1	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CZ51S	“	“	“	“	“	“	3.0	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
					( ) 96.02-					
<b>MPV (LW – 99.05-)</b>										
2.0	2WD	GF-LWEW	99.05-02.02	FS-DE	3.3	3.5	10W-30	SJ	-	-
2.3	2WD	TA-LW3W	02.03-03.08	LE-DE	3.1	“	0W-20	SL/GF-3	-	-
“	“	UA-LW3W	03.09-	“	4.0	4.4	“	“	-	-
“	4WD	GH-LW3W	02.03-03.08	“	3.1	3.5	“	“	-	-
“	“	LA-LW3W	03.09-	“	4.0	4.4	“	“	-	-
2.5	2WD	GF-LW5W	99.05-02.02	GY-DE	4.7	5.2	5W-30	SJ/GF-2	-	-
“	4WD	“	99.11-02.02	“	“	“	“	“	-	-
3.0	2WD	TA-LWFW	02.03-03.08	AJ-DE	“	“	5W-30 5W-20	“	-	-
“	“	“	03.09-	“	5.2	5.7	“	SL/GF-3	-	-
<b>MPV (LV – 90.01-99.04)</b>										
2.5	2WD	E-LV5W	94.11-99.04	G5-E	4.5	4.7	10W-30	SG	-	-
“	“	KD-LVLW	95.10-99.04	WL-T	6.0	6.8	“	CD	-	-
“	4WD	KD-LVLR	“	“	“	“	“	“	-	-
3.0	2WD	E-LVEW	90.01-99.04	JE-E	4.5	4.7 (4.8)	“	SG	-	-
					( ) 94.08					

Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### AZ-wagon (CY, CZ – 94.07-98.09)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
3.5 (3.1)	1.0	ATF S-1	-	-	“	-	-
4.1	1.5	“	-	-	“	-	-
3.6	1.0	“	-	-	“	-	-
-	-	-	0.35	Long Life GL-4 75W-90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.6	1.0	ATF S-1	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.1	1.5	ATF S-1	-	-	“	-	-
-	-	-	0.35	Long Life GL-4 75W-90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 75W-80
3.6	1.0	ATF S-1	“	“	“	“	“
( ) 96.02-							

### MPV (LW – 99.05-)


8.0	-	ATF M-III	-	-	T/M	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
7.8	-	ATF M-V	-	-	“	-	-
8.0	-	ATF M-III	0.35	Long Life Hypoid GL-5 80W-90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 80W-90
8.2	-	“	“	“	“	“	“
8.0	-	“	-	-	“	-	-
8.2	-	“	0.35	Long Life Hypoid GL-5 80W-90	“	1.0	Long Life Hypoid GL-5 80W-90
9.7	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-

### MPV (LV – 90.01-99.04)


7.5	-	ATF M-III	-	-	-	-	1.5	Long Life Hypoid GL-5 80W-90
8.6	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	2.0	Long Life Gear Oil GL-5 75W-90	1.7	Long Life Hypoid GL-5 80W-90	“	“
“	4.0	“	-	-	-	-	“	“

MAZDA					Моторное масло MAZDA, ENEOS				Масло MAZDA, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Маслото- фильр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>RX – 7 (FD – 91.11-02.08)</b>										
0.65 * 2	M/T	E-FD3S	91.11-02.08	13B-REW	3.6	3.8	10W-30	SG	2.5	Long Life 75W-90
"	A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>RX – 8 (SE – 03.02-)</b>										
0.65 * 2	2WD 5M/T	LA-SE3P	03.02-	13B-MSP	3.3	3.5	0W-20	SL/GF-3	2.5	Long Life GL4 75W-90
"	2WD 6M/T	"	"	"	"	"	"	"	1.75	"
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

- **Altenza / Altenza Sport Wagon**



- **Tribute**



Жидкость MAZDA, ENEOS для АКП			Масло MAZDA, ENEOS для переключателя		Масло MAZDA, ENEOS для дифференциала			
Жидкость MAZDA, ENEOS для вариаторов					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>RX – 7 (FD – 91.11-02.08)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Long Life Hypoid GL-5 90
8.6	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“
<b>RX – 8 (SE – 03.02-)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Long Life Hypoid GL-5 90
-	-	-	-	-	-	-	“	“
8.7	-	ATF M-III	-	-	-	-	“	“



SUBARU

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Impreza Sedan (GD2, 3, 9, A, B, - 00.08-)</b>										
1.5	2WD M/T	LA-GD2	03.09-	EJ152	4.0	4.2	5W-30	SJ (SL)	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-GD3	“	“	“	“	“	“	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	--
2.0	4WD M/T	TA-GD9	00.08-03.08	EJ204	4.5	4.7	“	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-GDA	00.08-	EJ205	4.5 [4.0]	4.7 [4.3]	“	SJ (SL)	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	STi 4WD 6M/T	GH-GDB	00.10-	EJ207	“	“	“	“	4.1	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	STi Limited 4WD 6M/T	“	02.05-02.10	“	4.5	4.8	“	“	“	“
“	STi Speck C 4WD 6M/T	“	01.12-03.08	“	4.5 (4.6)	4.7 (5.0)	“	“	4.4	“
“	“	“	03.09-	“	4.0	4.3 (4.6)	“	“	“	“
					( ) При наличии устройства охлаждения масла [ ]				( ) 04.06- 03.09-	
<b>Impreza Sedan / Coupe (GC1, 2, 4, 6, 8 – 92.10-00.07)</b>										
1.5	2WD M/T	E-GC1	92.10-96.08	EJ15E	4.0	4.2	10W- 30	SG	2.6 (3.3)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	96.09-98.10	EJ15J	“	“	“	“	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-GC1	98.09-00.07	EJ15I	“	“	5W-30	SJ	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
										( ) 94.09-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Impreza Sedan (GD2, 3, 9, A, B, - 00.08-)</b>						
-	-	-	T/M		-	-
8.0	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
8.4	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7 (8.4)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.3-9.6 (9.3)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		1.0	Subaru Gear Oil Extra S/LSD GL-5 75W-90
-	-	-	“		“	Subaru Gear Oil LSD GL-5 75W-90
-	-	-	“		“	Subaru Gear Oil LSD GL-5 75W-90
-	-	-	“		“	“
( ) 03.09-						
<b>Impreza Sedan / Coupe (GC1, 2, 4, 6, 8 – 92.10-00.07)</b>						
-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2 (8.0-8.3)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		-	-
8.0-8.3	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
( ) 97.09-						

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
1.5	4WD M/T	E-GC2	96.09-98.10	EJ15J	4.0	4.2	10W-30	SG	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF- GC2	98.09-00.07	EJ15I	"	"	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
1.6	4WD M/T	E-GC4	92.10-96.08	EJ16E	"	"	10W-30	SG	3.5 (4.0)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
1.8	4WD M/T	E-GC6	"	EJ18E	"	"	"	"	3.5 (4.0)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	4WD M/T	E-GC8	96.09-98.10	EJ20E	"	"	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF- GC8	98.09-00.07	EJ204	4.5	4.7	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T Turbo	E-GC8	92.10-96.08	EJ20G	"	"	10W-30	SG	3.5 (4.0)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T Turbo	"	93.10-94.08	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T Turbo	EG-C8	96.09-98.08	EJ20K	"	"	"	"	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	"	GF- GC8	98.09-00.07	EJ207	"	"	5W-30	SJ	"	"
										( ) 94.09-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2 (84-8.7)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2 (84-8.7)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
( ) 97.09-					LSD Car – Subaru LSD Oil	

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Impreza Wagon (GG2, 3, 9, A, B – 00.08-)</b>										
1.5	2WD M/T	LA-GG2	00.08-	EJ152	4.0	4.2	5W-30	SJ (SL)	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-GG3	“	“	“	“	“	“	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/T	LA-GG3 TA-GG3	00.08-01.08 01.09-	“	“	“	“	“	-	-
2.0	4WD M/T	TA-GG9	00.08-04.05	EJ204	4.5 (4.0)	4.7 (42)	“	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-GGA	00.08-	EJ205	4.5 (4.0)	4.7 (43)	“	SJ (SL)	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	STi 4WD 6M/T	GH-GGB	00.10-02.10	EJ207	4.5	4.7	“	SJ	4.1	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
					( ) 03.09-			( ) 04.06-		
<b>Impreza Wagon (GF1-6, 8, A – 92.10-00.07)</b>										
1.5	2WD M/T	E-GF1	94.09-96.08	EJ15E	4.4	4.2	10W-30	SG	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	96.09-98.08	EJ15J	“	“	“	“	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-GF1	98.09-00.07	EJ151	“	“	5W-30	SJ	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-GF2	96.09-98.08	EJ15J	“	“	10W-30	SG	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-GF2	98.09-00.07	EJ151	“	“	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя		
			Передний привод		Задний привод
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем

### Impreza Wagon (GG2, 3, 9, A, B – 00.08-)

-	-	-	T/M		-	-
8.0-8.3 (8.0)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
8.4-8.7 (8.4)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7 (8.4)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.3-9.6 (9.3)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		1.0	“
( ) 03.09-						

### Impreza Wagon (GF1-6, 8, A – 92.10-00.07)

-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2 (8.0-8.3)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		-	-
8.0-8.3	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2 (8.4-8.7)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
1.6	2WD M/T	E-GF3	92.19-96.08	EJ16E	4.0	4.2	10W-30	SG	2.6 (3.3)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-GF4	93.10-96.08	"	"	"	"	"	3.5 (4.0)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
1.8	2WD M/T	E-GF5	96.09-98.10	EJ18J	"	"	"	"	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	GF-GF5	98.09-00.07	EJ181	"	"	5W-30	SJ	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-GF6	92.10-96.08	EJ18E	"	"	10W-30	SG	3.5 (4.0)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	"	96.09-98.08	EJ18J	"	"	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-GF6	98.09-00.07	EJ181	"	"	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-GF4	92.10-94.08	EJ18E	"	"	10W-30	SG	3.5 (4.0)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	4WD M/T	E-GF8	96.01-96.08	EJ20E	"	"	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-GF8	98.08-00.07	EJ204	4.5	4.7	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2 (8.0-8.3)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		-	-
8.0-8.3	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2 (8.4-8.7)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.0	4WDM/T Turbo	E-GF8	93.10-98.08	EJ20G	4.5	4.7	10W- 30	SG	4. 0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WDA/T Turbo	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WDM/T Turbo	GF-GF8	98.09-00.07	EJ205	"	"	5W- 30	SJ	4. 0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WDA/T Turbo	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WDM/T Turbo	E-GF8	96.09-98.08	EJ20K	"	"	10W- 30	SG	4. 0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	"	GF-GF8	98.09-00.07	EJ207	"	"	5W- 30	SJ	"	"
										( ) 94.09-
<b>Sambar (TT1, 2, TW1, 2 – 99.02-)</b>										
0.6 6	Truck panel van, van deas, deas wagon 2WDM/T	GD-TT1 GD-TV1 TA-TW1	99.02-02.08 99.02-02.08 01.08-02.08	EN07V EN07Y	2.8	3.0	5W- 30	SJ	2.0	Subaru Gear Oil Extra GL4 75W-80
"	"	LE-TT1 LE-TV1 TA-TW1	02.09-	"	2.4	2.6	"	"	"	"
"	Truck panel van, van deas, deas wagon 2WDA/T	GD-TT1 GD-TV1 GF-TW1 TA-TW1	99.02-02.08 99.02-02.08 99.10-01.07 01.08-02.08	"	2.9	3.1	"	"	-	-
"	"	LE-TT1 LE-TV1 TA-TW1	02.09-	"	2.5	2.7	"	"	-	-
"	Truck van deas, deas wagon 2WD 5M/T	GD-TT2 GD-TV2 TA-TW2	99.02-02.08 99.02-02.08 01.08-02.08	"	2.8	3.0	"	"	2.0	Subaru Gear Oil Extra GL4 75W-80
"	"	LE-TT2 LE-TV2 TA-TW2	02.09-	"	2.4	2.6	"	"	2.1 (2.2)	"
"	Truck panel van, 4WD EL+5M/T	GD-TT2 GD-TV2	99.02-02.08	"	2.8	3.0	"	"	"	"
"	"	LE-TT2 LE-TV2	02.09-	"	2.4	2.6	"	"	2.3 2.4	"
"	Truck van deas, deas wagon 4WD A/T	GD-TT2 GD-TV2 GE-TW2 TA-TW2	99.02-02.08 99.02-02.08 99.19-01.07 01.08-02.08	"	2.9	3.1	"	"	-	-
"	"	LE-TT2 LE-TV2 TA-TW2	02.09-	"	2.5	2.7	"	"	-	-
	EL – Extra Low									( ) C full time, diff-lock

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
9.5-9.8 (9.3-9.6)	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
-	-	-	“		“	“
( ) 97.09-			LSD Car – Subaru LSD Oil			
<b>Sambar (TT1, 2, TW1, 2 – 99.02-)</b>						
-	-	-	-	-	T/M	
-	-	-	-	-	“	
3.8 (4.1)	1.5	Subaru ATF	-	-	“	
“	“	“	-	-	“	
-	-	-	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	
-	-	-	“	“	“	
-	-	-	“	“	“	
-	-	-	“	“	“	
4.2	1.5	Subaru ATF	“	“	“	
“	“	“	“	“	“	
Система “АКАБО”						

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Sambar (KS3, 4, KV3, 4 – 90.03-99.01)</b>										
0.66	2WD M/T	V-KS3 V-KV3	90.03-99.01	EN07C EN07Y EN07F	2.8	3.0	10W-30	SG	1.8 {1.9}	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	2WD ECVT	“	90.03-97.10	“	2.9	3.1	“	“	-	-
“	2WD A/T	“	97.11-99.01	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD EL+ 5M/T	V-KS4 V-KV4	90.03-95.09	“	2.8	3.0	“	“	2.0 (2.1) [2.2]	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	“	“	95.10-99.01	“	“	“	“	“	2.1 (2.2)	“
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	1.9 [2.0]	“
“	4WD ECVT	“	90.03-97.10	“	2.9	3.1	“	“	-	-
“	4WD A/T	“	97.11-99-01	“	“	“	“	“	-	-
	EL – Extra Low								( ) C diff-lock, free hole axle [] full time { } 95.10-	
<b>Travique (XM – 01.08-)</b>										
1.8	DOHC A/T	TA-XM182	03.07-	Z18XE	4.0	4.25	10W-40	SJ	-	-
2.2	“	GF-XM220 TA-XM220	01.08-02.09 02.10-	Z22SE	4.75	5.0	“	“	-	-
<b>Forester (SG5, 9 – 00.02-)</b>										
2.0	SOHC M/T	TA-SG5	02.02-	EJ202	4.0	4.2	5W-30	SL	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	SOHC A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	DOHC Turbo M/T	“	“	EJ205	4.5 (4.0)	4.7 (4.2)	“	“	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC Turbo A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.5	DOHC Turbo M/T	TA-SG9	04.02-	EJ255	4.0	4.2	“	“	4.1	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
					( ) 04.02-					

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Sambar (KS3, 4, KV3, 4 – 90.03-99.01)</b>						
-	-	-	-	-	T/M	
2.7-3.0	-	Subaru ATF	-	-	“	
3.8 (4.1)	1.5	Subaru ATF	-	-	“	
-	-	-	0.8 (0.9)		“	
-	-	-	“	“	“	
-	-	-	“	“	“	
3.9-4.2	-	Subaru ATF	“	“	“	
4.2	1.5	Subaru ATF	“	“	“	
Система “АКАБО”			( ) Free axle Car			
<b>Travique (XM – 01.08-)</b>						
7.0	4.0	Opel Genuine	T/M		-	-
“	“	“	“		-	-
<b>Forester (SG5, 9 – 00.02-)</b>						
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
8.4	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.5	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		1.0	“

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Forester (SF5,9 – 97.02-02.01)</b>										
2.0	SOHC M/T	E-SF5	97.07-98.08	EJ20J	4.0	4.2	10W-30	SG	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	SOHC A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	SOHC M/T	GF-SF5	98.09-99.12	EJ202	“	“	5W-30	SJ	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	SOHC A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	SOHC M/T	“	00.01-02.01	EJ201	“	“	“	“	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	SOHC A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	DOHC Turbo M/T	E-SF5	97.02-98.08	EJ20G	4.5	4.7	10W-30	SG	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC Turbo A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	DOHC Turbo M/T	GF-SF5	98.09-02.01	EJ205	“	“	5W-30	SJ	4.0 (3.5 )	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC Turbo A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.5	DOHC A/T	GF-SF9	“	EJ254	“	“	“	“	-	-
										( ) 00.12-
<b>Pleo Van (RV1,2 – 98.10-)</b>										
0.66	2WDM/T SOHC	GD-RV1	98.10-00.09	EN07	2.7	2.9	5W-30	SJ	2.0	Subaru Gear Oil Extra GL-475W-80
“	“	GD-RV1 LE-RV1	00.10-01.09 01.10-	“	2.4	2.6	“	“	“	Subaru Gear Oil Extra GL-475W-80 (GL-575W-80)
“	2WDCVT SOHC	GD-RV1	98.10-00.09	“	2.7	2.9	“	“	-	-
“	“	GD-RV1 LE-RV1	00.10-01.09 01.10-	“	2.4	2.6	“	“	-	-
“	4WDM/T SOHC	GD-RV2	98.10-00.09	“	2.7	2.9	“	“	3.3	Subaru Gear Oil Extra GL-475W-80
“	“	GD-RV2 LE-RV2	00.10-01.09 01.10-	“	2.4	2.6	“	“	“	Subaru Gear Oil Extra GL-475W-80 (GL-575W-80)
“	4WDCVT SOHC	GD-RV2	98.10-00.09	“	2.7	2.9	“	“	-	-
“	“	GD-RV2 LE-RV2	00.1001.09 01.10-	“	2.4	2.6	“	“	-	-
										( ) 01.10-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Forester (SF5,9 – 97.02-02.01)</b>						
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.5-9.8	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.3-9.6	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
“	-	“	“	“	“	“
<b>Pleo Van (RV1, 2 – 98.10-)</b>						
-	-	-	T/M		-	-
-	-	-	“		-	-
4.8-5.0	-	Subaru i-CVT Fluid	“		-	-
“	-	“	“		-	-
-	-	-	“		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
-	-	-	“		“	“
5.3-5.6	-	Subaru i-CVT Fluid	“		“	“
“	-	“	“		“	“

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Класси- фикац- ия по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Pleo Wagon (RA1, 2 – 98.10-)</b>										
0.6 6	2WD M/T SOHC	GF-RA1	98.10-00.09	EN07	2.7	2.9	5W-30	SJ	2.0	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	“	TA-RA1	00.10-	“	2.4	2.6	“	“	“	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80 (GL-575W-80)
“	2WDM/T DOHC	“	02.10-03.11	“	“	“	“	“	2.2	
“	2WD CVT SOHC	GF-RA1	98.10-00.09	“	2.7	2.9	“	“	-	-
“	“	TA-RA1 LA-RA1	00.10- 01.10-03.11	“	2.4	2.6	“	“	-	-
“	2WD CVT DOHC	GF-RA1	00.10-03.11	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T SOHC	GF-RA2	98.10-00.09	“	2.7	2.9	“	“	3.3	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	“	TA-RA2	00.10-	“	2.4	2.6	“	“	“	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80 (GL-575W-80)
“	4WD M/T DOHC	“	02.10-03.11	“	“	“	“	“	“	
“	4WD CVT SOHC	GF-RA2	98.10-00.09	“	2.7	2.9	“	“	-	-
“	“	“	00.10-	“	2.4	2.6	“	“	-	-
“	“	TA-RA2 LA-RA2	00.10- 01.10-03.11	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT DOHC	TA-RA2	00.10-03.11	“	“	“	“	“	-	-
										( ) 01.10-
<b>Legacy (BD – 93.10-98.05)</b>										
1.8	2WD M/T SOHC	E-BD2	94.06-96.05 96.06-98.05	EJ18E EJ18J	4.0	4. 2	10W- 30	SG	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/TSOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WDM/T SOHC	E-BD3	“	“	“	“	“	“	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/TSOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD M/T SOHC	E-BD4	93.10-95.07	EJ20J	4.0	4. 2	10W- 30	SG	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/TSOHC	“	93.10-98.05	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T DOHC	“	93.10-96.05	EJ20D	4.5	4. 6	“	“	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	2WD A/TDOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T SOHC	E-BD5	93.10-98.05	EJ20E	4.0	4. 2	“	“	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	4WD A/TSOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Pleo Wagon (RA1, 2 – 98.10-)</b>						
-	-	-		T/M	-	-
-	-	-		“	-	-
-	-	-		“	-	-
4.8-5.0	-	Subaru i-CVT Fluid		“	-	-
“	-	“		“	-	-
“	-	“		“	-	-
-	-	-		“	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
-	-	-		“	“	“
-	-	-		“	“	“
5.3-5.6	-	Subaru i-CVT Fluid		“	“	“
“	-	“		“	“	“
“	-	“		“	“	“
“	-	“		“	“	“
<b>Legacy (BD – 93.10-98.05)</b>						
-	-	-		T/M	-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-		T/M	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-		T/M	-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-		T/M	-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-		T/M	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.0	4WD M/T DOHC	E-BD5	93.10-98.05	EJ20D	4.5	4.6	10W-30	SG	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T DOHC	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T DOHC Turbo	"	93.10-96.05	EJ20H	"	4.9	"	"	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	"	"	96.06-98.05	EJ20R	"	"	"	"	"	"
"	4WD A/T DOHC Turbo	"	93.10-98.05	EJ20H	"	"	"	"	-	-
2.5	4WD A/T DOHC	E-BD9	94.10-98.05	EJ25D	"	4.6	"	"	-	-

### Legacy touring wagon (BP – 03.04-)

2.0	SOHC 4A/T	UA-BP5 CBA-BP5	03.04004.01 04.02-	EJ203	4.0	4.2	5W-30	SL	-	-
"	DOHC 5M/T	TA-BP5	03.04-	EJ204	"	4.2 (4.3)	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	DOHC 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	DOHC 5M/T Turbo	"	"	EJ20X EJ20Y	"	"	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	DOHC 5A/T Turbo	"	"	EJ20X	"	"	"	"	-	-
2.5	SOHC 4A/T	UA-BP9 CBA-BP9	03.09-04.04 04.05-	EJ253	"	4.2	"	"	-	-
3.0	DOHC 5A/T	UA-BPE CBA-BPE	03.09-04.01 04.02-	EZ30D	5.3	5.5	"	"	-	-
					( ) 04.05-					

### Legacy touring wagon (BH – 98.06-03.03)

2.0	SOHC M/T	GF-BH5 TA-BH5	98.06-00.04 00.05-03.03	EJ201 EJ202	4.0	4.2	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	SOHC A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	DOHC M/T	"	"	EJ204	4.5	4.7	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	DOHC A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	DOHC M/T Turbo	GF-BH5 TA-BH5	98.06-01.04 01.05-03.03	EJ208	"	4.8	"	"	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	DOHC M/T Turbo	"	98.06-01.04 01.05-03.03	EJ206	"	4.7	"	"	-	-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
-	-	-	“		“	“
9.5-9.8	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
9.2-9.5 (9.5-9.8)	-	“	“	“	“	“
( ) 96.06-						

#### Legacy touring wagon (BP – 03.04-)

8.4	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
-	-	-	T/M		“	“
8.4	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.8	-	Subaru ATF (5A/T)	1.4	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
9.3	-	Subaru ATF	1.2	“	“	“
9.8	-	Subaru ATF (5A/T)	1.4	“	“	“

#### Legacy touring wagon (BH – 98.06-03.03)

-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-	T/M		“	“
9.3-9.6	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.5	DOHC M/T	GF-BH9 TA-BH9	98.06-01.04 01.05-03.03	EJ254	4.0	4.7	5W-30	SJ	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	DOHC A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-BHC	98.06-01.04	"	"	"	"	"	-	-
3.0	"	LA-BHE	00.05-03.03	EZ30D	5.5 (5.3)	5.8 (5.6)	"	"	-	-
					() 02.01-				() 00.05-	
<b>Legacy touring wagon (BG – 03.04-)</b>										
1.8	2WD A/T SOHC	E-BG2	96.06-98.05	EJ18J	4.0	4.2	10W-30	SG	-	-
"	4WD M/T SOHC	E-BG3	94.06-96.05 96.06-98.08	EJ18E EJ18J	"	"	"	"	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T SOHC	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD M/T SOHC	E-BG4	93.10-98.05	EJ20E	"	"	"	"	3.3	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	2WD A/T SOHC	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T SOHC	E-BG5	"	"	"	"	"	"	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
2.0	4WD A/T SOHC	E-BG5	93.10-98.05	EJ20E	4.0	4.2	10W-30	SG	-	-
"	"	E-BGA	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T SOHC	E-BG5	96.08-98.05	EJ20N	"	"	"	"	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD M/T DOHC	"	93.10-98.05	EJ20D	4.5	4.6	"	"	4.0 (3.5)	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	4WD A/T DOHC	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T DOHC Turbo	"	"	EJ20H	"	4.9	"	"	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	"	"	96.06-98.05	EJ20R	"	"	"	"	"	"
"	4WD A/T DOHC Turbo	E-BG5	93.05-98.05	EJ20H	4.5	4.9	10W-30	SG	-	-
2.2	4WD A/T SOHC	E-BG7 E-BGB	93.10-94.09	EJ22E	4.0	4.2	"	"	-	-
2.5	4WD A/T DOHC	E-BG9 E-BGC	94.10-98.05	EJ25D	4.5	4.6	"	"	-	-
									() 96.06-	

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
9.3-9.6	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	"	"
"	-	"	"	"	"	"
"	-	"	"	"	"	"
<b>Legacy touring wagon (BG – 03.04-)</b>						
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	"	"
-	-	-	T/M		-	-
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	-	-
-	-	-	T/M		0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
"	-	"	"	"	"	"
-	-	-	T/M		"	"
-	-	-	"		"	"
7.9-8.2	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	"	"
-	-	-	T/M		"	"
-	-	-	"		"	"
9.5-9.8	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
7.9-8.2	-	"	"	"	"	"
9.2-9.5 (9.5-9.8)	-	"	"	"	"	"
( ) 96.06-						

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Legacee B4 (BL – 03.04-)

2.0	SOHC 4A/T	UA-BL5 CBA-BL5	03.04-04.01 04.02-	EJ203	4.0	4.2	5W-30	SL	-	-
“	DOHC 5M/T	TA-BL5	03.04-	EJ204	“	4.2 (43)	“	“	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	DOHC 5M/T Turbo	“	“	EJ20Y	“	“	“	“	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC 5A/T Turbo	“	“	EJ20X	“	“	“	“	-	-
3.0	DOHC 5A/T	UA-BLE CBA-BLE	03.09-04.04 04.05-	EZ30D	5.3	5.5	“	“	-	-
					( ) 04.05-					

### Legacee B4 (BE – 98.02-03.03)

2.0	SOHC M/T	TA-BE5	02.05-03.03	EJ202	4.0	4.2	5W-30	SJ	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	SOHC A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	DOHC M/T	GF-BE5 TA-BE5	98.12-00.04 00.05-03.03	EJ204	4.5	4.7	“	“	3.5	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	DOHC M/T Turbo	GF-BE5 TA-BE5	98.12-01.04 01.05-03.03	EJ208	“	4.8	“	“	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
“	DOHC A/T Turbo	“	“	EJ206	“	4.7	“	“	-	-
2.5	DOHC A/T	TA-BE9	01.05-03.03	EJ254	“	“	“	“	4.0	Subaru Gear Oil Extra S GL-575W-90
3.0	DOHC A/T	LA-BEE	02.01-03.03	EZ20D	5.3	5.6	“	“	-	-
									( ) 00.05-	

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя		
			Передний привод		Задний привод
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем

### Legacee B4 (BL – 03.04-)

8.4	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
-	-	-		T/M	“	“
8.4	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-			“	“
9.8	-	Subaru ATF	1.4	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
“	-	“	“	“	“	“

### Legacee B4 (BE – 98.02-03.03)

-	-	-		T/M	0.8	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-		T/M	“	“
8.4-8.7	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-		T/M	“	“
9.3-9.6	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
-	-	-		T/M	“	“
9.3-9.6	-	Subaru ATF	1.2	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90	“	“
		( ) 00.05-				

SUBARU					Моторное масло SUBARU, ENEOS				Масло SUBARU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>R2 (RC1, 2 – 03.12-)</b>										
0.66	2WD M/T SOHC	UA-RC1 CBA-RC1	03.12-04.01 04.02-	EN07	2.4	2.6	5W-30	SL	2.5	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	2WD i-CVT SOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T DOHC	“	“	“	“	“	“	“	2.5	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	2WD i-CVT DOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD i-CVT DOHC S/C	LA-RC1 ABA-RC1	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T SOHC	UA-RC2 CBA-RC2	“	“	“	“	“	“	3.4	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	4WD i-CVT SOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T DOHC	“	“	“	“	“	“	“	3.4	Subaru Gear Oil Extra GL475W-80
“	4WD i-CVT DOHC	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD i-CVT DOHC S/C	LA-RC2 ABA-RC2	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость SUBARU, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUBARU, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
			Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>R2 (RC1, 2 – 03.12-)</b>						
-	-	-		T/M	-	-
5.0-5.3	-	Subaru i-CVT Fluid		“	-	-
-	-	-		“	-	-
5.0-5.3	-	Subaru i-CVT Fluid		“	-	-
“	-	“		“	-	-
-	-	-		“	0.55-0.65	Subaru Gear Oil Extra S GL-5 75W-90
5.6-5.9	-	Subaru i-CVT Fluid		“	“	“
-	-	-		“	“	“
5.6-5.9	-	Subaru i-CVT Fluid		“	“	“
“	-	“		“	“	“



SUZUKI

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Alto (HA – 98.10-04.08)</b>										
0.66	2WD 4M/T	GF-HA12S	98.10-00.11	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	2.0	Suzuki 4c Gear Oil GL475W-90
“	2WD 5M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.1	“
“	“	GF-HA22S TA-HA23S LA-HA23S ABA-HA23S	98.10-01.03 01.04-04.08 00.12-04.03 04.04-04.08	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20] {0W-20}	SH (SG) [SJ] {SL}	“	“
“	2WD 3A/T	GF-HA12S	98.10-00.11	F6A	“	“	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	-	-
“	“	GF-HA22S LA-HA23S ABA-HA23S	98.10-01.03 00.12-04.03 04.04-04.08	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20] {0W-20}	SH (SG) [SJ] {SL}	-	-
“	2WD 4A/T	GF-HA12S	99.10-00.11	F6A	“	“	10W-30 (5W-30)	SJ (SG)	-	-
“	“	GF-HA22S	“	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20]	SH (SG) [SJ]	-	-
“	“	LA-HA23S UA-HA23S CBA-HS23S	00.12-02.03 02.04-04.03 04.04-04.08	“	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20] {0W-20}	SH (SG) [SJ] {SL}	-	-
“	2WD CVT	GF-HA22S TA-HA23S	99.05-01.03 01.04-02.03	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-HA12S	98.10-00.11	F6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20] {0W-20}	SH (SG) [SJ] {SL}	2.7	Suzuki 4c Gear Oil GL475W-90
“		LA-HA23S ABA-HA23S	00.12-04.03 04.04-04.08	K6A						
“	4WD 3A/T	GF-HA12S	98.10-00.11	F6A	“	“	“	“	-	-
“		GF-HA22S LA-HA23S ABA-HA23S	99.10-00.11 00.12-04.03 04.04-04.08	K6A						
“	4WD 4A/T	LA-HA23S	00.12-02.03	K6A	“	“	“	“	-	-
							(*) В холодных регионах (**) Температура внешней среды ниже 10°C. (***) Зимний период для 04.04			
<b>Alto Van (HA – 98.10-)</b>										
0.66	2WD M/T	GD-HA12V	98.10-00.11	F6A	2.7	2.9	5W-30 10W-30 (5W-30) [5W-20] {0W-20}	SG SH (SG) [SJ] {SL}	2.0 (2.1)	Suzuki 4c Gear Oil GL475W-90
		LE-HA23V GVD-HA23S	00.12-04.04-	K6A						
“	2WD 3A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD 4A/T	UE-HA23V GBD-HA23V	02.04-04.03 04.04-	K6A	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-HA12V LE-HA23V	98.10-00.11 00.12-	F6A K6A	“	“	“	“	2.7	Suzuki 4c Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	99.10-00.11 00.12-	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Alto (HA – 98.10-04.08)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	“	-	-
4.5	-	“	-	-	“	-	-
5.0	-	“	-	-	“	-	-
1.3	-	Suzuki 4cycle Gear Oil GL475W-90	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-475W-90 (GL-580W90)	“	0.9 (1.1)	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	“	“
5.0	-	Suzuki ATF 3314	“	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.9	“
			( ) 00.12-		( ) 04.04-		

### Alto Van (HA – 98.10-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	“	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-475W-90 (GL-580W90)	“	0.9 (1.1)	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	“	“
			( ) 00.12-		( ) 04.04-		

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Alto Lapin (HE – 02.01-)</b>										
0.66	2WD	LA-HE21S UA-HE21S	02.01-02.08 02.09-	K6A	2.7	2.9	5W-0 10W-30 (5W-30) [5W-20] {5W-20}	SG SH (SG) [SJ] {SJ}	-	-
"	4WD	LA-HE21S	02.01-	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Mild Turbo	TA-HE21S	02.10-	"	"	"	10W-30 (5W-30) {5W-30}	SL SG {SG}	-	-
"	2WD A/T Turbo(SS)	"	03.09-	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T Turbo(SS)Mild Turbo	"	"	"	"	"	"	"	2.7	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T Turbo(SS)Mild Turbo	"	02.10-	"	"	"	"	"	-	-
							() Входящих в регионах [] Температура внешней среды ниже 10°C. {} 03.09-			
<b>Alto Works (HA – 98.10-00.11)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-HA12S GF-HA22S	98.10-00.11	F6A K6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	2.7	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	2WD 3A/T	GF-HA12S	98.10-99.09	F6A	"	"	"	"	-	-
"	2WD 4A/T	GF-HA12S GF-HA22S	99.10-00.11 98.10-00.11	F6A K6A	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-HA12S GF-HA22S	98.10-00.11	"	"	"	"	"	2.7	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	4WD 3A/T	GF-HA12S	98.10-99.09	F6A	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	GF-HA12S	99.10-00.11	"	"	"	"	"	-	-
							() Входящих в регионах			
<b>Escudo (TA02, 52 , TD02, 32, 52, 62, TL52 – 97.11-)</b>										
1.6	2WD M/T	GF-TA02W	97.11-00.03	G16A	4.0	4.2	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	1.5	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	LA-TA02W	00.04-02.10	"	"	"	"	"	1.5	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-TD02W	97.11-00.03	"	"	"	"	"	1.5	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD	LA-TA02W	00.04-02.10	"	"	"	"	"	-	-
2.0	4WD A/T	GF-TA52W	97.11-00.03	J20A	5.0	5.2	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	-	-
"	"	GF-TD52W	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	LA-TL52W	00.01-	"	"	"	10W-30 {5W-30}	SH {SL/GF-3}	1.5	Suzuki 4 c Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Alto Lapin (HE – 02.01-)</b>								
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.9	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
"	-	"	-	-	"	-	-	-
4.5	-	"	-	-	"	-	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.9	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
5.0	-	"	"	"	"	"	"	"
<b>Alto Works (HA – 98.10-00.11)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	"	-	-	-
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	"	-	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	"	0.9	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	"	"	"	"	"	"
5.0	-	Suzuki ATF 3314	"	"	"	"	"	"
<b>Escudo (TA02, 52 , TD02, 32, 52, 62, TL52 – 97.11-)</b>								
-	-	-	1.7	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.0	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	2.2	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
6.9	2.2	Suzuki ATF 2384K	"	"	"	"	"	"
-	-	-	"	"	"	"	"	"
7.1	2.2	Suzuki ATF 3317	"	"	"	"	"	"
-	-	-	"	"	"	"	"	"
6.9	2.2	Suzuki ATF 2384K	"	"	"	"	"	"
7.1	"	Suzuki ATF 3317	-	-	-	-	"	"
7.1	2.2	Suzuki ATF 2384K	1.7	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.0	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	2.2	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
"	"	"	"	"	"	"	"	"
-	-	-	"	"	"	"	"	"
7.4	2.2	Suzuki ATF 3317	"	"	"	"	"	"

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКПи для МКП специальному	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
2.5	4WD A/T	KD-TD32W	98.02-00.03	RF	5.0	5.5	10W-30 (5W-30)	CD	-	-
"	"	GF-TD62W	"	H25A	"	"	"	SH (SG)	-	-
"	"	LA-TD62W	00.04-03.05	"	"	"	"	"	-	-
							() Входных регионов 03.06-			

**Escudo (TA11, 31, 51, TD11, 31, 51, 61 – 94.12-97.10 )**

2.0	4WD M/T	E-TA11W E-TD11A	94.12-96.09	H20A	5.5	6.0	10W-30	SG	1.5	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-TA51W E-TD51A	96.10-97.10	J20A	5.0	5.2	"	"	1.5	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	"	KD-TA31W KD-TD31W	94.12-97.10	RF	"	5.4 (5.5)	"	CE	-	-
2.5	"	E-TD61W	96.10-97.10	H25A	"	5.5	"	SG	-	-
							() 96.10-			

**Every Van (DA52, 62, DB52 – 99.01-)**

0.66	2WD M/T	GD-DA52V	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
"	2WDM/T Turbo	"	"	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	"	"
"	2WD M/T	LE-DA62V UE-DA62V	01.09 03.09	K6A	2.6 (2.8)	2.8 (3.0)	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	"	"
"	2WDM/T Turbo	TE-DA62V	01.09	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	"	"
"	2WD A/T	GD-DA52V	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	-	-
"	2WDA/T Turbo	"	"	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	-	-
"	2WD A/T	LE-DA62V UE-DA62V	01.09 03.09	K6A	2.6 (2.8)	2.8 (3.0)	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
"	2WDA/T Turbo	TE-DA62V	01.09	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	-	-
"	4WD M/T	GD-DB52V	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	2.5	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
"	4WDM/T Turbo	"	"	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	"	"
"	4WD M/T	LE-DA62V UE-DA62V	01.09 03.09	K6A	2.6 (2.8)	2.8 (3.0)	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	"	"
"	4WDM/T Turbo	TE-DA62V	01.09	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	2.7	"
"	4WD A/T	GD-DB52V	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	-	-
"	4WDA/T Turbo	"	"	"	"	"	"	SJ/GF-2 (SG)	-	-
"	4WD A/T	LE-DA62V UE-DA62V	01.09- 03.09-	K6A	2.6 (2.8)	2.8 (3.0)	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
7.1	2.2	Suzuki ATF 2384K	1.7	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	2.2	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
6.9	"	"	"	"	"	"	"	"
6.4	"	Suzuki ATF 3317	"	"	"	"	"	"

**Escudo (TA11, 31, 51, TD11, 31, 51, 61 – 94.12-97.10 )**

-	-	-	1.7	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	2.2	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
7.1	2.2	Suzuki ATF Special 5D06	"	"	"	"	"	"
-	-	-	"	"	"	"	"	"
7.1	2.2	Suzuki ATF 2384K	"	"	"	"	"	"
"	"	Suzuki ATF Special 5D06(2384K)	"	"	"	"	"	"
"	"	Suzuki ATF 2384K	"	"	"	"	"	"
		( ) 96.10-						

**Every Van (DA52, 62, DB52 – 99.01-)**

-	-	-	-	-	-	-	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	-	-	-	-	1.3	"
-	-	-	-	-	-	-	1.0	"
-	-	-	-	-	-	-	1.3	"
3.1	-	Suzuki ATF 2384K	-	-	-	-	1.0	"
3.1 (3.3)	-	"	-	-	-	-	1.3	"
3.1	-	"	-	-	-	-	1.0	"
33 {5.5}	-	Suzuki ATF 2384K{3317}	-	-	-	-	1.3	"
-	-	-	M/T		0.75	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	"		"	"	1.3	"
-	-	-	"		"	"	1.0	"
-	-	-	"		"	"	1.3	"
3.1	-	Suzuki ATF 2384K	1.2	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	"	"	1.0	"
3.1 (3.3)	-	"	"	"	"	"	1.3	"
3.1	-	"	"	"	"	"	1.0	"

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
0.66	4WD A/T Turbo	TE-DA62V	01.09-	K6A	2.6(2.8)	2.8 (3.0)	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
					( ) 02.11-	() В холодных регионах 02.11- SL				
<b>Every Van (DE, DF – 91.09-98.12)</b>										
0.66	2WD M/T	V-DE51V	91.09-98.12	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SG	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Full time	V-DF51V	“	“	“	“	“	“	3.9	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	4WD M/T Part time	“	95.05-98.12	“	“	“	“	“	“	“
“	4WD A/T	“	92.06-98.12	“	“	“	“	“	-	-
						() В холодных регионах				
<b>Every Wagon (DA52, 62 – 99.01-)</b>										
0.66	2WD M/T Turbo	GF-DA52W	99.11-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W30)	SJ/GF-2 (SG)	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	“	GH-DA62W	01.09-	K6A	2.6(2.8)	2.8 (3.0)	“	“	“	“
“	2WD M/T	TA-DA62W	01.09-03.08	“	“	“	10-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	“	“
“	2WD A/T Turbo	GF-DA52W	99.11-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
“	“	GH-DA62W	01.09-	K6A	2.6(2.8)	2.8 (3.0)	“	“	-	-
“	2WD A/T	TA-DA62W	“	“	“	“	10-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	4WD M/T Turbo	GF-DA52W	99.11-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W30)	SJ/GF-2 (SG)	2.5	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	“	GH-DA62W	01.09-	K6A	2.6(2.8)	2.8(3.0)	“	“	2.7	“
“	4WD M/T	TA-DA62W	01.09-03.08	“	“	“	10-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	2.5	“
“	4WD A/T Turbo	GF-DA52W	99.11-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
“	“	GH-DA62W	01.09-	K6A	2.6(2.8)	2.8(3.0)	“	“	-	-
“	4WD A/T	TA-DA62W	“	“	“	“	10-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
33 (55)	-	Suzuki ATF 2384K {3317}	1.4	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	0.75	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	1.3	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
( ) 99.11- {} 03.09-								
<b>Every Van (DE, DF – 91.09-98.12)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	T/M	
3.9	1.5	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	-	-	“	
-	-	-	M/T		1.0	Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-80 (GL-5 80W-90)	“	
-	-	-	“		0.8	“	“	
3.9	1.5	Suzuki ATF Special 5D06	0.35 -0.4	Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-90	1.0	“	“	
<b>Every Wagon (DA52, 62 – 99.01-)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.3	-	Suzuki ATF 2384K	-	-	-	-	“	“
3.3 (5.5)	-	Suzuki ATF 2384K {3317}	-	-	-	-	“	“
3.1	-	Suzuki ATF 2384K	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.75	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
-	-	-	“		“	“	“	“
-	-	-	“		“	“	“	“
3.3	-	Suzuki ATF 2384K	1.2	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	“	“
3.3 (5.0)	-	Suzuki ATF 2384K {3317}	1.4	“	“	“	“	“
3.1	-	Suzuki ATF 2384K	1.2	“	“	“	“	“
( ) 03.09-								

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Every + (DA32 – 99.06-01.04)</b>										
1.3	2WD	GF-DA32W	99.06- 01.04	G13B	4.0	4.2	10W-30 5W-30 (5W-30-)	SH SG (SG)	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Every Landy (DA32 – 01.05-)</b>										
1.3	2WD	LA-DA32W	01.05-	G13B	4.0	4.2	10W-30 5W-30 (5W-30-)	SH SG (SG)	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Erio (RA-RD – 01.01-)</b>										
1.5	2WD M/T	LA-RB21S LA-RA21S	01.01- 03.10 02.01- 03.10	M15A	3.6	3.8	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	2.0	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
"	2WD A/T	LA-RB21S	01.01- 01.12	"	"	"	"	"	-	-
"	"	LA-RB21S LA-RA21S	02.01- 03.10	"	"	"	"	"	-	-
"	"	UA-RB21S UA-RA21S	03.11-	"	"	"	10W-30 (5W-20) (0W-20)	SL/GF-3 (SJ) (SL)	-	-
"	4WD M/T	LA-RB21S LA-RA21S	01.01- 03.10 02.01- 03.10	"	"	"	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	4.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
"	4WD A/T	LA-BR21S	01.01- 01.12	"	"	"	"		-	-
"	"	LA-RB21S LA-RA21S	02.01- 03.10	"	"	"	"		-	-
"	"	"	03.11-	"	"	"	10W-30 (5W-20) (0W-20)	SL/GF-3 (SJ) (SL)	-	-
1.8	2WD	LA-RC51S LA-RD51S	03.01- 03.10	M18A	3.6	3.8	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
"	"	"	03.11-	"	"	"	10W-30 (5W-20) (0W-20)	SL/GF-3 (SJ) (SL)	-	-
"	4WD	"	03.01- 03.10	"	"	"	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
"	"	"	03.11-	"	"	"	10W-30 (5W-20) (0W-20)	SL/GF-3 (SJ) (SL)	-	-
							() В холодных регионах			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

#### Every + (DA32 – 99.06-01.04)

3.3	-	Suzuki ATF 2384K	-	-	-	-	1.3	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
"	-	"	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	0.8	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	"	"

#### Every Landy (DA32 – 01.05-)

3.3	-	Suzuki ATF 2384K	-	-	-	-	1.3	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
"	-	"	1.4	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	0.75	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	"	"

#### Erio (RA-RD – 01.01-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
6.15	-	Suzuki ATF 3317	-	-	"	-	-
5.6	-	"	-	-	"	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-
-	-	-	M/T		"	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
6.15	-	Suzuki ATF 3317	0.55	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	"	"	"
5.6	-	"	"	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	"	"	"
"	-	"	"	"	"	0.7	"
6.15	-	"	-	-	"	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-
"	-	"	0.55	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	"	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
"	-	"	"	"	"	0.7	"

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Cults (GA-GD – 98.05-00.12)</b>										
1.3	2WD M/T	GF-GA11S	98.05-00.12	G13B	3.1	3.3	10W-30	SH	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	GF-GC21S GF-GC21W	“	G15A	“	“	“	“	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	4WD M/T	GF-GB31S GF-GD31S GF-GD31W	“	G16A	“	“	“	“	4.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD M/T	GF-GC41W	“	J18A	4.5	4.7	“	“	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Cults Crescent (GA-GD – 95.01-98.04)</b>										
1.3	2WD M/T	E-GA11S	95.01-98.04	G13B	3.1	3.3	10W-30 (5W-30)	SG	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	“	96.10-98.04	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	E-GA21S E-GC21S E-GC21W	95.01-96.01 95.01-98.04 96.02-98.04	G15A	“	“	“	“	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-GB21S E-GD21S	95.1-96.01	“	“	“	“	“	4.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
1.6	“	E-GB31S E-GD31S E-GD31W	96.02-98.04	G16A	“	“	“	“	“	“
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	2WD M/T	E-GC41W	“	J18A	4.5	“	“	“	2.4	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							(*) В холодных регионах			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Cults (GA-GD – 98.05-00.12)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.9	1.5	Suzuki ATF 2384K	-	-	“	-	-
3.2	2.2	Suzuki CVT Oil	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.5	2.5	Suzuki ATF 3314	-	-	“	-	-
-	-	-		M/T	“	1.1	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90
5.5	2.5	Suzuki ATF 3314	0.6	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
5.5	2.5	Suzuki ATF 3314	-	-	“	-	-

### Cults Crescent (GA-GD – 95.01-98.04)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.9	1.5	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-
3.2	2.2	Suzuki CVT Oil	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.6 (5.5)	2.5	Suzuki ATF 2384K	-	-	“	-	-
-	-	-		M/T	“	1.1	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-		“	“	“	“
5.6 (5.5)	2.5	Suzuki ATF 2384K	0.6	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
5.6 (5.5)	2.5	Suzuki ATF 2384K	-	-	“	-	-
( ) 97.06-							

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Carry Truck (DA52, 62, 63, DB52 – 99.01-)</b>										
0.66	2WD M/T	GD-DA52T	99.01-01.08	F6A	3.2	3.4	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	“	LE-DA62T	01.09-02.04	K6A	2.6	2.8	“	“	“	“
“	“	LE-DA63T	02.05-	“	2.8	3.0	“	“	“	“
“	2WD M/T Turbo	GD-DA52T	99.01-00.04	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	“	“
“	2WD A/T	“	99.11-01.08	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	“	LE-DA62T	01.09-02.04	K6A	2.6	2.8	“	“	-	-
“	“	LE-DA63T	02.05-	“	2.8	3.0	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo	GD-DA52T	99.01-00.04	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
“	4WD M/T	GD-DB52T	99.01-01.08	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	2.5	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	“	LE-DA62T	01.09-02.04	K6A	2.6	2.8	“	“	“	“
“	“	LE-DA63T	02.05-	“	2.8	3.0	“	“	“	“
“	4WD M/T Turbo	GD-DB52T	99.01-00.04	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	“	“
“	4WD A/T	GD-DB52T	99.11-01.08	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	“	LE-DA62T	01.09-02.04	K6A	2.6	2.8	“	“	-	-
“	“	LE-DA63T	02.05-	“	2.8	3.0	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	GD-DB52T	99.01-00.04	F6A	3.2	3.4	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
							(*) В холодных регионах			
<b>Carry Truck (DC, DD – 91.09-98.12)</b>										
0.66	2WD 5M/T	V-DC51T	91.09-98.12	F6A	2.9	3.1	10W-30 (5W-30)	SG	1.2	Suzuki Gear Oil GL475W-90
“	2WD 4M/T	“	“	“	“	“	“	“	1.1	“
“	2WD A/T	“	92.02-98.12	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-DD51T	91.09-98.12	“	“	“	“	“	2.6	Suzuki Gear Oil GL475W-90
							(*) В холодных регионах			
<b>Carry Panel Van (DC – 91.09-98.12)</b>										
0.66	2WD M/T	V-DC51B	91.09-98.12	F6A	2.9	3.1	10W-30 (5W-30)	SG	1.1	Suzuki Gear Oil GL475W-90
							(*) В холодных регионах			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя					
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод			
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло		
<b>Carry Truck (DA52, 62, 63, DB52 – 99.01-)</b>										
-	-	-	-	-	-	-	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90		
-	-	-	-	-	-	-	“	“		
-	-	-	-	-	-	-	“	“		
-	-	-	-	-	-	-	1.3	“		
3.1	-	Suzuki ATF 2384K	-	-	-	-	1.0	“		
“	-	“	-	-	-	-	“	“		
3.4	-	“	-	-	-	-	“	“		
3.1	-	“	-	-	-	-	1.3	“		
-	-	-	M/T		0.75	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	1.0	“		
-	-	-	“		“	“	“	“		
-	-	-	“		“	“	“	“		
-	-	-	“		“	“	1.3	“		
3.1	-	Suzuki ATF 2384K	1.2	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	1.0	“		
“	-	“	“	“	“	“	“	“		
3.4	-	“	“	“	“	“	“	“		
3.1	-	“	“	“	“	“	1.3	“		
<b>Carry Truck (DC, DD – 91.09-98.12)</b>										
-	-	-	-	-	-	-	1.0	Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-80(GL-5 80W-90)		
-	-	-	-	-	-	-	“	“		
2.7 (3.2)	0.8	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	-	-	“	“		
-	-	-	M/T		0.7	Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-80(GL-5 80W-90)	“	“		
( ) 95.05-					( ) 97.04-		( ) 97.04-			
<b>Carry Panel Van (DC – 91.09-98.12)</b>										
-	-	-	-	-	-	-	1.0	Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-80(GL-5 80W-90)		
								( ) 97.04-		

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Carry Van (DE, DF – 91.09-95.04)</b>										
0.66	2WD M/T	V-DE51V	91.09-95.04	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SG	2.4	Suzuki Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-DF51V	“	“	“	“	“	“	3.9	Suzuki Gear Oil GL475W-90
							() В холодных регионах			
<b>Grand Escudo (TX92 – 00.12-)</b>										
2.7	4WD A/T	LA-TX92W	00.12-03.05	H27A	5.0	5.5	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	-	-
“	4WD 5A/T	UA-TX92W	03.06-	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Chevrolet Cruse (HR51, 81 – 01.11-)</b>										
1.3	2WD	LA-HR51S	01.11-	M13A	3.6	3.8	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD	LA-HR81S	“	M15A	“	“	“	“	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Jimny (JB23 – 98.10-)</b>										
0.66	2WD M/T	TA-JB23W	00.04-	K6A	2.8	3.0	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-JB23W GH-JB23W TA-JB23W	98.10-99.09 99.10-00.3 00.04-	“	“	“	“	“	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Jimny (JA – 90.02-98.09)</b>										
0.66	4WD M/T	M-JA11C M-JA11V	90.02-91.05	F6A	2.7	2.9	10W-30	SG	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
		V-JA11C V-KA11V	91.06-95.10							
“	4WD A/T	V-JA11V	92.06-95.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-JA12C V-JA12V E-JA12W	95.11-98.09	“	“	“	10W-30 (5W-30)	“	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	E-JA12W	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-JA22W	“	K6A	2.8	3.0	“	“	1.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Carry Van (DE, DF – 91.09-95.04)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	T/M
3.9	1.5	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	-	-	-	“
-	-	-	M/T		0.8	Suzuki Super Gear Oil GL-5 75W-80	-	“
<b>Grand Escudo (TX92 – 00.12-)</b>								
6.8	-	Suzuki ATF 3317	1.7	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	2.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
103	-	“	“	“	1.25	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“
<b>Chevrolet Cruse (HR51, 81 – 01.11-)</b>								
5.6	-	Suzuki ATF 3317	-	-	T/M		-	-
“	-	“	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“		1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
“	-	“	-	-	“		-	-
“	-	“	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“		1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
<b>Jimny (JB23 – 98.10-)</b>								
-	-	-	1.25	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	-	-	1.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
3.9	-	Suzuki ATF 2384K	“	“	-	-	“	“
-	-	-	0.8	“	1.35	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
3.9	-	Suzuki A-TF 2384K	“	“	“	“	“	“
<b>Jimny (JA – 90.02-98.09)</b>								
-	-	-	0.8	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.5	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 75W-80 LSD – Suzuki LSD 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	1.5	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 75W-80 LSD – Suzuki LSD 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90
3.3	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	-	“	“
-	-	-	“	“	1.35	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90	“	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90
3.3 (4.1)	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	“	“	“
-	-	-	“	“	“	“	“	“
3.3 (4.1)	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	“	“	“
( ) 97.05-								

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Jimny Sierra (JB43 – 02.01-)</b>										
1.3	M/T	TA-JB43W	02.01-	M13A	3.8	4.0	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	1.3	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Jimny Wide (JB33, 43 – 98.01-01.12)</b>										
1.3	M/T	GF-JB33W	98.01-00.03	G13B	3.5	3.7	10W-30 (5W-30)	SH (SG)	1.3	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	M/T	TA-JB43W	00.04-01.12	M13A	3.8	4.0	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	1.3	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Jimny 1300 Sierra (JB31, 32 – 93.05-97.12)</b>										
1.3	4WD M/T	E-JB31W	93.05-95.10	G13B	3.5	3.7	10W-30 (5W-30)	SG	1.3	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	93.11-95.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-JB32W	95.11-97.12	“	3.1 (3.5)	3.3 (3.7)	“	“	1.3	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
					() 97.05-		() В холодных регионах			
<b>Swift (HT51, 81 – 00.01-)</b>										
1.3	2WD M/T	GH-HT51S LA-HT51S	00.09-01.03 01.04-03.05	M13A	3.6	3.8	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	2.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	“	UA-HT51S	03.06-	“	“	“	10W-30 5W-30 5W-20 (5W-30) (5W-20)	SH/SL SG SJ (SG) (SJ)	“	“
“	2WD A/T	GH-HT51S	00.01-01.03	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	“	LA-HT51S	01.04-03.5	“	“	“	“	“	-	-
“	“	UA-HT51S	03.06-	“	“	“	10W-30 5W-30 5W-20 (5W-30) (5W-20)	SH/SL SG SJ (SG) (SJ)	-	-

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Jimny Sierra (JB43 – 02.01-)

-	-	-	0.8	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.3	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	1.5	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90
3.7	-	Suzuki ATF 2384K	“	“	“	“	“	“

### Jimny Wide (JB33, 43 – 98.01-01.12)

-	-	-	0.8	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	1.3	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	1.5	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90
3.7	-	Suzuki ATF 2384K	“	“	“	“	“	“
-	-	-	“	“	1.35	“	“	“
3.7	-	Suzuki ATF 2384K	“	“	“	“	“	“

### Jimny 1300 Sierra (JB31, 32 – 93.05-97.12)

-	-	-	0.8	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	2.0	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 75W-80	1.5	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 75W-80
3.3	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	“	“	“
-	-	-	“	“	1.35	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90	“	Suzuki 4 cycle Super Gear Oil GL-5 80W-90
3.3 (4.1)	-	Suzuki ATF Special 5D06(2384K)	“	“	“	“	“	“
( ) 97.05-								

### Swift (HT51, 81 – 00.01-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
5.2	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-
5.6	-	Suzuki ATF 3317	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
1.3	4WD M/T	GH-HT51S LA-HT51S	00.09-01.03 01.04-03.05	M13A	3.6	3.8	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	2.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	“	UA-HT51S	03.06-	“	“	“	10W-30 5W-30 5W-20 (5W-30) (5W-20)	SH/SL SG SJ (SG) (SJ)	“	“
“	4WD A/T	GH-HT51S	00.01-01.03	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	“	LA-HT51S	01.04-03.05	“	“	“	“	“	-	-
“	“	“	03.06-	“	“	“	10W-30 5W-30 5W-20 (5W-30) (5W-20)	SH/SL SG SJ (SG) (SJ)	-	-
1.5	2WD M/T	TA-HT81S	“	M15A	“	“	“	“	2.2	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
							() В холодных регионах			

### Twin (EC – 03.01-)

0.66	2WD M/T	UA-EC22S	03.01-	K6A	2.7	2.9	10W-30 5W-30 (5W-30) (5W-20)	SH SG (SG) (SJ)	2.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	Hybrid	UA-EC22S change	03.01-03.12	“	“	“	5W-20	SJ	-	-
“	“	ZA-EC22S	04.01-	“	“	“	5W-30 (0W-20)	SG/SL (SL)	-	-
							() В холодных регионах			

### Wagon R (MH – 03.09-)

0.66	2WD M/T	UA-MH21S	03.09-	K6A	2.7	2.9	10W-30 5W-30 5W-20 (5W-30) (5W-20) (0W-20)	SH/SL SG/SD SJ (SG/CD) (SJ) (SL)	2.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T natural gas car	CBA-MH21S change	04.05-	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30) (0W-20)	SH/SL SG (SG) (SL)	-	-
“	2WD A/T Turbo	LA-MH21S	03.09-	“	“	“	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH/SL SG/SD (SG/CD)	-	-
“	“	UA-MH21S	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	T/M	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
-	-	-	"	"	"	"	"	"
5.2	-	Suzuki ATF Special 5D06	"	"	"	"	"	"
5.6	-	Suzuki ATF 3317	"	"	"	"	"	"
"	-	"	"	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	"	-	-	-

### Twin (EC – 03.01-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	"	-	-
4.5	-	Suzuki ATF 3314	-	-	"	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-

### Wagon R (MH – 03.09-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	"	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-
4.5	-	"	-	-	"	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
0.66	4WD M/T	UA-MH21S	03.09-	K6A	2.7	2.9	10W-30 5W-30 5W-20 (5W-30) (5W-20) (0W-20)	SH/SL SG/SD SJ (SG/CD) (SJ) (SL)	2.7	
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD A/T Turbo	LA-MH21S	"	"	"	"	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH/SL SG/SD (SG/CD)	-	-
"	"	UA-MH21S	"	"	"	"	"	"	-	-
							(0) В холодных регионах			

### Wagon R (MC – 98.10-03.08)

0.66	2WD M/T	GF-MC11S TA-MC12S	98.10-00.11 00.12-01.10	F6A	2.7	2.9	10W-30 5W-30 (5W-30)	SJ SG (SG)	2.1 (2.7)	
"	2WD 3A/T	GF-MC11S	98.10-99.09	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD4AT Turbo	GF-MC11S TA-MC12S	99.10-00.11 00.12-01.10	"	"	"	10W-30	SJ (SG)	-	-
"	2WD CVT	GF-MC11S	98.10-99.09	"	"	"	10W-30 5W-30 (5W-30)	SJ SG (SG)	-	-
"	4WD M/T	GF-MC11S TA-MC12S	98.10-00.11 00.12-01.10	"	"	"	"	"	2.7	
"	4WD 3A/T	GF-MC11S	98.10-99.09	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T Turbo	GF-MC11S TA-MC12S	99.10-00.11 00.12-01.10	"	"	"	10W-30 (5W-30)	SJ (SG)	-	-
"	2WD M/T	GF-MC21S TA-MC22S LA-MC22S UA-MC22S	98.10-00.11 00.12-03.08 00.12-02.08 02.09-03.08	K6A	"	"	10W-30 5W-30 {5W-20} (5W-30)	SH SG {SJ} (SG)	2.1 (2.7) 2.1\	
"	2WD 3A/T	GF-MC21S	98.10-00.11	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD 4A/T	"	98.10-99.09	"	"	"	"	"	-	-
"	"	LA-MC22S UA-MC22S	00.12-02.08 02.09-03.08	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD4AT Turbo	GF-MC21S TA-MC22S	99.10-00.11 00.12-03.08	"	"	"	10W-30 (5W-30)	SJ (SG)	-	-
"	2WD CVT	GF-MC21S	98.10-01.10	K6A	2.7	2.9	10W-30 5W-30 {5W-20} (5W-30)	SH SG {SJ} (SG)	-	-
"	4WD M/T	GF-MC21S TA-MC22S LA-MC22S	98.10-00.11 00.12-03.08	"	"	"	"	"	2.7	
"	4WD 3A/T	GF-MC21S	98.10-00.11	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	GF-MC21S TA-MC22S LA-MC22S	98.10-00.11 00.12-03.08	"	"	"	"	"	-	-
							(0) В холодных регионах { Температура внешней среды ниже 10°C}		( ) Turbo Car \ 0.11-	

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
			Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	T/M		1.1	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
4.5	-	Suzuki ATF 3314	"	"	"	"	"	"
"	-	"	"	"	"	"	"	"
"	-	"	"	"	"	"	"	"

### Wagon R (MC – 98.10-03.08)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	"	-	-
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	"	-	-
1.3	-	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	-	-	"	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	"	0.9	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
4.1	-	Suzuki ATF 5D06	"	"	"	"	"
5.0	-	Suzuki ATF 3314	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	"	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	"	-	-
4.5	-	Suzuki ATF 3314	-	-	"	-	-
5.0	-	"	-	-	"	-	-
4.5	-	"	-	-	"	-	-
1.3	-	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	-	-	T/M	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	"	0.9 (1.0)	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	"	"	"	"	"
5.0	-	Suzuki ATF 3314	"	"	"	"	"
							( ) 01.11-

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классиф- икация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Wagon R (CT, CV – 93.09-98.09)</b>										
0.66	2WD M/T	E-CT21S	93.09-98.09	F6A	2.7 (2.8)	2.9 (3.0)	10W-30	SG	2.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	93.09-95.09	“	2.7	2.9	“	“	-	-
“	“	“	95.10-98.09	“	2.	3.0	“	“	-	-
“	2WD Turbo 3A/T (ICIN)	“	95.02-97.03	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD Turbo 3A/T (JATCO)	“	95.10-97.03	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD4AT Turbo	“	97.04-98.09	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CV21S	93.09-98.09	“	2.7 (2.8)	2.9 (3.0)	“	“	3.0	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	95.10-98.09	“	2.8	2.9	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-CT51S	97.04-98.09	K6A	2.7	3.0	“	“	2.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WDAT Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-CV51S	“	“	“	“	“	“	3.0	Suzuki 4 с Gear Oil GL475W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
					( ) Turbo Car & 95.10-					
<b>Wagon R Solio (MA – 00.11-)</b>										
1.0	2WD	LA- MA64S	00.11-	K1A	3.2	3.5	10W-30 5W-30 (5W-30) [5W-20]	SH SG (SG) [SJ]	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.3	2WD	LA- MA34S	“	M13A	3.6	3.8	“	“	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В холодных регионах [] Температура внешней среды ниже 10°C			
<b>Wagon R+ (MA – 99.05-00.10)</b>										
1.0	2WD	GF- MA63S	99.05-00.10	K10A	3.2	3.5	10W-30 5W-30 (5W-30)	SH SG (SG)	-	-
“	4WD	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD Turbo	“	“	“	“	“	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
“	4WD Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							( ) В холодных регионах			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Wagon R (CT, CV – 93.09-98.09)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
3.5	1.0	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-	-
3.1	“	“	-	-	“	-	-	-
4.0 (4.1)	1.0 (1.5)	“	-	-	“	-	-	-
3.6	1.0	“	-	-	“	-	-	-
“	“	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	T/M		“	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-80	
3.6	1.0	Suzuki ATF Special 5D06	0.35	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
-	-	-	-	-	“	-	-	
3.1	1.0	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-	
3.6	1.0	“	-	-	“	-	-	
-	-	-	T/M		“	1.0	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-80	
3.6	1.0	Suzuki ATF Special 5D06	0.35	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
() 95.10-								
<b>Wagon R Solio (MA – 00.11-)</b>								
4.5	-	Suzuki ATF 3314	-	-	T/M	-	-	-
“	-	“	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
5.6	-	Suzuki ATF 3317	-	-	“	-	-	
“	-	“	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
<b>Wagon R+ (MA – 99.05-00.10)</b>								
4.5	-	Suzuki ATF 3314	-	-	T/M	-	-	-
“	-	“	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
“	-	“	-	-	“	-	-	
“	-	“	0.5	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.9	Suzuki 4 cycle Gear Oil GL-5 80W-90	

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Wagon R Wide (MA, MB – 97.02-99.04)</b>										
1.0	2WD M/T	E-MA61S	97.02-99.04	K10A	3.2	3.5	10W-30 (5W-30)	SG	2.1	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-MB61S	“	“	“	“	“	“	3.0	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах			
<b>Kei (HN11, 12, 21, 22 – 98.10-)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-HN11S TA-HN12S	98.10-01.03 01.04-01.10	F6A	2.7	2.9	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	2.7	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	“	GF-HN21S LA-HN22S UA-HN22S	98.10-01.03 01.04-02.10 02.11-	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20]	SH (SG) [SJ]	2.1	“
“	2WD M/T Turbo	GF-HN21S TA-HN22S	98.10-01.03 01.04-	“	“	“	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	2.7	“
“	2WD 3A/T	GF-HN11S	98.10-99.09	F6A	“	“	“	“	-	-
“	“	GF-HN21S	“	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20]	SH (SG) [SJ]	-	-
“	2WD 4A/T	GF-HN11S TA-HN12S	99.03-01.03 01.04-01.10	F6A	“	“	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
“	“	GF-HN21S LA-HN22S UA-HN22S	00.10-01.03 01.04-02.10 02.11-	K6A	“	“	10W-30 (5W-30) [5W-20]	SH (SG) [SJ]	-	-
“	2WD A/T Turbo	GF-HN21S	98.10-99.09	“	“	“	10W-30 (5W-30)	SJ/GF-2 (SG)	-	-
“	“	GF-HN21S TA-HN22S	99.10-01.03 01.04-	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-HN11S TA-HN12S	98.10-01.03 01.04-01.10	F6A	“	“	“	“	2.7	Suzuki 4 с Gear Oil GL-475W-90
“	4WD M/T Turbo	GF-HN21S TA-HN22S	98.10-01.03 01.04-	K6A	“	“	“	“	“	“
“	4WD 3A/T	GF-HN11S	98.10-99.09	F6A	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4A/T	GF-HN11S TA-HN12S	99.03-01.03 01.04-01.10	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD 4A/T Turbo	GF-HN21S TA-HN22S	98.10-01.03 01.04-	K6A	“	“	“	“	-	-
							() В холодных регионах [] Температура окружающей среды ниже 10°C 02.11 - SL			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Wagon R Wide (MA, MB – 97.02-99.04)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
4.5	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-	-
-	-	-	T/M		“	1.2	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
4.7	-	Suzuki ATF Special 5D06	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	“	“	“
<b>Kei (HN11, 12, 21, 22 – 98.10-)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
5.0	-	Suzuki ATF 3314	-	-	“	-	-	-
5.0 (4.5)	-	“	-	-	“	-	-	-
5.0		“	-	-	“	-	-	-
5.0 (4.5)		“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.5	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-4 75W-90	“	0.9	Suzuki 4cycle Gear Oil GL-5 80W-90	
-	-	-	“	“	“	0.9 (1.0)	“	
4.1	-	Suzuki ATF Special 5D06	“	“	“	0.9	“	
5.0	-	Suzuki ATF 3314	“	“	“	“	“	
5.0 (4.5)	-	“	“	“	“	0.9 (1.0)	“	
( ) C lock up							( ) 01.11-	

SUZUKI					Моторное масло SUZUKI, ENEOS				Масло SUZUKI, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>MR Wagon (MF – 01.12-)</b>										
0.66	2WD	LA-MF21S UA-MF21S	01.12-04.01- 04.02-	K6A	2.7	2.9	10W-30 5W-30 (0W-20) (5W-20) (5W-30)	{SH, SL/GF- 3} SG (SL) (SJ) (SG)	-	-
“	4WD	LA-MF21S	01.12-	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD Mild Turbo	TA-MF21S	“	“	“	“	5W-30 10W-30 (5W-30)	SG {SH, SL/GF-3} (SG)	-	-
“	4WD Mild Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD Sport	“	02.06-	“	“	“	5W-30 10W-30 (5W-30)	SG {SH, SL/GF-3} (SG)	-	-
“	4WD Sport	“	“	“	“	“	“	“	-	-
							(0) В холодных регионах { } 04.02-			

Жидкость SUZUKI, ENEOS для АКП, для вариаторов, для АКП и вариаторов с переключателем			Масло SUZUKI, ENEOS для переключателя		Масло SUZUKI, ENEOS для дифференциала/масло и жидкость для трансакселя			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

**MR Wagon (MF – 01.12-)**

5.0	-	Suzuki ATF 3317	-	-	T/M	-	-	
"	-	"	0.5	Suzuki 4 wheel Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.9 (1.0)	Suzuki 4 wheel Gear Oil GL-5 80W-90	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	0.5	Suzuki 4 wheel Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.9 (1.0)	Suzuki 4 wheel Gear Oil GL-5 80W-90	
4.5	-	"	-	-	"	-	-	
5.0	-	"	0.5	Suzuki 4 wheel Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.9 (1.0)	Suzuki 4 wheel Gear Oil GL-5 80W-90	( ) 04.02-



DAIHATSU

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Atrai Van (S220, 230 – 99.01-01.12)

0.66	2WD M/T	GD-S220V GM-S220V	99.01-01.08 01.09-01.12	EF-VE	2.7	2.9	5W-30	SJ	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-S230V GM-S230V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GD-S220V	99.01-00.01	EF-DET	“	“	“	“	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-S230V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

### Atrai Wagon (S220, 230 – 99.05-)

0.66	2WD M/T	GF-S220G TA-S220G	99.05-01.12 02.01-	EF-VE	2.7	2.9	5W-30	SJ	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-S230G TA-S230G	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-S220G TA-S220G	“	EF-DET	“	“	“	“	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-S230G TA-S230G	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Atrai Van (S220, 230 – 99.01-01.12)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	“	“	“	“
<b>Atrai Wagon (S220, 230 – 99.05-)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	“	“	“	“
		( ) 03.06-						

# DAIHATSU

					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс- миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двига- теля	Масло	Масло+ фильтр	Вяз- кость по SAE	Классифи- кация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Atrai – 7 (S221, 231 – 00.07-)</b>										
1.3	2WD M/T	TA-S221G UA-S221G	00.07-02.5 02.06-	K3- VE	3.1	3.4	5W-30	SL	1.2	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-S231G LA-S231G	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Opti (L800, 802, 810 – 98.11-02.08)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-L800 TA-L800S	98.11-010.7 01.08-01.09	EF- SE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	98.11-010.7 01.08-02.08	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L800S GH-L800S TA-L800S	98.11-00.02 00.03-00.09 00.10-01.09	EF- VE	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	GF-L800S GH-L800S TA-L800S UA-L800S	98.11-00.02 00.03-00.09 00.10-01.09 01.10-02.08	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	GF-L800S GH-L800S TA-L800S	99.06-01.09	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L800S LA-L800S	00.03-0106 01.07-02.08	EF- DET	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	GF-L800S	00.03-00.09	“	“	“	“	“	-	-
“	“	GF-L800S LA-L800S	00.10-01.06 01.07-02.08	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L802S	98.11-00.02	JB- DET	2.5	2.7	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L810S TA-L810S	98.11-01.07 01.08-01.09	EF- SE	2.1	2.3	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	98.11-01.07 01.08-02.08	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L810S GH-L810S TA-L810S	98.11-00.02 00.03-00.09 00.10-01.09	EF- VE	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	GF-L810S GH-L810S TA-L810S	98.11-00.02 00.03-00.09 00.10-01.09 01.10-02.08	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT	GF-L810S GH-L810S TA-L810S	99.06-01.09	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L810S LA-L810S	98.11-01.06 01.07-02.08	EF- DET	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

**Atrai – 7 (S221, 231 – 00.07-)**

-	-	-	-	-	-	-	1.6	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.8	1.6	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
4.8	1.6	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	“	“	“	“

**Opti (L800, 802, 810 – 98.11-02.08)**

-	-	-	-	-	T/M		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“		-	-
-	-	-	-	-	“		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“		-	-
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	-	-	“		-	-
-	-	-	-	-	“		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“		-	-
4.8	1.8	“	-	-	“		-	-
-	-	-	-	-	“		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“		-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“		1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“		“	“
-	-	-	“	“	“		“	“
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“		“	“
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	“	“	“		“	“
-	-	-	“	“	“		“	“
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“		“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Opti (L300, 310 – 92.01-98.10)</b>										
0.66	2WD M/T	E-L300S	92.01-95.09	EF-EL	2.1	2.3	5W-30	SG	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-L310S	92.01-94.09	“	“	“	“	“	1.94	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85
“	“	“	94.10-95.09	“	“	“	“	“	“	“
“	4WD A/T	“	92.01-94.09	“	“	“	“	“	-	-
“	“	“	94.10-95.09	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-L300S	92.09-98.10	EF-KL	“	“	“	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	95.10-98.10	EF-ZL	“	“	“	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-L310S	“	“	“	“	“	“	1.94	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Copen (L880 – 02.06-)</b>										
0.66	M/T	LA-L880K	02.06-	JB-DET	2.5	2.7	5W-30	SJ	2.2	Ammix T/M Gear Oil GL4 75W-80
“	A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Charade (G200 – 93.01-00.04)</b>										
1.3	2WD M/T	E-G200S GF-G200S	03.01-99.08 99.09-00.04	HC-E	3.3	3.5	10W-30	SG	2.25 (2.2)	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Opti (L300, 310 – 92.01-98.10)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.12 (4.0)	-	Ammix ATF D II Multi	-	-	“	-	-
-	-	-	0.44	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85
-	-	-	0.41	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	“	“	“
4.18	-	Ammix ATF D II Multi	0.52	“	“	“	“
4.0	-	“	0.49 - 0.55	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.18 (4.0)	-	Ammix ATF D II Multi (D III Multi)	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	-	Ammix ATF D II Multi (D III Multi)	-	-	“	-	-
-	-	-	0.41	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	“	0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85
4.0	-	Ammix ATF D II Multi (D III Multi)	0.49 - 0.55	“	“	“	“
(-) 94.10-	(-) 97.05-						

### Copen (L880 – 02.06-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.8	1.8	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-

### Charade (G200 – 93.01-00.04)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
5.7	3.2	Ammix ATF Multi (D II Multi) (D III Multi)	-	-	“	-	-

# DAIHATSU

					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
1.5	2WD M/T	E-G203S GF-G203S	93.08-99.08 99.09-00.04	HE-EG	3.3	3.5	10W-30	SG	225 (2.2)	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-G213S GF-G213S	“	“	“	“	“	“	225 (2.2)	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-G201S	03.08-98.07	HD-EG	“	“	“	“	225 (2.2)	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
										( ) 96.10-

## Storia (M100-112 – 98.02-04.05)

0.7	4WD M/T без LSD	GH-M112S	02.09-04.05	JC-DET	2.5	2.7	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD M/T c LSD	“	“	“	“	“	“	“	“	“
1.0	2WD M/T	GF-M100S TA-M100S UA-M100S	98.02-00.04 00.05-01.12 02.01-04.05	EJ-DE EJ-VE	2.1	2.3	“	“	2.1	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-M110S TA-M110S LA-M110S	“	“	“	“	“	“	2.1	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.3	2WD M/T	TA-M101S LA-M101S	00.05-01.12 02.01-04.05	K3-VE2	3.3	3.6	5W-30	SL	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-M111S LA-M111S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	UA-M101S	02.01-04.05	K3-VE	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	UA-M111S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.7	3.2	Ammix ATF Multi (D II, III Multi)	-	-	“		-	-
-	-	-	0.7	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	“		0.6	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85
5.7	3.2	Ammix ATF Multi (D II, III Multi)	“	“	“		“	“
-	-	-	-	-	“		-	-
5.7	3.2	Ammix ATF Multi (D II, III Multi)	-	-	“		-	-
		(-) 96.10- [ ] 97.09-						

### Storia (M100-112 – 98.02-04.05)

-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	T/M	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	“	“	“	“	Ammix D/F Hypoid Gear Oil LSD GL-5 80W-90
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	
-	-	-	-	-	“	-	-
5.0	1.9	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
5.0	1.9	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	
-	-	-	-	-	“	-	-
5.0	1.9	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
5.0	1.9	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Tanto (L350, 360 – 03.11-)</b>										
0.66	2WD	UA-L350S	03.11-	EF-VE	2.1	2.3	0W-20	SJ	-	-
"	4WD	LA-L360S	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD	TA-L350S	"	EF-DET	"	"	5W-30	"	-	-
"	4WD	TA-L360S	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Terios (J100, 102, 122 – 97.03-)</b>										
1.3	4WD M/T	E-J100G GF-J100G	97.03-98.08 98.09-00.04	HC-EJ	3.0	3.2	10W-30	SH	2.2	Ammix T/M Gear Oil GL-375W-85
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-J102G TA-J102G	00.05-01.12 02.01	K3-VE	"	"	5W-30	"	2.2	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	GF-J122G TA-J122G	"	"	"	"	"	"	1.2	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD A/T	GF-J102G TA-J102G	00.08-01.12 02.01	K3-VET	"	"	"	"	-	-
<b>Terios kid / Terios Lucia (J111, 131 – 98.10-)</b>										
0.66	4WD M/T	GF-J111G TA-J111G	98.10-01.12 02.01-	EF-DEM	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.2	Ammix Gear Oil GL475W-80
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	"	"	EF-DET	"	"	"	"	2.2	Ammix Gear Oil GL475W-80
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	GF-J131G	00.01-00.10	"	"	"	"	"	1.2	Ammix Gear Oil GL475W-80
"	2WD A/T	GF-J131G TA-J131G	00.01-01.12 02.01-	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	"	"	FE-DEM	"	"	"	"	1.2	Ammix Gear Oil GL475W-80
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Tanto (L350, 360 – 03.11-)</b>								
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	T/M	-	-	-
“	“	“	0.46	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.81	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
4.8	1.8	“	-	-	“	-	-	-
“	“	“	0.46	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.81	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
<b>Terios (J100, 102, 122 – 97.03-)</b>								
-	-	-	M/T		0.7	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	1.55	[Normal Car] Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.2 (4.6)	1.7 (1.5)	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	“	“	[4WD Car LSD] Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90 LSD
-	-	-	M/T		“	“	“	
4.6	1.5	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix Gear Oil GL-4 75W-80	“	“	“	
-	-	-	-	-	-	-	1.6	
4.6	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
“	“	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-4 75W-80	0.7	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	
( ) 98.09-								
<b>Terios kid / Terios Lucia (J111, 131 – 98.10-)</b>								
-	-	-	M/T		0.7	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	1.55	[Normal Car] Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix Gear Oil GL-4 75W-80	“	“	“	[LSD Car] Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90 LSD
-	-	-	M/T		“	“	“	
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix Gear Oil GL-4 75W-80	“	“	“	
-	-	-	-	-	-	-	1.6	
4.6	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	-	-	-	-	“	
4.6	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	

# DAIHATSU

					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Naked (L750, 760 – 99.11-03.11)</b>										
0.66	2WD M/T	GH-L750S TA-L750S UA-L750S	99.11-00.09 00.10-01.09 01.10-03.11	EF-VE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GH-L760S TA-L760S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T Turbo	GF-L750S LA-L750S	99.11-01.06 01.07-01.12	EF-DET	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo X,F	“	01.01-01.06 01.07-03.03	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T Turbo	LA-L750S	02.01-03.03	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T Turbo	“	02.01-03.11	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Turbo	GF-L760S LA-L760S	99.11-01.06 01.07-01.12	EF-VE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T Turbo	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo X	“	01.01-01.06 01.07-03.03	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T Turbo	LA-L760S	00.01-03.03	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T Turbo	“	02.01-03.11	“	“	“	“	“	-	-
<b>Pyzar (G301, 303, 311, 313 – 96.08-02.08)</b>										
1.5	2WD M/T	E-G303G GF-G303G	96.0-99.08 99.09-02.08	HE-EG	3.3	3.5	10W-30	SG	2.2	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	E-G303G	96.08-97.08	“	“	“	“	“	-	-
“	“	E-G303G GF-G303G	97.09-99.08 99.09-02.08	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-G313G	96.08-97.08	“	“	“	“	“	2.2	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.6	2WD M/T	E-G301G GF-G301G	97.09-99.08 99.09-02.08	HD-EP	“	“	“	“	2.2	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-G311G GF-G311G	“	“	“	“	“	“	2.2	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Naked (L750, 760 – 99.11-03.11)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-	-
4.8	1.8	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	“	“
“	“	“	“	“	“	“	“	“
-	-	-	“	“	“	“	“	“
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	“	“
<b>Pyzar (G301, 303, 311, 313 – 96.08-02.08)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
5.7	3.2	Ammix D II Multi	-	-	“	-	-	-
“	“	Ammix D III Multi	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.7	Ammix Super Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	“	0.6	Ammix Super Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	
5.7	3.2	Ammix D II Multi	“	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-	-
5.7	3.2	Ammix D III Multi	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.7	Ammix Super Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	“	0.6	Ammix Super Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	
5.7	3.2	Ammix D III Multi	“	“	“	“	“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Hijet Atrai (S100, 110 – 94.01-98.12)</b>										
0.66	2WD M/T	V-S120V	94.01-95.12	EF-ES	2.7	3.1	5W-30	SG	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S130V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	V-S120V	94.01-96.12	EF-TS	“	“	10W-30	SG	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S130V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	V-S120V	96.01-98.12	EF-GS	2.4	2.6	5W-30	“	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD M/T	V-S130V	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	2WD A/T	V-S120V	96.01-96.12	EF-ZS	“	“	“	“	-	-
“	“	“	97.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	V-S130V	96.01-96.12	“	“	“	“	“	-	-
“	“	“	97.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	V-S120V	“	EF-RS	“	“	10W-30	“	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S130V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
										( ) В зимний период

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Hijet Atrai (S100, 110 – 94.01-98.12)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	“	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	“	“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Hijet Cargo (S200, 210 – 99.01-)</b>										
0.66	2WD M/T	GD-S200V TE-S200V	99.01-01.12 02.01-	EF-SE	2.7	2.9	5W-30	SJ	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD M/T	GD-S210V TE-S210V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD M/T	GD-S200V GM-S200V LE-S200V	99.01-01.08 01.09-01.12 02.01-	EF-VE	“	“	“	“	1.1	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	2WD A/T	UE-S200V	02.01-	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD M/T	GD-S210V GM-S210V LE-S210V	99.01-01.08 01.09-01.12 02.01-	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD A/T	UE-S210V	02.01-	“	“	“	“	“	–	–
“	2WD M/T	LE-S200V	02.01-	EF-DET	“	“	“	“	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD M/T	LE-S210V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
<b>Hijet Grand Cargo (S221, 231 – 01.06-)</b>										
1.3	2WD M/T	TB-S221V UB-S221V	01.06-02.05 02.06-	K3-VE	3.1	3.4	5W-30	SL	1.2	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD M/T	TB-S231V LB-S231V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Hijet Cargo (S200, 210 – 99.01-)

-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
“	“	“	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	“	“	“	“
4.6	“	“	“	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
4.6	1.7	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	“	“	“	“

### Hijet Grand Cargo (S221, 231 – 01.06-)

-	-	-	-	-	-	-	1.6	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.8	1.6	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
4.8	1.6	Ammix ATF D III Multi	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	“	“	“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Hijet Truck (S220, 210 – 99.01-)</b>										
0.66	2WD	GD-S200P TE-S200P	99.01-01.12 02.01-	EF-SE	2.7	2.9	5W-30	SJ	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD	GD-S210P TE-S210P	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	2WD M/T	GD-S200P GM-S200P LE-S200P	99.01-01.08 01.09-01.12 02.01-	EF-VE	“	“	“	“	1.1	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-S210P GM-S210P LE-S210P	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Hijet Truck (S100, 110 – 94.1-98.12)</b>										
0.66	2WD M/T	V-S100P	94.01-98.12	EF-NS	2.7	3.1	5W-30	SG	1.1	Ammix GearOil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD M/T	V-S110P	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	2WD M/T	V-S100P	94.01-95.12	EF-ES	“	“	“	“	1.1	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S110P	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix GearOil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	V-S100P	96.01-98.12	EF-GS	2.4	2.6	“	“	1.1	Ammix GearOil GL-3 80W (75W-85)
“	2WD A/T	“	96.01-96.12	“	“	“	“	“	-	-
“	“	“	97.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S110P	96.01-96.12	“	“	“	“	“	2.3	Ammix GearOil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD A/T	“	96.01-96.12	“	“	“	“	“	-	-
“	“	“	97.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-
									( ) В зимний период	

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Hijet Truck (S220, 210 – 99.01-)

-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix ATF D3-SP	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	“
3.8	1.5	Ammix ATF D3-SP	1.6	Ammix T/M Gear Oil GL4 75W-80	“	“	“	“

### Hijet Truck (S100, 110 – 94.1-98.12)

-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	M/T		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	M/T		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	“	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	“	“	“	“	“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Hijet Panel Van (S200, 210 – 99.01-)</b>										
0.66	2WD M/T	GD-S200C TE-S200C	99.01-01.12 02.01-	EF-SE	2.7	2.9	5W-30	SJ	1.1	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD M/T	GD-S210C TE-S210C	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	2WD A/T	GD-S200C GM-S200C LE-S200C	99.01-01.08 01.09-01.12 02.01-	EF-VE	“	“	“	“	-	-
<b>Hijet Panel Van (S100, 110 – 94.01-98.12)</b>										
0.66	2WD M/T	V-S100C V-S100CT	94.01-98.12	EF-NS	2.7	3.1	5W-30	SG	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD M/T	V-S110C V-S110CT	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	2WD A/T	V-S100C V-S100CT	94.01-95.12	EF-ES	“	“	“	“	-	-
“	“	“	96.01-96.12	EF-GS	2.4	2.6	“	“	-	-
“	“	“	97.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-
										( ) В зимний период
<b>Hijet Van (S100, 110 – 94.01-98.12)</b>										
0.66	2WD M/T	V-S100V	94.01-98.12	EF-NS	2.7	3.1	5W-30	SG	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD M/T	V-S110V	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	2WD M/T	V-S100V	94.01-95.12	EF-ES	“	“	“	“	1.1	“
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S110V	“	“	“	“	“	“	2.3	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	V-S100V	96.01-98.12	EF-GS	2.4	2.6	“	“	1.1	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
“	4WD M/T	V-S110V	“	“	“	“	“	“	2.3	“
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	V-S100V	96.01-96.12	EF-ZS	“	“	“	“	-	-
“	“	“	97.01-98.12	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-S110V	96.01-98.12	“	“	“	“	“	2.3	Ammix Gear Oil GL-3 80W (75W-85)
										( ) В зимний период

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Hijet Panel Van (S200, 210 – 99.01-)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	M/T		0.68	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	
3.8	1.5	Ammix ATF D III Multi	-	-	-	-	“	
<b>Hijet Panel Van (S100, 110 – 94.01-98.12)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“
<b>Hijet Van (S100, 110 – 94.01-98.12)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	“	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“
3.0	-	Ammix D II TYPE	1.6	Ammix Gear Oil GL-3 75W-85	“	“	“	“
3.0	-	“	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	T/M		0.61	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W	“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
----------	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------	--

Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Max (L950, 952, 960, 962 – 01.10-)</b>										
0.66	2WD M/T	UA-L950S	01.10-	EF-VE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	2WD CVT	“	01.10-03.08	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD M/T	UA-L960S	01.10-	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	–	–
“	4WD CVT	“	01.10-03.08	“	“	“	“	“	–	–
“	2WD A/T Turbo	LA-L950S	01.10-	EF-DET	“	“	“	“	–	–
“	4WD M/T Turbo	LA-L960S	01.10-03.08	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T Turbo	“	01.10-	“	“	“	“	“	–	–
“	2WD A/T Turbo	LA-L952S	“	JB-DET	2.5	2.7	“	“	–	–
“	4WD A/T Turbo	LA-L962S	“	“	“	“	“	“	–	–

### Midjet II (K100 – 96.03-01.07)

0.66	2WD M/T	V-K100P	96.03-99.08	EF-CK	2.4	2.6	5W-30	SG	1.1	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	“	V-K100C	97.01-99.08	“	“	“	“	“	“	“
“	2WD A/T	V-K100P V-K100C	“	“	“	“	“	“	–	–
“	2WD M/T	GD-K100P GD-K100C	99.09-01.07	EF-SE	2.7	2.9	“	“	1.1	Ammix Gear Oil GL475W-85
“	2WD A/T	GD-K100P GD-K100C	“	“	“	“	“	“	–	–

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Max (L950, 952, 960, 962 – 01.10-)</b>								
-	-	-	-	-	T/M		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“		-	-
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	-	-	“		-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“		1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“		“	“
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	“	“	“		“	“
4.8	1.8	Ammix ATF D III Multi	-	-	“		-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“		1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.8	1.8	Ammix ATF D III Multi	“	“	“		“	“
“	“	“	-	-	“		-	-
“	“	“	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“		1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
<b>Midjet II (K100 – 96.03-01.07)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	0.8	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 90
-	-	-	-	-	-	-	“	“
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	1.3	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
3.8	1.5	Ammix D III Multi	-	-	-	-	“	“

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

**Mira Gino (L700, 701, 710, 711 – 02.09-) С 02.09- название изменено на Gino**

0.66	2WD M/T	UA-L700S	02.09-	EF-VE	2.1	2.3	5W-30	SG	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-L710S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	LA-L700S	“	EF-DET	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	LA-L700S	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-L710S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.0	2WD A/T	UA-L710S	“	EJ-VE	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	LA-L711S	“	“	“	“	“	“	-	-

**Mira Sedan 3 door (L250, 260 – 02.12-)**

0.66	2WD M/T	TA-L250S	02.12-	EF-SE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-L260S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	UA-L250S	“	EF-VD	“	“	0W-20 5W-30	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80

**Mira Sedan 5 door (L250, 260 – 02.12-)**

0.66	2WD M/T	UA-L250S	02.12-	EF-VE	2.1	2.3	0W-20 5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	“	EF-DET	“	“	5W-30	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

**Mira Gino (L700, 701, 710, 711 – 02.09-) С 02.09- название изменено на Gino**

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.8	1.8	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	“	“	“	“	“
“	“	“	-	-	“	-	-
“	“	“	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90

**Mira Sedan 3 door (L250, 260 – 02.12-)**

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-
-	-	-	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.78	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-

**Mira Sedan 5 door (L250, 260 – 02.12-)**

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-

# DAIHATSU

					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
0.66	2WD M/T	TA-L250S TA-L260S	02.12-	EF-SE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	EF-VE	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-L260S	“	EF-DET	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

## Mira Sedan (L700, 710 – 98.10)

0.66	2WD M/T	GF-L700S TA-L700S	98.10-01.07 01.08-02.11	EF-SE	2.1	2.3	5W-30	SG	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L710S TA-L710S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L700S GH-L700S TA-L700S UA-L700S	98.10-99.11 99.12-00.09 00.10-01.09 01.10-02.11	EF-VE	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L710S GH-L710S TA-L710S UA-L710S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT	“	99.05-99.11 99.12-00.09 00.10-01.09 01.10-02.11	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L700S LA-L700S	98.10-01.06 01.07-02.11	EF-DET	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	-	-	T/M		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	"		-	-
-	-	-	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"		0.78	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	"	"	"		"	"
-	-	-	"	"	"		"	"
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	"	"	"		"	"
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-4 75W-80	"	"	"		"	"
-	-	-	"	"	"		"	"
4.8	1.8	Ammix ATF D3-SP	"	"	"		"	"

### Mira Sedan (L700, 710 – 98.10)

-	-	-	-	-	T/M		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	-	-	"		-	-
-	-	-	0.4	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"		1.0	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	"	"	"		"	"
-	-	-	-	-	"		-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	-	-	"		-	-
1.3	-	Ammix Gear Oil GL-4 7-5W-80	-	-	"		-	-
-	-	-	0.4	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"		1.0	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	"	"	"		"	"
1.3	-	Ammix Gear Oil GL-4 7-5W-80	"	"	"		"	"
-	-		-	-			-	-

# DAIHATSU

Моторное масло DAIHATSU,  
ENEOS

Масло  
DAIHATSU,  
ENEOS для  
МКП и МКП с  
переключателем

Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
0.66	2WD A/T	GF-L700S	98.10-00.09	EF-DET	2.1	2.3	5W-30	SG	-	-
"	"	GF-L700S LA-L700S	98.10-01.06 01.07-02.11	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-L710S LA-L710S	98.10-01.06 01.07-02.11	"	"	"	"	"	2.25	Ammix Gear Oil GL-475W-80
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

## Mira Sedan (L500, 502, 510, 512 – 94.09-98.09)

0.66	2WD M/T	E-L500S	94.09-95.11	EF-KL	2.1	2.3	5W-30	SG	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	"	"	EF-EL	"	"	"	"	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-L510S	"	"	"	"	"	"	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	E-L500S	"	EF-JL	"	"	10W-30	"	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	E-L502S	94.09-98.09	JB-JL	2.5	2.7	"	"	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	E-L512S	"	"	"	"	"	"	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	4WD A/T	"	95.12-98.09	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	E-L502S	"	JB-EL	"	"	5W-30	"	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	E-L500S	94.11-98.09	EF-FL	2.1	2.3	"	"	1.42	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	"	95.12-97.04	EF-GL	"	"	"	"	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD M/T	"	95.12-98.09	EF-ZL	"	"	"	"	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
"	2WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	T/M	-	-	
4.8	1.8	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	-	-	"	-	-	
-	-	-	0.4	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"	1.0	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi (D3-SP)	"	"	"	"	"	"

### Mira Sedan (L500, 502, 510, 512 – 94.09-98.09)

-	-	-	-	-	T/M	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi	-	-	"	-	-	
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	"	0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	
4.0	1.7	Ammix D II Multi	0.49- 0.55	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-	
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	"	0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	0.49- 0.55	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-	

# DAIHATSU

Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
					Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
0.66	4WD M/T	E-L510S	95.12-98.09	EF-ZL	2.1	2.3	5W-30	SG	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-L500S	“	EF-RL	“	“	10-W30	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-L510S	96.08-98.09	“	“	“	“	“	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

## Mira Van (L250, 260 – 02.12-)

0.66	2WD M/T	LE-L250V	02.12-	EF-SE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LE-L260V	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	UE-L250V	“	EF-VE	“	“	0W-20 5W-30	“	-	-

## Mira Van (L700V, 710V – 98.10-02.11)

0.66	2WD M/T	GD-L700V LE-L700V	98.10-01.07 01.08-02.11	EF-SE	2.1	2.3	5W-30	SG	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GD-L710V LE-L710V	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	UE-L700V	01.11-02.11	EF-VE	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

## Mira Van (L500, 510 – 94.09-98.09)

0.66	2WD M/T	V-L500V	94.09-98.09	EF-CL	2.1	2.3	5W-30	SG	1.42	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	V-L510V	“	“	“	“	“	“	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	T/M		0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	0.49 - 0.55	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	"	-	-	-
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-	-
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	"	0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85	
4.0	1.7	Ammix D III Multi	0.49- 0.55	"	"	"	"	"
		( ) 97.05						

#### Mira Van (L250, 260 – 02.12-)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.78	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
-	-	-	"	"	"	"	"
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	"	"	"	"	"
"	"	"	-	-	"	-	-

#### Mira Van (L700V, 710V – 98.10-02.11)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	"	-	-
-	-	-	0.4	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"	1.0	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	"	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	"	-	-

#### Mira Van (L500, 510 – 94.09-98.09)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	"	-	-
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	"	0.8	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 75W-85
		( ) 97.05-					

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКПи МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Move (L150, 160 – 02.10)</b>										
0.66	2WD M/T	UA-L150S	02.10-	EF-VE	2.1	2.3	0W-20 5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-L160S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	LA-L150S	“	EF-DET	“	“	5W-30	“	-	-
“	4WD A/T	LA-L160S	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Move (L900, 902, 910 – 98.10-02.09)</b>										
0.66	2WD M/T	GF-L900S	98.10-00.09	EF-SE	2.1	2.3	5W-30	SG	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L900S GH-L900S UA-L900S	98.10-99.11 99.12-01.09 01.10-02.09	EF-VE	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	GF-L900S GH-L900S UA-L900S	98.10-99.11 99.12-01.09 01.10-02.09	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD CVT	GF-L900S GH-L900S	99.05-99.11 99.12-00.09	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L910S GH-L910S TA-L910S LA-L910S	98.10-99.11 99.12-01.09 00.10-01.09 01.10-02.09	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT	GF-L910S GH-L910S	99.05-99.11 99.12-00.09	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L900S LA-L900S	99.12-01.06 01.07-02.09	EF-DET	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	GF-L910S LA-L910S	98.10-01.06 01.07-02.09	“	“	“	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	GF-L902S	98.10-99.11	JB-DET	2.5	2.7	“	“	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Move (L150, 160 – 02.10)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-
-	-	-	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.78	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	“	“	“	“	“
4.8	1.8	“	-	-	“	-	-
“	“	“	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.78	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90

### Move (L900, 902, 910 – 98.10-02.09)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	“
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-
-	-	-	0.4	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Move (L600, 602, 610 – 95.08-98.09)</b>										
0.66	2WD M/T	E-L600S	95.08-98.09	EF-GL	2.1	2.3	5W-30	SG	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	“	EF-ZL	“	“	“	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-L610S	“	“	“	“	“	“	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-L602S	“	JB-ZL	2.6	2.7	10W-30	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	E-L600S	96.05-98.09	EF-RL	2.1	2.3	“	“	1.6	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	E-L610S	“	“	“	“	“	“	1.94	Ammix Gear Oil GL-375W-85
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
<b>Move Custom (L150, 160 – 02.10-)</b>										
0.66	2WD A/T	UA-L150S	02.10-	EF-VE	2.1	2.3	0W-20 5W-30	SJ	-	-
“	2WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	LA-L160S	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD CVT	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	LA-L150S	“	EF-DET	“	“	5W-30	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T	“	“	JB-DET	2.5	2.7	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Move (L600, 602, 610 – 95.08-98.09)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	“	-	-
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	“	0.8	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	0.49- 0.55	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	-	-	“	-	-
-	-	-	0.41	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85	“	0.8	Ammix Gear Oil GL-5 75W-85
4.0	1.7	Ammix D II Multi (D III Multi)	0.49- 0.55	“	“	“	“

### Move Custom (L150, 160 – 02.10-)

4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	T/M	-	-
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	-	-	“	-	-
-	-	-	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	0.78	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	“	“	“	“	“
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL475W-80	“	“	“	“	“
4.8	1.8	Ammix ATF D3-SP	-	-	“	-	-
-	-	-	0.46	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“		Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90
4.8	1.8	Ammix ATF D3-SP	“	“	“	“	“
“	“	“	-	-	“	-	-

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Move Custom &amp; Air (L900, 902, 910 – 98.10-02.09)</b>										
0.66	2WD A/T	GF-L900S GH-L900S TA-L900S UA-L900S	98.10-99.11 99.12-00.09 00.10-01.09 01.10-02.09	EF-VE	2.1	2.3	5W-30	SG	-	-
"	2WD CVT	TA-L900S UA-L900S	00.10-01.09 01.10-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-L910S GH-L910S TA-L910S LA-L910S	99.01-99.11 99.12-00.09 00.10-01.09 01.10-02.09	"	"	"	"	"	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
"	4WD A/T	"	98.10-99.11 99.12-00.09 00.10-01.09 01.10-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD CVT	TA-L910S LA-L910S	00.10-01.09 01.10-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD A/T	GF-L900S LA-L900S	99.12-01.06 01.07-02.09	EF-DET	"	"	"	"	-	-
"	2WD A/T Air down RS	GF-L900S LA-L900S	01.01-01.06 01.07-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	GF-L910S LA-L910S	99.01-01.06 01.07-02.09	"	"	"	"	"	2.25	Ammix Gear Oil GL475W-80
"	4WD A/T	"	98.10-01.06 01.07-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD A/T Air down RS	LA-L910S	01.10-02.09	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD A/T	GF-L902S LA-L902S	98.10-01.06 01.07-02.09	JB-DET	2.5	2.7	"	"	-	-
"	4WD A/T	LA-L912S	01.10-02.09	"	"	"	"	"	-	-
<b>Move Latte (L550, 560 – 04.08-)</b>										
0.66	2WD	DBA-L550S CBA-L550S	04.08-	EF-VE	2.1	2.3	0W-20 5W-30	SJ	-	-
"	4WD	CBA-L550S	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD	CBA-L560S	"	EF-DET	"	"	5W-30	"	-	-
"	4WD	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Move Custom &amp; Air (L900, 902, 910 – 98.10-02.09)</b>								
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	T/M	-	-	
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	-	-	"	-	-	
-	-	-	0.4	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	"	1.0	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	"	"	"	"	"	"
1.3	-	Ammix T/M Gear Oil GL-475W-80	"	"	"	"	"	"
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	"	-	-	
4.8	1.8	"	-	-	"	-	-	
-	-	-	0.4	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	"	1.0	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	"	"	"	"	"	"
4.8	1.8	"	"	"	"	"	"	"
4.0	1.7	"	-	-	"	-	-	
"	"	"	0.4	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	"	1.0	Ammix Gear Oil GL-5 80W-90	
<b>Move Latte (L550, 560 – 04.08-)</b>								
4.0	1.7	Ammix ATF D3-SP	-	-	T/M	-	-	
"	"	"	0.46	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.81	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
4.8	1.8	"	-	-	"	-	-	
"	"	"	0.46	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	"	0.81	Ammix Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	

DAIHATSU					Моторное масло DAIHATSU, ENEOS				Масло DAIHATSU, ENEOS для МКП и для МКП с переключателем	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>YRV (M220, 201, 211 – 00.08-)</b>										
1.0	2WD M/T	TA-M200G LA-M200G	00.08-01.12 02.01-02.11	EJ-VE	2.1	2.3	5W-30	SJ	2.25	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.3	2WD M/T	TA-M201G UA-M201G	00.08-01.12 02.01-02.11	K3-VE	3.3	3.6	“	SL	2.25	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	TA-M211G LA-M211G	“	“	“	“	“	“	2.25	Ammix T/M GearOil GL475W-80
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD A/T Turbo	TA-M201G LA-M201G	“	K3-VET	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T Turbo	TA-M211G LA-M211G	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость DAIHATSU, ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло DAIHATSU, ENEOS для переключателя		Масло DAIHATSU, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>YRV (M220, 201, 211 – 00.08-)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
4.0	1.7	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
5.0	1.9	Ammix ATF D III Multi	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	
5.0	1.9	Ammix ATF D III Multi	“	“	“	“	“	“
“	“	“	-	-	“	-	-	-
“	“	“	0.4	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	“	1.0	Ammix D/F Hypoid Gear Oil GL-5 80W-90	



ISUZU

ISUZU					Моторное масло ISUZU, ENEOS				Масло ISUZU, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Wizard (UES25, 73 – 98.06-02.08)</b>										
3.0	4WD M/T	KH-UES73FW	98.06-02.08	4JX1	6.0-7.0	7.0-8.0	5W-30	CF	2.95	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
3.2	2WD A/T	GF-UER25FW TA-UER25FW	99.02-00.04 00.05-02.08	6VD1	3.5-4.5	4.2-5.2	“	SJ	-	-
“	4WD A/T	GF-UES25FW TA-UES25FW	98.06-00.04 00.05-02.08	“	“	“	“	“	-	-
<b>Vehicross (UGS25 – 97.04-00.12)</b>										
3.2	4WD A/T	E-UGS25DW	97.04-00.12	6VD1	3.5-4.5	4.2-5.2	5W-30	SJ	-	-
<b>Bighorn (UBS26, 73 – 98.02-02.08)</b>										
3.0	4WD M/T	KH-UBS73	98.02-02.08	4XJ1-TC	6.0-7.0	7.0-8.0	5W-30	CF	2.7	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30
“	4WD A/T	“	98.02-02.08	“	“	“	“	“	-	-
3.5	4WD M/T	GF-UBS26	98.02-01.05	6VE1	3.5-4.5	4.2-5.2	“	SJ	2.7	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30
“	4WD A/T	GF-UBS26 TA-UBS26	98.02-01.05 01.06-02.08	“	“	“	“	“	-	-
<b>MU (UES25, 73 – 98.06-02.08)</b>										
3.0	4WD A/T	KH-UES73EW	98.06-01.04	4JTX1	6.0-7.0	7.0-8.0	5W-30	CF	-	-
3.2	“	TA-UES25EW	00.05-02.08	6VD1	3.2-4.5	4.2-5.2	“	SJ	-	-

Жидкость ISUZU, ENEOS для АКП			Масло ISUZU, ENEOS для переключателя		Масло ISUZU, ENEOS для дифференциала					
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод			
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло		
<b>Wizard (UES25, 73 – 98.06-02.08)</b>										
-	-	-	1.45 (1.9) [1.35]	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30 [Trans-Axle ATF III]	1.25 [0.12]	Trans-Axle Shift On The Fly GL-5 75W-90	1.77	[Normal] Trans-Axle Gear Oil SH GL-5 90		
8.7	-	Trans-Axle ATF III	-	-	-	-		[LSD Car] Trans-Axle Gear Oil LSD140 GL-5 LSD		
8.6	-	"	1.45 [1.35]	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30 [Trans-Axle ATF III]	1.25 [0.12]	Trans-Axle Shift On The Fly GL-5 75W-90				
			() C TDO – 00.05 [] C TDO – 00.05-		[] Trans-Axle Shift on the fly system gear oil Trans-Axle Gear Oil SH (GL-5 75W-90)					
<b>Vehicross (UGS25 – 97.04-00.12)</b>										
8.0	-	Trans-Axle ATF III	1.45	Trans-Axle ATF III	1.4 [0.12]	ZOA Gear Oil Special 75W-90	1.8	Trans-Axle Gear Oil LSD GL-5		
					[] Trans-Axle Shift on the fly system gear oil Trans-Axle Gear Oil SH (GL-5 75W-90)					
<b>Bighorn (UBS26, 73 – 98.02-02.08)</b>										
-	-	-	1.45 [1.9]	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30 [Trans-Axle ATF III]	1.4 [0.12]	Trans-Axle Shift On The Fly GL-5 75W-90	3.0	[Normal] Trans-Axle Gear Oil SH GL-5 90		
8.0 (8.7)	-	Trans-Axle ATF III						[LSD Car] Trans-Axle Gear Oil LSD140 GL-5 LSD		
-	-	-								
8.6	-	Trans-Axle ATF III		[] C TDO	[] Trans-Axle Shift on the fly system gear oil Trans-Axle Gear Oil SH (GL-5 75W-90)					
<b>MU (UES25, 73 – 98.06-02.08)</b>										
8.7	-	Trans-Axle ATF III	1.45	Trans-Axle Gear Oil Trans-Axle 5W-30	1.25 [0.12]	Trans-Axle Shift On The Fly GL-5 75W-90	1.77	[Normal] Trans-Axle Gear Oil SH GL-5 90		
8.6	-	"						[LSD Car] Trans-Axle Gear Oil LSD140 GL-5 LSD		
					[] Trans-Axle Shift on the fly system gear oil Trans-Axle Gear Oil SH (GL-5 75W-90)					



Автомобили  
FORD  
японского  
производства

Ford японского производства					Моторное масло FORD, ENEOS				Масло FORD, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Ixion (CP – 99.04-03.12)

1.8	2WD	GF-CP8WF TA-CP8WF	99.04-02.05 02.06-03.12	FP-DE	3.3	3.5	10W-30 (0W-20)	SJ (SL)	-	-
"	4WD	"		"	"	"	"	"	-	-
()										
02.06-										

### Festive Mini Wagon (DW – 96.07-02.06)

1.3	M/T	E-DW3WF GF-DW3WF LA-DW3WF	96.07-98.08 98.09-00.07 00.08-02.06	B30ME	3.0	3.2	10W-30	SG	2.68	Long Life Gear Oil GL4 75W-90
"	A/T	E-DW3WF GF-DW3WF	96.07-99.10	"	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-DW3W LA-DW3W	99.11-00.07 00.08-02.06	"	"	"	"	"	-	-
1.5	"	E-DW5WF GF-DW5WF	96.07-98.08 98.09-99.10	B5-ME	"	"	"	"	-	-
"	"	GF-DW5WF	99.11-02.06	"	"	"	"	"	-	-

### Freda (SG – 95.05-02.12)

2.0	2WD A/T	E-CGEWF GF-CGEWF	95.05-98.12 99.01-02.12	FE-E	3.6	3.9	10W-30	SG	-	-
"	"	E-CGE3F GF-CGE3F	97.11-98.12 99.01-02.12	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WD A/T	E-CG5WF GF-CG5WF	95.05-98.12 99.01-02.12	J5-DE	4.5	5.0	"	"	-	-
"	WD M/T	KD-SGLWF	95.05-99.08	WL-T	6.0	6.7	"	CD	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
"	2WD A/T	KD-SGL3F KH-SGL3F	95.05-99.08 99.09-02.12	"	"	"	"	"	-	-
"	"	KD-SGLWF KH-SGLWF	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD A/T	KD-SGL5F KH-SGL5F	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD M/T	KD-SGLRF KH-SGLRF	"	"	"	"	"	"	2.5	Long Life Gear Oil 75W-90
"	4WD A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость FORD, ENEOS для АКП			Масло FORD, ENEOS для переключателя		Масло FORD, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Ixion (CP – 99.04-03.12)</b>								
7.2	-	ATF M – III (ATF M – V)	-	-	T/M	-	-	
8.2	-	ATF M – III	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90	
		( ) 02.06-						
<b>Festive Mini Wagon (DW – 96.07-02.06)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	
5.7	-	ATF M – III	-	-	“	-	-	
7.0	-	“	-	-	“	-	-	
5.9	-	“	-	-	“	-	-	
7.0	-	“	-	-	“	-	-	
<b>Freda (SG – 95.05-02.12)</b>								
9.1 (8.6)	-	ATF M – III	-	-	-	-	1.4 [Normal Car] Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90  [LSD Car] LSD Gear Oil GL-6 90	
“	-	“	-	-	-	-		
9.1 (8.6)	-	“	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
9.7 (9.8)	-	ATF M – III	-	-	-	-		
“	-	“	-	-	-	-		
“	-	“	1.5	Long Life Gear Oil 75W-90	1.2	Long Life Hypoid Gear Oil GL-5 90		
-	-	-	“	“	“	“		
9.7 (9.8)	-	ATF M – III	“	“	“	“		
( ) 99.09-								

Ford японского производства					Моторное масло FORD, ENEOS				Масло FORD, ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### Laser Rider Sedan (BJ – 98.11-03.08)

1.3	2WD M/T	GF-BJ3PF	98.11-03.08	B3-ME	2.7	2.9	10W-30	SJ	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.5	2WD M/T	GF-BJ5PF	“	ZL-DE	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD A/T	“	“	“	3.0	3.2	“	“	-	-
“	2WD A/T	“	“	ZL-VE	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD A/T	KE-BJEFPF	“	RF	5.0	54 (5.8)	“	CD	-	-
					( ) при замене обходного фильтра					

### Laser Rider Wagon (BJ – 98.11-04.08)

1.5	2WD M/T	BF-GJ5WF	98.11-03.08	ZL-DE	2.7	2.9	10W-30	SJ	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	4WD M/T	“	“	“	3.0	3.2	“	“	3.2	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	2WD M/T	“	“	ZL-VE	“	“	“	“	2.7	Long Life GL4 75W-90
“	2WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.8	4WD M/T	GF-BJ8WF	“	FP-DE	3.3	3.5	“	“	2.6	Long Life GL4 75W-90
“	4WD A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-

Жидкость FORD, ENEOS для АКП			Масло FORD, ENEOS для переключателя		Масло FORD, ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Laser Rider Sedan (BJ – 98.11-03.08)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
7.2	-	ATF M - III	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
7.2	-	ATF M - III	-	-	“	-	-	-
8.2	-	“	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90	
7.2	-	“	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
<b>Laser Rider Wagon (BJ – 98.11-04.08)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
7.2	-	ATF M - III	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90	
8.2	-	ATF M - III	“	“	“	“	“	“
-	-	-	-	-	“	-	-	-
7.2	-	ATF M - III	-	-	“	-	-	-
-	-	-	0.5	Long Life Hypoid GL-5 90	“	0.65	Long Life Hypoid GL-5 90	
8.2	-	ATF M - III	“	“	“	“	“	“



Автомобили  
иностранныго  
производства

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Audi 80 (8C)</b>										
2.0	2WD 4A/T	8CABK	92.03-95.09	ABK	3.5	4.0	15W-40	SG	-	-
2.3	"	8CNG	"	NG	3.0	3.5	10W-40	"	-	-
2.6	"	8CABC	93.10-95.09	ABC	-	5.1	15W-40	"	-	-
2.8	"	8CAAH	93.01-95.09	A4H	-	-	"	"	-	-
<b>Audi 100 (4AA)</b>										
2.3	2WD 4A/T	4AAAR	91.11-94.11	AAR	-	4.5	15W-40	SG	-	-
2.8	"	4AAAH	"	AAH	-	5.1	10W-40	"	-	-
<b>Audi A3 (8PA)</b>										
2.0	2WD 6A/T	8PAXW	03.09-	AXW	-	4.6	-	SJ	-	-
<b>Audi A3 (8LA)</b>										
1.8	2WD 4A/T	8LAGN	98.04-02.03	AGN	-	4.5	10W-40	SG	-	-
"	"	8LAPG	00.04-02.03	APG	-	4.6	"	"	-	-
"	2WD Turbo 4A/T	8LAGU	98.01-01.03	AGU	-	4.5	"	"	-	-
"	2WD Turbo 5A/T	8LAUQ	01.04-03.08	AUQ	-	4.6	"	"	-	-
"	4WD Turbo 5M/T	8LAQAF	99.10-00.12	AQA	4.0	4.5	"	"	2.6	SAE 75W-90
<b>Audi A4 / A4 Avant (8EA)</b>										
1.8	4WD Turbo 5A/T	8EAMBF	01.12-	AMB	-	4.2	15W-40	SJ	-	-
2.0	2WD CVT	8EALT	01.05-	ALT	-	"	"	"	-	-
2.4	"	8EADV	02.02-	BDV	-	5.7	"	"	-	-
"	"	8HBDV	02.08-	"	-	"	"	"	-	-
3.0	4WD 5A/T	8EASNF	01.05-	ASN	-	6.3	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Audi 80 (8C)</b>								
5.4	-	Dexron II	-	-	1.0	SAE 75W-90	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
<b>Audi 100 (4AA)</b>								
5.4	-	Dexron II	-	-	1.0	SAE 75W-90	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
<b>Audi A3 (8PA)</b>								
5.9	-	Special Oil	-	-	-	-	-	-
Не требует обслуживания								
<b>Audi A3 (8LA)</b>								
5.3	-	VW ATF	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
-	-	"	-	-	"	"	-	-
-	-	-	0.25	Special Oil	1.0	"	1.0	SAE 75W-90
<b>Audi A4 / A4 Avant (8EA)</b>								
9.0	-	Special Oil	-	Special Oil	0.8	Special Oil	1.5	Special Oil
4.5	-	"	-	-	1.3	"	-	-
4.5-5.0	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
2.3-3.0	-	"	-	Special Oil	0.8	"	1.5	Special Oil
T/F не требует обслуживания								

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Audi A4/ A4 Avant (8DA)</b>										
1.8	2WD 4A/T	8DADR	95.10-99.09	ADR	-	3.5-4.0	10W-40	SG	-	-
"	"	8DAPT	99.10-01.04	APT	-	-	"	"	-	-
"	4WD Turbo 5M/T	8DAEBF	95.10-99.05	AEB	-	3.5-4.5	"	"	2.75	SAE 75W-90
"	"	8DAPUF	99.06-01.04	APU	-	-	"	"	"	-
2.4	2WD 5A/T	8DAGA	98.01-99.05	AGA	-	6.9	"	"	-	-
"	"	8DAPS	99.06-01.04	APS	-	-	"	"	-	-
"	4WD 5A/T	8DAGF	98.06-99.05	AGA	-	6.9	"	"	-	-
"	"	8DAPSF	99.06-01.04	ADS	-	-	"	"	-	-
2.6	2WD 5A/T	8DABC	95.10-99.05	ABC	-	5.0	15W-40	"	-	-
2.8	4WD 5A/T	8DASKF	98.01-99.05	ACK	-	5.5-6.9	"	"	-	-
<b>Audi A6 / A6 Avant (4B)</b>										
2.4	2WD 5A/T	4BAGA	97.09-99.08	AGA	-	6.9	10W-40	SG	-	-
"	4WD A/T	4BAGAF	98.04-99.08	"	-	6.0	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	4BAPS	99.09-04.07	APS	-	-	"	"	-	-
"	4WD 5A/T	4BAPSF	"	"	-	-	"	"	-	-
"	2WD CVT	4BBDV	01.11-04.07	BDV	-	5.7	"	"	-	-
2.8	4WD 5A/T	4BACKF	97.09-99.08	ACK	-	6.9	"	"	-	-
"	"	4BAPRF	99.09-04.07	APR	-	-	"	"	-	-
<b>Audi A6 / A6 Avant (4A)</b>										
2.6	2WD 4A/T	4AABC	94.01-97.08	ABC	-	5.0	15W-40	SG	-	-
2.8	"	4AAAH	"	AAH	-	"	"	"	-	-
"	4WD 4A/T	4AAAHF	"	"	-	"	"	"	-	-
"	"	4AACKF	"	ACK	-	5.5	"	"	-	-
<b>Audi A8 (8DA)</b>										
3.7	2WD 5A/T	4DAEW	98.01-99.07	AEW	-	7.5	15W-40	SG	-	-
4.2	4WD 4A/T	4DABZ	95.05-95.12	ABZ	-	"	"	"	-	-
"	4WD 5A/T	"	96.01-04.01	"	-	"	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Audi A4/ A4 Avant (8DA)</b>								
9.0	-	VW ATF	-	-	0.75 - 1.0	SAE 75W-90	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
-	-	-	0.8	SAE 75W-90	0.8	"	1.9	SAE 75W-90
-	-	-	"	"	"	"	"	"
9.7	-	VW ATF	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	0.8	SAE 75W-90	"	"	1.9	SAE 75W-90
"	-	"	"	"	"	"	"	"
9.0	-	VW ATF	-	-	0.75	"	-	-
9.0-9.7	-	G052 162 A2	0.8	SAE 75W-90	0.8	"	1.9	SAE 90
<b>Audi A6 / A6 Avant (4B)</b>								
9.7	-	VW ATF	-	-	0.7	SAE 75W-90	-	-
9.0	-	"	0.8	SAE 75W-90	0.75	SAE 90	1.5	SAE 90
9.7	-	"	-	-	0.75 - 1.0	SAE 75W-90	-	-
9.0	-	"	0.8	SAE 75W-90	0.75	SAE 90	1.5	SAE 90
-	-	-	-	-	"	"	-	-
7.0	-	VW ATF	1.02	SAE 90	1.0	SAE 75W-90	0.7	SAE 75W-90
-	-	"	0.8	SAE 75W-90	0.75	SAE 90	1.5	SAE 90
<b>Audi A6 / A6 Avant (4A)</b>								
7.0	-	Dexron II	-	-	0.7	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	1.02	SAE 90	"	"	1.7	SAE 90
"	-	VW ATF	"	"	"	"	"	"
<b>Audi A8 (8DA)</b>								
9.0	-	G052 162 A2	-	-	0.75	Genuine Gear Oil	-	-
9.7	-	Dexron	-	Special Oil	0.7	SAE 90	1.5	SAE 90
"	-	"	-	"	"	"	"	"

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Audi S3 (8LA)</b>										
1.8	4WDTurbo6MT	8LAMKF	01.01-01.12	AMK	-	4.6	0W-30	SG	2.6	SAE 75W-90
"	"	8LBAMF	02.01-03.09	BAM	-	-	-	SJ	"	"
<b>Audi S4 / S4 Avant (8DA)</b>										
2.7	4WDTurbo6MT	8DAGBF	99.05-01.10	AGB	-	6.0	-	SG	3.2	SAE 75W-90
<b>Audi TT Coupe / TT Poadster (8N)</b>										
1.8	2WDTurbo5MT	8NAUQ	01.01-02.10	AUQ	-	4.6	15W-40	SJ	2.0	SAE 75W-90
"	2WDTurbo6A/T	8NBAUF	02.11-	"	-	"	"	"	-	-
"	4WDTurbo6MT	8NAPXF	9.10-03.08	APX	-	4.5	"	"	2.6	SAE 75W-90
"	"	8NBAMF	02.01	BAM	-	"	"	"	"	"
3.2	4WDTurbo6A/T	8NBHEF	03.09-	BHE	-	-	-	"	-	-
<b>Alfaromeo 145 (930)</b>										
2.0	2WD 5M/T	930A5	97.09-01.09	67204	-	6.0	10W-40	SG	2.0	API GL-4
<b>Alfaromeo 147 (937)</b>										
1.6	2WD 5M/T	937BXB	04.03	321.04	-	4.4	10W-40	SJ	2.0	SAE 75W-90
2.0	"	937AB	02.01-	323.10	-	"	"	"	"	"
"	2WD 5A/T	"	01.10-	"	-	"	"	"	-	-
3.2	2WD 6M/T	397AXL	03.05-	932A.00 0	-	5.9	10W-60	"	2.0	SAE 75W-90
<b>Alfaromeo 156 (932)</b>										
2.0	2WD 5M/T	932A2 twin spark	98.05-02.06	32301	-	4.4	10W-40	SJ	2.0	APIGL-4 SAE 75W-90
"	"	932AXA	02.07	937A 1.000	-	"	"	"	"	"
"	2WD 5A/T	932A2 twin spark	99.02-02.08	32301	-	"	"	"	-	-
"	"	932AXA	02.09-	937A 1.000	-	"	"	"	-	-
2.5	2WD 6M/T	932A1 932B1	98.05-	32401	-	5.9	"	"	2.0	APIGL-4 SAE 75W-90
"	2WD 4A/T	"	99.02-	"	-	"	"	"	-	-
3.2	2WD 6M/T	932AXB	02.07-	932A.00 0	-	"	10W-60	"	2.0	APIGL-4 SAE 75W-90
"	2WD 6A/T	"	"	"	-	"	"	"	-	-
<b>Opel Senator (XN)</b>										
1.2	2WD 5M/T	XN120	01.12-04.03	Z12XE	-	3.5	5W-30	SJ	4.0	Opel Genuine
1.4	2WD 4A/T	XN140	"	Z14XE	-	3.25	"	"	-	-
1.8	2WD 5M/T	XN180	"	Z18XE	-	4.3	"	"	1.6	Opel Genuine

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Audi S3 (8LA)</b>								
-	-	-	0.25	Special Oil	1.0	SAE 75W-90	1.0	SAE 75W-90
-	-	-	"	"	"	"	"	"
<b>Audi S4 / S4 Avant (8DA)</b>								
-	-	-	0.25	Special Oil	1.9	SAE 90 MIL-L2105B	-	Special Oil
<b>Audi TT Coupe / TT Poadster (8N)</b>								
-	-	-	-	-	1.0	SAE 75W-90	-	-
-	-	Special Oil	-	-	"	"	-	-
-	-	-	0.25	Special Oil	T/F		1.0	SAE 75W-90
-	-	-	"	"	"		"	"
-	-	Special Oil	"	"	"		"	"
<b>Alfaromeo 145 (930)</b>								
-	-	-	-	-	T/M		-	-
<b>Alfaromeo 147 (937)</b>								
-	-	-	-	-	T/M		-	-
-	-	-	-	-	"		-	-
2.6	-	Special Oil	-	-	"		-	-
-	-	-	-	-	"		-	-
<b>Alfaromeo 156 (932)</b>								
-	-	-	-	-	T/M		-	-
-	-	-	-	-	"		-	-
3.8	-	Dexron II	-	-	"		-	-
"	-	"	-	-	"		-	-
-	-	-	-	-	"		-	-
3.8	-	Dexron II	-	-	"		-	-
-	-	-	-	-	"		-	-
-	-	Dexron II	-	-	"		-	-
<b>Opel Waiter (XN)</b>								
-	-	-	-	-	T/M		-	-
4.0	-	Opel Genuine	-	-	"		-	-
-	-	-	-	-	"		-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Opel Waiter (XG)</b>										
1.2	2WD 4A/T	XG120	98.11-01.02	X12(XE)	-	3.5	15W-40			
1.4	"	XG140	95.03-96.09	X14(XE)	3.0	"	"			
"	"	XG141	96.10-01.02	C14(NZ)	-	"	"			
"	"	XG142	99.10-01.02	C14 (SEL)	-	"	"			
1.6	2WD 5M/T	XG160	95.03-99.10	X16(XE)	3.0	"	"			
"	2WD 4A/T	XG161	99.11-01.02	C16 (SEL)	-	"	"			
<b>Opel Astra (XK)</b>										
1.6	2WD 4A/T	XK160	98.11-00.10	X16 (XEL)	-	3.25	15W-40			
"	"	XK161	00.11-03.12	Z16	-	"	"			
1.8	"	XK180	98.07-00.10	X18(XE)	-	4.25	"			
"	"	XK181	00.11-04.10	Z18	-	"	"			
2.0	"	XK200	98.11-00.10	X50 (XEV)	-	"	"			
2.2	"	XK220	00.11-03.12	Z22	-	4.8	0W-30			
<b>Opel Astra (XD)</b>										
1.6	2WD 5M/T	XD160 XD160W	96.10-98.06	X16 (XEL)	-	3.5	15W-40			
"	2WD 4A/T	"	"	"	-	"	"			
1.8	"	XD180 XD180W	"	X18(XE)	-	4.5	"			
2.0	2WD 5M/T DOHC	XD200	93.11-95.09	C20(XE)	4.5	4.8	Зависит от внешней среды			
"	2WD 5M/T SOHC	"	"	C20(NE)	3.75	4.0	"			
"	2WD 4A/T SOHC	"	"	"	"	"	"			
"	2WD 4A/T DOHC	XD202 XD202W	96.10-98.06	X20 (XEV)	-	4.5	15W-40			
<b>Opel Omega (XF)</b>										
2.0	2WD 4A/T	XF200 XF200W	95.10-99.09	X20 (XEV)	-	5.0	15W-40			
2.5	"	XF250 XF250W	94.10-99.09	X25(XE)	-	5.5	Зависит от внешней среды			
"	"	"	99.10-02.12	"	-	5.75	15W-40			
2.6	"	XF260	02.06	Y23 (SE)	-	"	"			
3.0	"	XF300 XF300W	94.10-99.09	X30(XE)	-	5.5	Зависит от внешней среды			
"	"	"	99.10-02.12	"	-	5.75	15W-40			

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Opel Waiter (XG)</b>								
5.0	-	Dexron II	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
5.0	-	Dexron II	-	-	"	-	-	-
<b>Opel Astra (XK)</b>								
5.0	-	Opel Genuine	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
7.0	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Opel Astra (XD)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
5.0	-	Dexron II (E)	-	-	"	-	-	-
7.0	-	Dexron II	-	-	"	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
7.0	-	Dexron II (E)	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Opel Omega (XF)</b>								
8.4	-	Dexron III	-	-	-	-	1.0	Special Fluid
"	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
							Используются брэндовые присадки	

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Opel Omega (XB)</b>										
2.6	2WD 4A/T	XB260	93.01-94.09	C26 (NE)	-	5.5	Зависит от внешней среды	SG	-	-
3.0	"	XB301	"	C30 (SE)	-	"	"	"	-	-
"	"	XB301W	"	C30 (SEJ)	-	"	"	"	-	-
<b>Opel Vectra (XZ02)</b>										
2.2	2WD 5A/T	Z02Z22	02.07-	Z22	-	5.0	0W-30	SJ	-	-
3.2	"	Z02Z32	03.04-	Z32	-	4.8	"	"	-	-
<b>Opel Vectra (XN)</b>										
1.8	2WD 4A/T	XH180 XH180W	06.04-97.11	X18	-	4.5-5.0	15W-40	SG/CD	-	-
"	"	"	97.12-99.10	X18 (XE)	-	"	"	"	-	-
"	"	XH181 XH181W	99.11-02.06	X18 (XE1)	-	4.25	"	SJ/CF	-	-
"	"	XH182 XH182W	01.03-02.06	Z18	-	"	"	"	-	-
2.0	"	XH200 XH200W	96.04-	X20	-	4.5-5.0	"	SG/CD	-	-
"	"	"	97.12-99.10	X20 (XEV)	-	"	"	"	-	-
"	"	XH201 XH201W	99.11-02.06	C20 (SEL)	-	4.5	"	SJ/CF	-	-
2.2	"	XH220 XH220W	01.03-02.06	Z22	-	4.8	0W-30	SJ	-	-
2.5	"	XH250 XH250W	06.04-97.11	X25	-	4.5	15W-40	SG/CD	-	-
"	"	"	97.12-01.02	X25 (XE)	-	"	"	"	-	-
2.6	"	XH260 XH260W	01.03-02.06	Y26	-	"	"	"	-	-
<b>Opel Vectra (XC)</b>										
2.0	2WD 4A/T	XC200	90.12-96.01	C20 (NE)	3.75	4.0	Зависит от внешней среды	SG	-	-
2.5	"	XC250	94.10-96.01	C25 (NE)	-	4.5	"	"	-	-
<b>Cadillac Seville SLS, STS (AK)</b>										
4.5	2WD 4A/T	AK54K	98.01-02.10	4K	-	7.1	10W-30	SH	-	-
<b>Cadillac Dwoville (AK)</b>										
4.5	2WD 4A/T	AK64K	99.11-	4K	-	7.1	10W-30	SH	-	-
<b>Chrysler PT Cruiser (PT)</b>										
2.0	2WD 4A/T	PT2K20	00.06-	T	-	4.8	5W-30	SJ	-	-
2.4	"	PT2K24	04.07-	S	-	-	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Opel Omega (XB)</b>								
6.4	-	Dexron II E	-	-	-	-	1.1	SAE 90
"	-	"	-	-	-	-	"	Special Fluid
"	-	"	-	-	-	-	"	"
							Используются брэндовые присадки	
<b>Opel Vectra (XZ02)</b>								
7.2	-	Opel Genuine	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Opel Vectra (XN)</b>								
7.0	-	ATF Dexron II	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
5.0	-	Dexron III	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
7.0	-	ATF Dexron II	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	Dexron III	-	-	"	-	-	-
7.2	-		-	-	"	-	-	-
7.0	-	ATF Dexron II	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Opel Vectra (XC)</b>								
7.0	-	Dexron II E	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Cadillac Seville SLS, STS (AK)</b>								
14.2	-	ATF Dexron III	-	-	T/M	-	-	-
<b>Cadillac Dwoville (AK)</b>								
14.2	-	ATF Dexron II	-	-	T/M	-	-	-
<b>Chrysler PT Cruiser (PT)</b>								
3.8	-	Mopal 9602	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Saab 9-3 (D8)</b>										
2.0	2WD 5M/T	DB205	99.11-00.09	B205	-	4.0	10W-30	SJ	1.8	Saab synthetic M/TOil
"	2WD 4A/T	"	98.06-03.01	"	-	"	"	"	-	-
2.3	2WD 5M/T	DB235	99.11-00.09	B265	-	"	"	"	1.8	Saab synthetic M/TOil
"	2WD 4A/T	"	98.06-00.09	"	-	"	"	"	-	-
<b>Saab 9-5 (EB)</b>										
2.0	2WD 4A/T	EB205	00.11-03.04	B205	-	4.0	10W-40	SJ	-	-
"	2WD 5A/T	"	03.05-	"	-	"	"	"	-	-
2.3	2WD 4A/T	EB235	97.10-02.01	B235	-	"	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	"	02.02-	"	-	"	"	"	-	-
3.0	2WD 4A/T	EB308	99.01-02.01	B308	-	4.5	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	"	02.02-	"	-	"	"	"	-	-
<b>Jaguar S-TYPE (J01)</b>										
2.5	2WD 6A/T	J01JC	02.05-	JB	-	-	5W-30	SJ	-	-
3.0	2WD 5A/T	J01FA	98.05-02.06	FC	-	6.5	"	"	-	-
"	"	J01FB	00.10-02.06	FB	-	"	"	"	-	-
"	2WD 6A/T	J01FC	02.07-	"	-	"	"	"	-	-
4.0	2WD 5A/T	J01GA	98.05-02.08	GC	-	6.0	"	"	-	-
"	"	J01GB	00.10-	GB	-	6.5	"	"	-	-
4.2	2WD 6AT	J01HC	02.07-	HB	-	-	"	"	-	-
"	2WD 6A/T Super charger	J011C	"	1B	-	-	"	"	-	-
<b>Jaguar X-TYPE (J51)</b>										
2.1	2WD 5A/T	J51YA	02.05-	YB	-	5.8	0W-40	SJ	-	-
2.5	4WD 5A/T	J51XA	01.07-	XB	-	"	"	"	-	-
3.0	"	J51WA	"	WB	-	"	"	"	-	-
<b>Smart Coupe / Cabrio / K (MC)</b>										
0.6	2WD 6A/T	MC01L	00.12-	Dimler Chrysler 13	-	3.2	10W-40	SJ/CF	-	-
"	"	MC01K	"		-	"	"	"	-	-
"	"	MC01M	01.01-	"	-	"	"	"	-	-
"	"	MC01C	01.05-	"	-	"	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Saab 9-3 (D8)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	
-	3.25	ATF -Dexron III	-	-	“	-	-	
-	-	-	-	-	“	-	-	
-	3.25	ATF -Dexron III	-	-	“	-	-	
<b>Saab 9-5 (EB)</b>								
7.2	3.5	ATF -Dexron III	-	-	T/M	-	-	
“	“	ATF-JWS3309	-	-	“	-	-	
“	“	ATF -Dexron III	-	-	“	-	-	
“	“	ATF-JWS3309	-	-	“	-	-	
“	“	ATF -Dexron III	-	-	“	-	-	
“	“	ATF-JWS3309	-	-	“	-	-	
<b>Jaguar S-TYPE (J01)</b>								
-	-	Shell M1375,4	-	-	-	1.32	-	
-	-	“	-	-	-	“	-	
-	-	“	-	-	-	“	-	
-	-	“	-	-	-	“	-	
-	-	Mercon-V	-	-	-	1.5	-	
-	-	“	-	-	-	“	-	
-	-	“	-	-	-	“	-	
-	-	“	-	-	-	“	-	
<b>Jaguar X-TYPE (J51)</b>								
-	-	ATF (definite Oil)	-	-	T/M	-	-	
-	-	“	-	-	“	1.2	-	
-	-	“	-	-	“	“	-	
<b>Smart Coupe / Cabrio / K (MC)</b>								
-	1.4	Dexron D-21065	-	-	-	-	T/M	
-	“	“	-	-	-	-	“	
-	“	“	-	-	-	-	“	
-	“	“	-	-	-	-	“	

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Smart Roadster Coupe / Roadster (452334 / 452434)</b>										
0.7	2WD 6A/T	452334	03.09-	Dimler Chrysler 15	-	3.2	10W-40	SJ/CF	-	-
"	"	452434	"		-	"	"	"	-	-
<b>Fiat Autobianchi Y10 (A156)</b>										
1.3	2WD 5M/T	A156A5	90.02-90.12	146 A5	3.35	3.95	15W-40	SG	2.5	API GL-4 SAE 80W-90
<b>Fiat Selector / Punto ELX Cabrio Selector (176)</b>										
1.2	2WD CVT	176AR5 176AR2	98.03-01.12	176 B4	3.3	3.74	10W-40	SG	-	-
<b>Ford Explorer (1FM74)</b>										
4.0	4WD 5A/T	1FMEU74	01.10-	XS	-	4.7	5W-30	SJ	-	-
4.6	"	1FMWU74	"	V2	-	5.6	"	"	-	-
<b>Ford Explorer (1FM34, S)</b>										
4.0	4WD 4A/T	1FMXU34	95.03-96.10	X	-	4.7	5W-30	SG	-	-
"	4WD 5A/T	1FMXSU34	96.11-01.08	XS	-	"	"	"	-	-
"	"	1FMXS	99.03-00.01	"	-	"	"	"	-	-
<b>Ford Taurus Sedan / Wagon (1FASP)</b>										
3.0	2WD 4A/T	1FASP52 1FASP57	97.06-00.08	S1	-	5.2	5W-30	SG	-	-
<b>Ford Focus (WF)</b>										
1.6	2WD 4A/T	WFF0FYD	00.03-	FYD	3.75	4.25	10W-40	SH	-	-
2.0	"	WF0EDD	00.10-	EDD	"	"	"	"	-	-
"	2WD 5M/T	WF0ALD	03.05-	ALD	"	"	5W-20	SJ	1.7	SAE 80W-90
<b>Ford Mondeo (WF0JB)</b>										
2.0	2WD 4A/T	WF0CJB	01.04-	CJB	3.9	4.3	10W-40	SJ	-	-
2.5	2WD 5A/T	WF0LJB	02.04-	LCB	-	5.5	5W-30	"	-	-
<b>Ford Mondeo (WF0)</b>										
1.8	2WD 5A/T	WF0FRF	94.04-99.02	RFM	4.1	4.5	10W-40	CD	2.6	SAE 80W-90
"	"	WF0FRK	95.10-98.12	"	"	"	"	"	"	"
2.0	2WD 4A/T	WF0NNG	94.04-01.03	NG	3.75	4.25	5W-30	SG	-	-
"	"	WF0FNG	"	NGA	"	"	"	"	-	-
2.5	"	WF0FSE	95.03-99.02	SE	5.0	5.5	"	"	-	-
"	"	WF0NSE	96.11-99.02	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Передний привод		Задний привод						
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Smart Roadster Coupe / Roadster (452334 / 452434)</b>								
-	1.4	Dexron D-21065	-	-	-	-	-	T/M
-	"	"	-	-	-	-	-	"
<b>Fiat Autobianchi Y10 (A156)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
<b>Fiat Selector / Punto ELX Cabrio Selector (176)</b>								
1.98	-	Special Oil	-	-	T/M	-	-	-
<b>Ford Explorer (1FM74)</b>								
120	-	mercon V	1.4	Mercon	1.54	SAE 80W-90	1.23-1.37	SAE 75W-140
"	-	"	"	"	"	"	"	"
							Используются брэндовые присадки	
<b>Ford Explorer (1FM34, S)</b>								
9.5	-	mercon V	1.2	mercon V	1.7	SAE 80W-90	2.6	SAE 80W-90
"	-	"	1.4	"	1.5	"	"	"
"	-		"	"	"	"	"	"
<b>Ford Taurus Sedan / Wagon (1FASP)</b>								
12.7	-	mercon V	-	-	T/M	-	-	-
<b>Ford Focus (WF)</b>								
6.7	-	mercon V	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
<b>Ford Mondeo (WF0JB)</b>								
7.5	-	mercon	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Ford Mondeo (WF0)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
9.7	-	mercon	-	-	"	-	-	-
7.2	-	"	-	-	"	-	-	-
100	-	mercon V	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Ford Ka (WH0)</b>										
1.3	2WD 5M/T	WH0BJ4	99.01-03.1	J4	2.75	3.25	10W-40	SJ	2.8	
<b>Volkswagen Golf IV (1J)</b>										
1.6	2WD 4A/T	1JAEH	99.11-01.08	AEH	4.0	4.5	Зависит от внешней среды	SG	-	-
"	"	1JAVU	01.09-04.05	AVU	"	"	"	"	-	-
1.8	2WD Turbo 5M/T	1JAUM	"	AUM	"	"	10W-40	"	2.0	SAE 75W-90
"	2WD Turbo 5M/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 5M/T	1JAGU	99.08-01.08	AGU	"	"	"	"	2.0	SAE 75W-90
"	2WD Turbo 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD 4A/T	1JAPK	99.08-04.05	APK	3.5	4.0	Зависит от внешней среды	"	-	-
"	"	1JAZJ	04.10-	AZJ	"	"	"	"	-	-
3.2	4WD 6M/T	1JBFHF	03.01-04.05	FHF	-	-	"	"	-	SAE 75W-90
<b>Volkswagen Golf III/ Went (1H, 1E)</b>										
1.8	2WD 5M/T	1HABS	92.04-95.12	ABS	3.5	4.0	10W-40 15W-40	SG	2.0	SAE 75W-90
"	2WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD 5M/T	1HADZ	96.01-10.06	ADZ	"	"	15W-40	"	2.0	SAE 75W-90
"	2WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
1.9	2WD 5M/T	1HAAZ	94.12-96.12	AAZ	4.0	4.5	"	CD	2.0	SAE 75W-90
2.0	2WD 4A/T	1H2E 1E2EK	92.04-95.12	2E	3.5	4.0	10W-40 15W-40	SG	-	-
"	"	1HADY 1EADYK	96.01-98.06 96.01-98.12	ADY	3.5	3.8-4.0	15W-40	"	-	-
"	"	1HAGG	97.01-98.06	AGG	-	3.8	"	"	-	-
"	"	1EAGG	98.04-99.12	"	-	"	"	"	-	-
"	2WD 5M/T	1HABF	93.05-98.06	ABF	3.5	4.0	"	"	2.0	SAE 75W-90
2.8	2WD 4A/T	1HAAA	93.01-98.06	AAA	5.0	6.0	10W-40 15W-40	"	-	-
<b>Volkswagen Touareg (7L)</b>										
3.2	4WD 6A/T	7LAZZS 7LAZZA	03.09-04.07	AZZ	-	6.3	-	-	-	-
"	"	7LBMBS	04.08-	BNV	-	-	-	-	-	-
4.2	"	7LAXQS 7LAXQA	03.09-	AXQ	-	7.5	-	-	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Ford Ka (WH0)</b>								
-	-	-	-	-	T.M	-	-	-
<b>Volkswagen Golf IV (1J)</b>								
5.3	-	VW ATF	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
“	-	“	-	-	“	“	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.3	-	VWATF	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.3	-	VWATF	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
“	-	“	-	-	“	“	-	-
“	-	“	-	-	“	“	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
<b>Volkswagen Golf III/ Went (1H, 1E)</b>								
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.6	-	VW ATF Dexron II	-	-	0.75	Genuine Gear Oil SAE 75W-90	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.6	-	VW ATF Dexron II	-	-	0.75	Genuine Gear Oil SAE 75W-90	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.6	-	VW ATF Dexron II	-	-	0.75	Genuine Gear Oil SAE 75W-90	-	-
5.3-5.6	-	“	-	-	“	“	-	-
5.6	-	“	-	-	“	“	-	-
“	-	“	-	-	“	“	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
5.6	-	VW ATF Dexron II	-	-	0.75	Genuine Gear Oil SAE 75W-90	-	-
<b>Volkswagen Touareg (7L)</b>								
9.0	-	G055 025	0.85	Special Oil	1.0	Special Oil	1.0	Special Oil
-	-	-	-	“	-	“	-	“
9.0	-	G055 025	0.85	“	1.0	“	1.0	“
T/M не требует обслуживания								

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Volkswagen New Beetle (9C, 1Y)</b>										
1.6	2WD 4A/T	9CBFS	04.10-	BFS	4.0	4.5	-	SJ	-	-
1.8	2WD Turbo 5MT	9CAWU	02.02-	AWU	-	“	-	“	2.0	Special Oil SAE 75W-90
“	2WD Turbo 4A/T	“	“	“	-	“	-	“	-	-
2.0	2WD 4A/T	9CAQY	99.09-03.02	AQY	3.5	4.0	-	“	-	-
“	“	9CAZJ	02.11-	AZJ	“	“	-	“	-	-
“	2WD 6A/T	1YAZJ	03.06-	“	“	“	-	“	-	-
<b>Volkswagen Passat (3B)</b>										
1.8	2WD 4A/T	3BADR	97.08-00.03	ADR	-	3.5	10W-40	SJ	-	-
“	“	3BAPT	00.02-01.09	APT	-	“	“	“	-	-
“	2WD Turbo 5AT	3BAEB	97.08-00.03	AEB	-	“	“	“	-	-
“	“	3BAPU	00.02-01.09	APU	-	“	“	“	-	-
2.0	2WD 4A/T	3BAZM	02.04-	AZM	-	“	“	“	-	-
2.3	2WD 5A/T	3BAZX	01.10-	AZX	-	4.7	“	“	-	-
2.8	“	3BAMX	“	AMX	-	5.7	“	“	-	-
“	4WD 5A/T	3BACKF	98.04-00.03	ACK	-	5.5- 5.7	“	“	-	-
“	“	3BAPRF	00.02-01.09	APR	-	5.7	“	“	-	-
“	“	3BAMXF	01.10-	AMX	-	“	“	“	-	-
4.0	“	3BBDNF	02.05-	BDN	-	8.3	“	“	-	-
<b>Volkswagen Boura (1J)</b>										
2.0	2WD 4A/T	1JAPK	99.10-	APK	3.5	4.0	15W-40	SJ	-	-
“	“	1JAZJ	02.09-	AZJ	“	“	“	“	-	-
2.3	“	1JAGZ	99.10-01.08	AGZ	-	3.9	“	“	-	-
“	2WD 5A/T	1JAQN	01.09-	AQN	-	“	“	“	-	-
2.8	4WD 6M/T	1JAUEF	00.11-01.08	AUE	-	5.5	15W-40	DJ	2.6	G51 74W-90
“	“	1JBDEF	01.09-	BDE	-	“	“	“	“	“
<b>Volkswagen Polo (9N)</b>										
1.4	2WD 4A/T	9NBYY	02.06-	BBY	-	3.2	15W-40	SJ	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Volkswagen New Beetle (9C, 1Y)</b>								
5.3	-	VW ATF	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
-	-	-	-	-	T/M		-	-
7.0	-	G052 162 A2	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
5.3	-	VW ATF	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
4.0	-	G052 025 A2	-	-	"	"	-	-
Не требует обслуживания								
<b>Volkswagen Passat (3B)</b>								
9.0	-	VW ATF	-	-	0.75	SAE 75W-90	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	1.0	"	-	-
"	-	"	-	-	0.75	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	0.8	Special Oil	"	"	1.5	
"	-	"	"	"	"	"	"	"
"	-	"	"	"	"	"	"	"
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Не требует обслуживания								
<b>Volkswagen Boura (1J)</b>								
5.3	-	VW ATF	-	-	0.75	G50 SAE 75W-90	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
"	-	"	-	-	"	"	-	-
7.0	-	"	-	-	"	"	-	-
-	-	-	0.42	Special Oil	0.75	G50 SAE 75W-90	1.0	G50 SAE 75W-90
-	-	-	"	"			"	"
<b>Volkswagen Polo (9N)</b>								
5.7	-	G052 990 A2	-	-	T/M		-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Volkswagen Polo (6N)</b>										
1.4	2WD 4A/T	6NAHW	00.05-02.05	AHW	-	3.2	15W-40	SJ	-	-
1.6	2WD 5M/T	6NAEE	96.08-00.03	AEE	-	3.4	10W-40	SG	2.7	G50 SAE 75W-90(synthetic oil)
“	2WD 4A/T	6NAHS	96.06-00.04	AHS	-	“	“	“	-	-
“	2WD 5M/T	6NARC	00.05-02.05	ARC	-	3.2	15-W40	SJ	2.7	G51 SAE 75W-90
<b>Volkswagen Polo (6X, 6E)</b>										
1.4	2WD 4A/T	6XAUA	01.07-	AUA	-	3.2	15W-40	SJ	-	-
“	“	6XBBY	02.06-	BBY	-	“	“	“	-	-
1.6	2WD 6M/T	6EAVY	03.05-	AVY	-	“	15W-50	“	1.9	SAE 75W-90
<b>Peugeot 206 CC (A2, M2)</b>										
1.6	2WD 4A/T	A206CC	01.05-	NFU	3.0	3.25	10W-40	SJ	-	-
2.0	2WD 5M/T	M206CC	02.05-	RFN	4.0	4.25	“	“	2.0	Esso Gear Oil BV GL5 SAE 75W-80
<b>Peugeot 206 HB (T1)</b>										
1.4	2WD 5M/T	T14	99.05-02.12	KFX	-	3.0	10W-40	SJ	2.0	Esso Gear Oil BV GL5 SAE 75W-80
“	2WD 4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
“	2WD 5M/T	T1KFW	03.01-	KFW	-	“	“	“	2.0	Esso Gear Oil BV GL5 SAE 75W-80
“	2WD 4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
1.6	2WD 5M/T	T16	99.05-03.07	NFZ	“	“	“	“	2.0	Esso Gear Oil BV GL5 SAE 75W-80
“	2WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	“	T16RG	03.07-	NFU	3.0	3.25	“	“	-	-
“	2WD 5M/T	T1NFU	03.08-	“	“	“	“	“	2.0	Esso Gear Oil BV GL5 SAE 75W-80
“	2WD 4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
2.0	2WD 5M/T	T1S16	99.07-02.08	RFR	-	4.25	“	“	2.0	Esso Gear Oil BV GL5 SAE 75W-80
“	“	T1RFN	03.10-	RFN	4.0	“	“	“	“	“

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Volkswagen Polo (6N)</b>								
5.7	-	VW Special Oil	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
5.7	-	G052 990 A2 (synthetic oil)	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
<b>Volkswagen Polo (6X, 6E)</b>								
5.7	-	VW Special Oil	-	-	T/M	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
<b>Peugeot 206 CC (A2, M2)</b>								
6.0	-	Esso LT71141	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
<b>Peugeot 206 HB (T1)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Peugeot 206 SM (2 EK)</b>										
1.6	2WD 5M/T	2EKNFU	02.10-	NFU	3.0	3.25	10W-40	SJ	2.0	Eso Gear Oil BV GL5 SAE75W80
"	2WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD 5M/T	2EKRFN	"	RFN	4.0	4.25	"	"	2.0	Eso Gear Oil BV GL5 SAE75W80
<b>Peugeot 306 HB / Break / Cabriolet (N5)</b>										
1.8	2WD 5M/T	N5M	97.11-01.10	LFY	3.9	4.2	10W-40	SG	2.0	SAE75W-80
"	2WD 4A/T	N5A	98.12-00.01	LFZ	3.95	4.25	"	"	-	-
2.0	"	N5C	94.08-02.07	RFV	"	"	"	"	-	-
"	"	N5BR	97.11-02.08	"	"	"	"	"	-	-
"	"	N5XT	00.02-01.10	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD 5M/T	N5SI	97.11-01.10	RFS	4.45	4.75	"	"	2.0	SAE75W-80
"	2WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD 5M/T	N5S16	97.11-00.01	"	"	"	"	"	2.15	SAE75W-80
<b>Peugeot 307 HB (T5)</b>										
1.6	2WD 5M/T	T5NFU	02.04-	NFU	3.0	3.25	10W-40	SJ	1.9	Eso Gear Oil BV GL5 SAE75W80
"	2WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD 5M/T	T5 T5RFN	01.1-	RFN	4.0	4.25	"	"	1.9	Eso Gear Oil BV GL5 SAE75W80
"	2WD 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Peugeot 307 SW / Break (3EH)</b>										
1.6	2WD 4A/T	3EHNFU	03.04-	NFU	3.0	3.25	10W-40	SJ	-	-
2.0	"	3EHRFN	02.08-	RFN	4.0	4.25	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Передний привод		Задний привод	
					Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### Peugeot 206 SM (2 EK)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-

### Peugeot 306 HB / Break / Cabriolet (N5)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
6.2	-	ATF Dexron II	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
6.2	-	ATF Dexron II	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-

### Peugeot 307 HB (T5)

-	-	-	-	-	T/M	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-
6.0	-	Esso LT71141	-	-	“	-	-

### Peugeot 307 SW / Break (3EH)

6.0	-	Esso LT71141	-	-	Y/M	-	-
“	-	“	-	-	“	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

**Peugeot 406 Sedan / Break / Coupe (D8, 9)**

2.0	2WD 4A/T	D8BR	97.11-00.02	RFV	4.3	4.8	10W-40	SH	-	-
"	"	D8	98.10-00.02	"	"	"	"	"	-	-
"	"	D9	00.03-01.04	"	"	"	"	"	-	-
"	"	D9BR	"	RFN	"	"	"	"	-	-
"	"	D9L4 D9BRL4	01.05-	"	"	"	"	"	-	-
2.2	2WD 5M/T	D93FZ	02.07-	-	-	-	"	"	2.1	Esso EZL848 SAE 75W-80
3.0	2WD 4A/T	D8V D8BRV	97.11-00.02	XFZ	4.85	5.25	"	SG	-	-
"	"	D8CPV	98.01-00.02	"	"	"	"	"	-	-
"	"	D9V	00.05-	"	"	"	"	"	-	-
"	"	D9BRV D9CPV	"	XFX	"	"	"	"	-	-

**Volvo S40 / V40 (4B)**

1.8	2WD 4A/T	4B4184 4B4184W	97.09-00.07	B418 4	5.0	5.3-5.4	Зависит от внешней среды	SH	-	-
1.9	2WD Turbo 5M/T	4B4194 4B4194W	"	B419 4	"	"	"	"	2.1	Volvo 1161423
"	2WD Turbo 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.0	2WD 4A/T	4B4204 4B4204W	97.09-00.07	B420 4	"	"	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	"	00.08-04.04	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 4A/T	"	97.09-00.07	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 5A/T	"	00.08-04.04	"	"	"	"	"	-	-

**Volvo S60 (RB)**

2.3	2WD Turbo 5A/T	RB5234	01.01-	B5234	5.3	5.8	10W-40	SJ	-	-
2.4	2WD 5A/T	RB5244	"	B5244	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 5A/T	RB5244T	"	"	"	"	"	"	-	-
"	4WD Turbo 5A/T	RB5244A	01.10-	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WD Turbo 5A/T	RB5254	03.10-	B5254	"	"	"	"	-	-
"	4WD Turbo 5A/T	RB5254A	02.11-	"	"	"	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Peugeot 406 Sedan / Break / Coupe (D8, 9)</b>								
7.7-8.3	-	Esso LT71141	-	-	T/M	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
7.7-8.3	-	Esso LT71141	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
<b>Volvo S40 / V40 (4B)</b>								
7.6	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	T/M	-	-	
-	-	-	-	-	"	-	-	
7.6	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
<b>Volvo S60 (RB)</b>								
7.5	-	Volvo Genuine ATF	-	-	T/M	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	0.8	API GL-5 SAE 80	"	1.35	API GL-5 SAE 80	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	0.8	API GL-5 SAE 80	"	1.35	API GL-5 SAE 80	

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Volvo C70 (8B)</b>										
2.3	2WD Turbo 4A/T	8B5234K	97.04-00.07	B5234	5.3	5.8	Зависит от т вн. среды	SH	-	-
2.4	"	8B5244K	99.07-00.07	B5244	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 5A/T	"	00.08-01.09	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WD Turbo 4A/T	8B5254K	98.09-99.06	B5254	"	"	"	SJ	-	-
<b>Volvo S70 (8B)</b>										
2.3	2WD Turbo 4A/T	8B5234	97.01-98.09	B5234	-	2.8	Зависит от т вн. среды	SJ	-	-
2.4	2WD Turbo 4A/T	8B5244	99.07-00.12	B5244	5.3	2.8	"	"	-	-
2.5	2WD 4A/T	8B5252	97.01-99.06	B5252	"	"	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	8B5254	99.07-00.12	B5254	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 4A/T	"	97.07-98.09	"	"	"	"	"	-	-
<b>Volvo V70 (8B)</b>										
2.3	2WD T-5 Turbo	8B5234W	97.07-00.03	B5234	-	2.8	Зависит от т вн. среды	SJ	-	-
"	R AWD Turbo MT	8B5234AWD	97.08-00.03	"	-	"	"	"	2.1	Volvo 97308
"	R AWD Turbo A/T	"	"	"	-	"	"	"	-	-
2.4	2WD NA140 ps	8B5244W	98.09-00.03	B5244	5.3	"	"	SH	-	-
"	2WDNA170 psNORDIC	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WDNABL-FUEL	"	98.06-00.03	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD24T Turbo	"	98.09-00.03	"	"	"	"	"	-	-
"	AWD24T Turbo	8B5244AW	97.03-00.03	"	"	"	"	"	-	-
"	R AWD24T Turbo	8B5244AWL	"	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WDNA140 psA/T	8B5252W	95.07-00.03	B5252	"	"	"	SJ	-	-
"	2WDNA20V 170psA/T	8B5254W	"	B5254	"	"	"	"	-	-
"	2WD25T Turbo	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	AWD25T Turbo	8B5254AW	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Volvo S80 (TB)</b>										
2.4	2WD 5A/T	TB5244	99.02-02.10	B5244	5.3	2.8	Зависит от т вн. среды	SH	-	-
2.8	2WD Turbo 4A/T	TB6284	98.09-	B6284	6.2-6.4	6.7-6.9	"	"	-	-
2.9	2WD 4A/T	TB6294	"	B6294	6.2	6.7	"	"	-	-
"	2WD Turbo 4A/T	"	02.11-	"	"	"	"	"	-	-
3.0	2WD 4A/T	TB6304	98.09-99.06	B6304	6.4	6.9	"	SG	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Volvo C70 (8B)</b>								
7.6	-	Dexron III number G license	-	-	TM	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	"	-	-	
<b>Volvo S70 (8B)</b>								
7.6	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	T/M	-	-	
"	-	Dexron III number G license	-	-	"	-	-	
"	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
<b>Volvo V70 (8B)</b>								
7.6	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	T/M	-	-	
-	-	-	0.8	SEA 80 GL-5	"	1.35	API GL-5 SAE 80	
7.6	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	"	"	"	"	"	
"	-	Dexron III number G license	-	-	"	-	-	
7.1	-	Genuine Opel 1161540	-	-	"	-	-	
7.6	-	Dexron III number G license	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	0.75	Genuine Opel 1161513	"	1.35	API GK 5/6	
7.1	-	Genuine Opel 1161540	"	"	"	"	"	
7.6	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	0.75	SAE 80 API GL-5	"	1.35	API GL-5 SAE 80	
<b>Volvo S80 (TB)</b>								
7.1	-	Genuine Opel 1161540	-	-	T/M	-	-	
7.5	-	Dexron III number G license	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
"	-	"	-	-	"	-	-	
7.6	-	"	-	-	"	-	-	

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Volvo S90 / V90 (9B)</b>										
3.0	2WD 4A/T	9B6304 9B6304W	95.07-98.12	B6304	-	5.75	Зависит от внешней среды	SJ	-	-
"	"	9B6304E	"	"	-	"	"	"	-	-
<b>Volvo 760 Sedan / Estate (7B)</b>										
2.8	2WD 4A/T	7B280S 7B280W	90.01-91.12	B280	5.5	6.5	10W-40 15W-50	SG	-	-
"	"	7B280SE	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Volvo 850 Sedan / Estate (8B)</b>										
2.3	2WD Turbo 5MT	8B5234 8B5234W	93.10-95.02	B5234	5.0	5.3	5W-30 10W-30	SG	2.1	Volvo synthetic T/M Oil
"	2WD Turbo 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
"	2WD Turbo 5MT	"	95.03-97.01	"	5.5	5.8	"	"	2.1	Volvo synthetic T/M Oil
"	2WD Turbo 4A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
2.5	2WD(10V) 4A/T	8B5252 8B5252W	93.10-95.01	B5252	5.0	5.3	"	"	-	-
"	"	"	95.02-97.01	"	5.5	5.8	"	"	-	-
"	2WD(20V) 4A/T	8B5254 8B5254W	90.06-97.01	B5254	5.0	5.3	"	"	-	-
"	2WD Turbo 4A/T	"	96.07-97.01	"	"	"	"	"	-	-
"	"	"	"	"	5.5	5.8	"	"	-	-
<b>Volvo 960 Sedan / Estate (9B)</b>										
2.5	2WD 4A/T	9B3254 9B6254W	95.03-97.07	B6254	5.3	5.8	Зависит от внешней среды	SG	-	-
2.8	"	9B280	90.11-91.09	B280	5.5	6.5	"	"	-	-
"	"	9B280W	"	"	"	"	"	"	-	-
3.0	"	9B6304 (E) (L)	91.04-97.07	B6304	5.3	5.8	"	"	-	-
"	"	9B6304W	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>Mercedes Benz Vaneo 1.9 Ambient (4147)</b>										
1.9	2WD 5A/T	414700	03.10-	1669	-	4.5	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz A160, 160L, 190, 210L (W168)</b>										
1.6	2WD 5A/T	168033	98.09-01.07	166	-	4.5	Зависит от внешней среды	SH	-	-
"	"	168133	01.08-04.08	"	-	"	"	"	-	-
1.9	"	168032	99.10-04.08	1669	-	"	"	"	-	-
2.1	"	168135	03.05-04.08	166M21	-	"	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Volvo S90 / V90 (9B)</b>								
7.8	-	Dexron II E/III & Ford Mercon	-	-	-	-	1.35	API GL-5/6 SAE 90
"	-	"	-	-	-	-	"	"
<b>Volvo 760 Sedan / Estate (7B)</b>								
7.5	-	Dexron II (D)	-	-	-	-	1.4	API GL-5 SAE 90
"	-	"	-	-	-	-	1.6	"
<b>Volvo 850 Sedan / Estate (8B)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
7.6	-	Dexron II E & Ford Mercon	-	-	"	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
7.6	-	Dexron II E & Ford Mercon	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Volvo 960 Sedan / Estate (9B)</b>								
7.8	-	Dexron IID, II E	-	-	-	-	1.3	API GL-5 SAE 90
7.5	-	Dexron II (D)	-	-	-	-	1.4	"
"	-	"	-	-	-	-	1.6	"
7.5-8.0	-	Dexron IID, II E	-	-	-	-	1.3	"
"	-	"	-	-	-	-	1.3-1.6	"
<b>Mercedes Benz Vaneo 1.9 Ambient (4147)</b>								
3.3	-	ATF (definite Oil)	-	-	T/M	-	-	-
<b>Mercedes Benz A160, 160L, 190, 210L (W168)</b>								
6.3	-	ATF (definite Oil)	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Mercedes Benz C180, 200, 240, 320, C32 (W203)</b>										
1.8	2WD 5A/T	203042 203046	NA Car 01.08- SC Car 02.10-	271	-	5.5	Зависит от внешней среды	-	-	-
2.0	"	203035 203045 203235 203242 203245	NA Car 01.01- SC Car 00.09-	111M20	-	7.0	"	-	-	-
2.6	"	203061	00.09-	112M26	-	8.0	"	-	-	-
"	4WD 5A/T	203081	02.10-	"	-	7.5	"	-	-	-
3.2	2WD 5A/T	203064 203065	C320 01.07-	112	-	8.0	"	-	-	-
		203264 203265	C32 01.08-							
<b>Mercedes Benz C200, 220, 230, 240, 250, C280 (W202)</b>										
2.0	2WD 4A/T	202020 202087 202080	94.07-96.09	1114	-	5.8	Зависит от внешней среды	SG	-	-
"	2WD 5A/T		96.10-00.08	"	-	"	"	"	-	-
2.2	2WD 4A/T	202022	93.10-96.09	111	-	5.7	"	"	-	-
2.3	2WD 5A/T	202023 202083	96.10-97.07	1117	-	5.5	"	"	-	-
2.4	"	202026 202086 202088	97.08-00.08	1121	-	8.0	"	"	-	-
2.5	2WD 4A/T	Y202125	03.10-00.08	605	-	7.0	"	CF CF-4	-	-
2.8	2WD 4A/T	202028	03.10-96.09	1044	-	8.0	"	SG	-	-
"	2WD 5A/T	202029	96.10-00.08	1122	-	"	"	"	-	-
<b>Mercedes Benz CLK200, 240, 320, 55AMG (W209)</b>										
1.8	2WD 5A/T	209342	03.10-	271	-	5.5	Зависит от внешней среды	-	-	-
2.6	"	209361	02.04-	112M26	-	8.0	"	-	-	-
3.2	"	209365	02.04-	112	-	"	"	-	-	-
5.4	"	209376	03.01-	113M55	-	8.5	"	-	-	-
<b>Mercedes Benz CLK200, 320, CLK55 AMG (W208)</b>										
2.0	2WD 5A/T	208335 208344	97.09-02.03	111M20	-	5.5	Зависит от внешней среды	SG	-	-
3.2	"	208365 208465	97.09-02.03	112	-	8.0	"	"	-	-
5.4	"	CLK55	01.04-02.3	113M55	-	7.5	-	-	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Mercedes Benz C180, 200, 240, 320, C32 (W203)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz C200, 220, 230, 240, 250, C280 (W202)</b>								
6.6-7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	1.1	SAE 90, 85W-90
"	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
7.5	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
6.6	-	"	-	-	-	-	"	"
7.5	-	"	-	-	-	-	"	"
"	-	"	-	-	-	-	"	"
<b>Mercedes Benz CLK200, 240, 320, 55AMG (W209)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
9.3	-	"	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz CLK200, 320, CLK55 AMG (W208)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
"	-	"	-	-	-	-	-	-
9.3	-	"	-	-	-	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Mercedes Benz CL500, 600, CL55, 65 AMG (W215)</b>										
5.0	2WD 5A/T	215375	99.10-	113	-	8.0	Зависит от внешней среды	-	-	-
“	2WD 7A/T	“	03.11-	“	-	“	“	-	-	-
5.4	2WD 5A/T	215373	01.09-	11398660	-	7.5	“	-	-	-
“	“	215374	02.11-	113M55	-	“	“	-	-	-
5.5	“	215376	02.11-	275	-	9.0	“	-	-	-
5.7	“	215378	99.10-	137	-	“	“	-	-	-
<b>Mercedes Benz E240, 320, 500, E55 (W211)</b>										
2.6	2WD 5A/T	211061 211261	02.06-	112M26	-	5.5	Зависит от внешней среды	-	-	-
3.2	“	211065 211065C 211265 211265C	02.06-	112	-	8.0	“	-	-	-
“	4WD 5A/T	211082 211282	03.11-	“	-	“	“	-	-	-
5.0	2WD 7A/T	211070	03.11-	113	-	“	“	-	-	-
“	2WD A/T	211270	02.06-	“	-	“	“	-	-	-
5.5	“	211276	02.12-	113M55	-	8.5	“	-	-	-
<b>Mercedes Benz E230, 240, 320, 400, 430 (W210)</b>										
2.3	2WD 4A/T	210037	95.10-96.10	1117	-	5.5	Зависит от внешней среды	SG	-	-
“	2WD 5A/T	210237	96.11-99.09	“	-	“	“	“	-	-
2.4	2WD 5A/T	210061 210261	97.08-02.05	1121	-	8.0	“	“	-	-
3.2	“	210065 210265	98.11-02.05	112	-	“	“	“	-	-
“	4WD 5A/T	210082 210282	96.08-02.05	“	-	“	“	“	-	-
“	2WD 5A/T	210055	95.10-02.05	1049	-	7.0	“	“	-	-
4.2	“	210072	96.10-99.09	1195	-	8.0	“	“	-	-
4.3	“	210070 210270	97.08-02.05	1134	-	“	“	“	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Mercedes Benz CL500, 600, CL55, 65 AMG (W215)</b>								
9.3	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz E240, 320, 500, E55 (W211)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
9.3	-	“	-	-	-	-	-	-
9.8	-	“	-	-	-	-	-	-
9.3	-	“	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz E230, 240, 320, 400, 430 (W210)</b>								
6.0-7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	1.1	SAE 90, 85W-90
“	-	“	-	-	-	-	“	“
7.5	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
6.3	-	“	-	-	-	-	1.2	“
9.3	-	“	-	-	-	-	1.4	SAE 90
“	-	“	-	-	-	-	“	“

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Mercedes Benz E220, 280, 300D, 320, 320CE, 400, 500 (W124)</b>										
2.2	2WD 4A/T	124022	93.10-95.09	111	-	5.8	Зависит от вн. среды	SG	-	-
2.8	"	124028	"	1044	-	7.5	"	"	-	-
3.0	"	124030	"	103	5.7	6.0	"	"	-	-
"	"	124051	"	104	7.0	7.5	"	"	-	-
"	"	124133	"	603	6.5	7.5-8.0	"	CD	-	-
3.2	"	124032	"	1049	-	7.5	"	SG	-	-
"	2WD 5A/T	124066	"	"	-	"	"	"	-	-
4.2	2WD 4A/T	124034	"	1195	-	8.0	"	"	-	-
5.0	"	124036	"	19	-	"	"	"	-	-
<b>Mercedes Benz S320, 350, 430, 500, 500L, 600L, S55, 55L AMG (W220)</b>										
3.2	2WD 5A/T	220065	98.11-	112	-	8.0	Зависит от вн. среды	-	-	-
3.7	"	220067	02.11-	112M37	-	"	"	-	-	-
4.3	"	-	98.11-	1134	-	"	"	-	-	-
"	4WD 5A/T	220083	02.11-	1134	-	"	"	-	-	-
5.0	2WD 5A/T	220075	98.11-	113	-	"	"	-	-	-
"	2WD 7A/T	220175	03.11-	"	-	"	"	-	-	-
5.4	2WD 5A/T	220176 220178	01.04-	113M55	-	7.5	"	-	-	-
5.7	"	22073 22074 220173 220174	00.05-	137	-	9.0	"	-	-	-
<b>Mercedes Benz 300SE-600SEL, S320-S600L (W140)</b>										
3.2	2WD 4A/T	140032	91.12-94.07	1040	-	7.5	Зависит от вн. среды	SH	-	-
"	2WD 5A/T	140032M	96.11-98.10	1049	-	"	"	"	-	-
4.2	2WD 4A/T	140043	92.10-94.07	1191	-	8.0	"	"	-	-
5.0	"	140050 140051	92.10-95.09	119	-	"	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	140070	95.11-98.10	"	-	"	"	"	-	-
6.0	2WD 4A/T	140057	92.10-95.09	120	-	9.5	"	"	-	-
"	2WD 5A/T	-	95.11-98.10	"	-	"	"	"	-	-
<b>Mercedes Benz SLK230, 320, 320AMG (R170)</b>										
2.3	2WD 5A/T	170449	97.02-04.08	1118	-	5.5	Зависит от вн. среды	-	-	-
3.2	"	170465 170466	00.11-04.08	112	-	8.0	"	-	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Mercedes Benz E220, 280, 300D, 320, 320CE, 400, 500 (W124)</b>								
6.6	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	1.1	SAE 90
7.1	-	“	-	-	-	-	“	“
7.3	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	1.3	Hypoid Gear Oil SAE 90
7.3	-	“	-	-	-	-	1.1	SAE 90
“	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	1.3	Hypoid Gear Oil SAE 90
8.6	-	“	-	-	-	-	“	SAE 90
“	-	“	-	-	-	-	1.3-1.4	“
<b>Mercedes Benz S320, 350, 430, 500, 500L, 600L, S55, 55L AMG (W220)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
9.3	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	1.4	SAE 90
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz 300SE-600SEL, S320-S600L (W140)</b>								
8.6	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	1.4	Hypoid Gear Oil SAE 90
7.3	-	“	-	-	-	-	“	“
8.6	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
“	-	“	-	-	-	-	“	“
<b>Mercedes Benz SLK230, 320, 320AMG (R170)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Mercedes Benz SL350, 500, 600, 55AMG (W230)</b>										
3.7	2WD 5A/T	230467	03.06-	112M37	-	8.0	Зависит от внешней среды	-	-	-
5.0	2WD 5A/T 2WD 7A/T	230475	5A/T 01.10-7A/T 04.04-	113	-	“	“	-	-	-
5.4	2WD 5A/T	230474	02.07-	113M55	-	8.5	“	-	-	-
5.5	“	230476	03.06-	275	-	8.0	“	-	-	-
<b>Mercedes Benz SL320, 500 (W129)</b>										
3.2	2WD 5A/T	129064	94.11-01.09	112	-	8.0	Зависит от внешней среды	-	-	-
5.0	“	129068	95.10-01.09	113	-	“	“	SG	-	-
“	2WD 4A/T	-	90.08-95.09	“	-	-	“	-	-	-
<b>Mercedes Benz V230, 280 (638)</b>										
2.3	2WD 4A/T	638234	99.05-03.10	117	-	7.9	Зависит от внешней среды	SH	-	-
2.8	“	638280	99.06-03.10	1040	-	6.4	“	“	-	-
<b>Mercedes Benz ML320, 430 (W163)</b>										
3.2	4WD 5A/T	163154	98.08-03.02	112	-	8.0	Зависит от внешней среды	SH	-	-
4.3	“	163172	99.05-01.09	1134	-	8.5	“	“	-	-
<b>Land Rover Discovery V8i (LT56)</b>										
4.0	4WD 4A/T	LT56 LT56A	99.06-02.12	36D 56D	5.4	5.8	5W-30 5W-40	SG	-	-
<b>Land Rover Discovery Tdi / V8i (LJ)</b>										
2.5	4WD 5M/T	LJ12L	91.11-93.10	12L	6.0	6.85	10W-40W	CD	2.2	ATF M2C
“	4WD 4A/T	LJ13L	93.10-94.04	13L	“	“	“	CE	-	-
3.5	4WD 5M/T	LJ22D	91.11-92.10	22D	5.1	5.7	10W/50W	SG	2.2	ATF M2C
4.0	4WD 4A/T	LJ36D	93.10-95.09	36D	6.1	6.6	10W-50	“	-	-
“	“	LJR	95.10-99.05	“	5.1	5.7	5W-40 10W-40	SH	-	-
<b>Land Rover Freelander (LN25)</b>										
2.5	4WD 5A/T	LN25	03.10-	25K	-	5.2	10W-40	SJ	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Mercedes Benz SL350, 500, 600, 55AMG (W230)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
9.1	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
“	-	“	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz SL320, 500 (W129)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	-	-	-	-	-	-
9.3	-	“	-	-	-	-	-	-
-	-	“	-	-	-	-	-	-
<b>Mercedes Benz V230, 280 (638)</b>								
8.2	-	ATF (definite Oil)	-	-	T/M		-	-
5.3	-	“	-	-	“		-	-
<b>Mercedes Benz ML320, 430 (W163)</b>								
7.5	-	ATF (definite Oil)	1.5	ATF	-	-	-	-
9.1	-	“	“	“	-	-	-	-
<b>Land Rover Discovery V8i (LT56)</b>								
9.7	-	Dexron II	2.1	SAE 75W-90	1.7	SAE 75W-90	1.7	SAE 75W-90
<b>Land Rover Discovery Tdi / V8i (LJ)</b>								
-	-	-	2.3-2.5	API GL-4/5 SAE 90EP	1.7	API GL-4 SAE 90EP	1.7	API GL-4 SAE 90EP
9.1	-	Dexron II D	2.3	API GL-4/5 SAE 90W EP	“	API GL-4 SAE 90W EP	“	API GL-4 SAE 90W EP
-	-	-	2.3-2.5	API GL-4/5 SAE 90EP	“	API GL-4 SAE 90EP	“	API GL-4 SAE 90EP
9.1	-	Dexron II D	2.3	API GL-4/5 SAE 90W EP	“	API GL-4 SAE 90W EP	“	API GL-4 SAE 90W EP
“	-	Dexron II, III	“	API GL-5 SAE 90EP/80EP	“	API GL-5 SAE 90EP/80EP	“	API GL-5 SAE 90EP/80EP
<b>Land Rover Freelander (LN25)</b>								
4.0	-	GUL1805	1.1	API GL-5 SAE 75W-90	-	-	0.8	API GL-5 SAE 75W-90

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Land Rover Range Rover 4.0SE / 4.0S / 4.6HSE (LP)</b>										
4.0	2WD 4A/T	LP42D	95.07-00.03	42D	5.4	5.8	5W-40 10W-40	SH	-	-
"	"	LP58D	00.04-02.03	58D	"	"	"	"	-	-
4.6	"	LP46D	"	46D	"	"	"	"	-	-
"	"	LP60D	00.04-02.03	60D	"	"	"	"	-	-
<b>Renault Twingo (06)</b>										
1.2	2WD 5M/T	06C3G	95.10-98.12	C3G	3.0	3.5	10W-40	SG	3.4	API GL-5 SAE 80
"	2WD 5M/T	06D7F	95.07-	D7F	3.5	4.0	15W-40	"	"	"
<b>Renault Luticia RXE (BK)</b>										
1.6	2WD 4A/T	BK7M	98.11-02.03	K7M	3.5	3.7	15W-40	SG	-	-
<b>Renault Luticia 1.4RN / RT (57)</b>										
1.4	2WD 3A/T	57E7J	95.09-98.10	E7J	3.5	4.0	15W-40	SG	-	-
"	2WD 4A/T	"	95.06-97.10	"	"	"	"	"	-	-
"	"	C575	91.01-94.7	"	"	"	20W-50	"	-	-
"	"	C572	91.01-98.10	"	"	"	"	"	-	-
"	"	B572	92.01-94.07	"	"	"	"	"	-	-
<b>Renault Luticia 1.8RT / Baccarat 1.8 (57)</b>										
1.8	2WD 4A/T	57F3P	95.06-96.12	F3P	5.0	5.5	15W-40	SG	-	-
"	"	57F3PQ	95.10-98.10	"	"	"	"	"	-	-
<b>Renault Luticia 16V (57)</b>										
1.8	2WD 5M/T	C57D	91.01-95.05	F7P	4.2	4.5	20W-50	SG	3.4	API GL-5 SAE 80W-90
"	"	57F7P	95.06-98.10	"	5.0	5.5	15W-40	"	"	"
<b>Lotus Elise 111R / Exige</b>										
1.8	2WD 6M/T без охл. устр-ва	-	04.05-	2ZZ-GE	-	4.4	5W-40	SJ	2.3	API GL-4/5 SAE 75W-90
"	2WD 6M/T С охлажд. устр-вом	-	"	"	-	7.9	"	"	"	"
<b>Lotus Elise / Exige 111S</b>										
1.8	2WD 5M/T	-	04.05-	18K	-	4.5	10W-40	SJ	2.1	MTF94
<b>Rover Mini Cooper (XN12)</b>										
1.3	2WD 4M/T	XN12	92.07-01.06	12H	4.4	4.8	5W-50 10W-40	SG	EG	

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Передний привод		Задний привод						
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>Land Rover Range Rover 4.0SE / 4.0S / 4.6HSE (LP)</b>								
9.7	-	Dexron II	2.1	Dexron II	1.7	API GL-5 SAE 90EP/80EP	1.7	API GL-5 SAE 90EP/80EP
"	-	"	"	"	"	"	"	"
11.0	-	"	"	"	"	"	"	"
"	-	"	"	"	"	"	"	"
<b>Renault Twingo (06)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
<b>Renault Luticia RXE (BK)</b>								
6.0	-	Dexron III	-	-	T/M	-	-	-
<b>Renault Luticia 1.4RN / RT (57)</b>								
4.5	-	Dexron II & Mobil ATF220	-	-	T/M	-	-	-
6.7	-	Dexron II	-	-	"	-	-	-
3.4	-	-	-	-	"	-	-	-
5.7	-	Elf Renault Matic D2	-	-	"	-	-	-
"	-	-	-	-	"	-	-	-
<b>Renault Luticia 1.8RT / Baccarat 1.8 (57)</b>								
6.7	-	Dexron II	-	-	T/M	-	-	-
"	-	"	-	-	"	-	-	-
<b>Renault Luticia 16V (57)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	"	-	-	-
<b>Lotus Elise 111R / Exige</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	T/M
-	-	-	-	-	-	-	-	"
<b>Lotus Elise / Exige 111S</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	T/M
<b>Rover Mini Cooper (XN12)</b>								
-	-	-	-	-	E/G	-	-	-

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>Rover Mini 1.3 (XN12A)</b>										
1.3	2WD 4M/T	XN12A	93.07-01.06	12A	4.4-4.5	4.8	5W-50 10W-40	SG	E/G	
"	2WD 4A/T	"	"	"	4.8-6.9	5.1-7.3	"	"	-	-
<b>Rover Mini 1.0 (99)</b>										
1.0	2WD 4M/T	99X	90.10-01.06	99H	4.7	5.0	10W-40	SG	E/G	
"	"	99XA1	"	99M	"	"	"	"	"	
"	2WD 4A/T	99X	"	"	6.0	7.0	"	"	"	
"	"	99XA1	"	99M1	"	"	"	"	"	
<b>Rover 75 (RJ25)</b>										
2.5	2WD 5A/T	RJ25	99.09-	25K	-	5.19	10W-40	SJ	-	-
<b>Rover 114 Gsi / 114GTi (XP14)</b>										
1.4	2WD CVT	XP14K2	93.10-98.12	14K2	4.0	4.5	10W/40W	SG	-	-
"	2WD 5M/T	XP14K4	93.10-95.04	14K4	"	"	"	"	2.0	SAE 75W-80
<b>Rover MGF 1.8i, 1.8iVVC (RD18)</b>										
1.8	2WD 5M/T	RD18K	95.10-00.05	18K	4.1	4.5	5W-50 10W-40	SH	2.7	MTF94
<b>BMW Mini One / Cooper / Cooper S (RA, RE)</b>										
1.6	2WD 5M/T	RA16	02.02-	W10B16A	-	4.5	0W-40	SJ	2.0	Texaco MTF94
"	2WD CVT	"	"	"	-	"	"	"	-	-
"	2WD 6M/T	RE16	02.05	W11B16A	-	"	"	"	2.0	Texaco MTF94
<b>BMW 316ti / 318ti Compact (E46)</b>										
1.8	2WD 5A/T	AT18	01.11-	N42B18A	-	4.25	0W-40	SJ	-	-
2.0	2WD 5M/T	AU20	"	N42B20A	-	"	"	"	-	Special Oil & ATF
"	2WD 5A/T	"	"	"	"	"	"	"	-	-
<b>BMW 318ti Compact (E36)</b>										
1.8	2WD 4A/T	CG18	94.11-96.06	18 4S	4.39	5.0	15W-40	SG & SH	-	-
1.9	"	CG19	96.07-00.09	19 4S	-	"	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>Rover Mini 1.3 (XN12A)</b>								
-	-	-	-	-	E/G	-	-	-
E/G			-	-	“	-	-	-
<b>Rover Mini 1.0 (99)</b>								
-	-	-	-	-	E/G	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
E/G			-	-	“	-	-	-
“			-	-	“	-	-	-
<b>Rover 75 (RJ25)</b>								
8.0	-	Dexron III	-	-	T/M	-	-	-
<b>Rover 114 Gsi / 114GTi (XP14)</b>								
-	-	CVT Fluid	-	-	T/M	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
<b>Rover MGF 1.8i, 1.8iVVC (RD18)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	T/M
<b>BMW Mini One / Cooper / Cooper S (RA, RE)</b>								
-	-	-	-	-	T/M	-	-	-
2.0	-	Esso EZL-799	-	-	“	-	-	-
-	-	-	-	-	“	-	-	-
T/A не требует обслуживания								
<b>BMW 316ti / 318ti Compact (E46)</b>								
9.0	4.0	BMW Long Life Oil	-	-	-	-	1.0	Final Drive Oil OSP
-	-	-	-	-	-	-	“	“
9.0	4.0	BMW Long Life Oil	-	-	-	-	“	“
Масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания								
<b>BMW 318ti Compact (E36)</b>								
8.8	-	Dexron III (ATF D-II)	-	-	-	-	1.1	Final Drive Oil OSP LSD MSP/A
“	-	“	-	-	-	-		
В моделях автомобилей выпуска 98 г. и далее масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания								

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло + фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>BMW 318i Ci, 320i, 323i, 325i, 328i Ci, 330 Ci Xi (E46)</b>										
1.9	318i/Ci 2WD5M/T	AL19	98.09-	19 4E	-	4.0	5W-40	SJ	-	Special Oil & ATF
“	318i/Ci 2WD4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
2.0	318i/Ci 2WD5M/T	AY20	01.10-	N42 B20A	-	4.25	0W-40	“	-	Special Oil & ATF
“	318i/Ci 2WD4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
“	320i 2WD5A/T	AM20	99.06-	20 6S	-	6.5	5W-30	“	-	-
2.2	“	AV22	01.01-	22 6S	-	“	5W-40	“	-	-
2.5	323i 2WD4A/T	AM25	98.10-	25 6S	-	“	“	“	-	-
“	323i 2WD5A/T	“	99.06-	“	-	“	“	“	-	-
“	325i 2WD5A/T	AV25	01.01-	“	-	“	“	“	-	-
2.8	328i/Ci 2WD5A/T	AM28	98.10-	28 6S	-	“	“	“	-	-
3.0	330i/Ci/Xi 2WD6M/T	AV30	00.08-	30 6S	-	“	“	“	-	Special Oil & ATF
“	330i/Ci/Xi 2WD6M/T	“	03.04-	“	-	“	“	“	-	“
“	330i/Ci/Xi 2WD5A/T	“	00.08-	“	-	“	“	“	-	-
“	330i/Ci/Xi 4WD5A/T	“	01.01-	“	-	“	“	“	-	-
<b>BMW 318i is, 320i, 323i, 325i, 328i (E36)</b>										
1.8	318i/is 2WD5M/T	CA18, CA18D	91.09-	18 4E	3.75 -4.0	4.0- 4.25	15W-40	SG и выше	1.1	SAE 80
“	318i/is 2WD4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
“	318i/is 2WD5M/T	BE18	93.11-	18 4S	4.39	4.85 -5.0	“	“	1.1	ATF
“	318i/is 2WD4A/T	“	“	“	“	“	“	“	-	-
1.9	318i/is 2WD 5M/T	BE19	96.07-	19 4S	-	5.0	“	SG,SH	1.0	ATF
“	318i/is 2WD 4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
2.0	320i 2WD 5A/T	CB20	91.09-	20 6S	5.0- 5.75	5.75 -6.5	“	“	-	-
“	“	BF20	92.05-	“	“	“	“	“	-	-
2.5	323i 2WD 5A/T	CB25	96.02-	25 6S	-	6.5	“	“	-	-
“	325i 2WD 5A/T	CB25, BJ25	91.09-	“	5.0- 5.75	5.75 -6.5	Зависит от внешней среды	SG и выше	-	-
2.8	328i 2WD 4A/T	CD28, BK28	95.03-	28 6S	-	6.5	15W-40	“	-	-
“	“	BF28	“	“	-	“	“	“	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло			Передний привод		Задний привод	
		Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	
<b>BMW 318i Ci, 320i, 323i, 325i, 328i Ci, 330 Ci Xi (E46)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	-	Final Drive Oil OSP
-	-	BMW Long Life Oil	-	-	-	-	-	“
-	-	-	-	-	-	-	1.0	“
9.0	4.0	BMW Long Life Oil	-	-	-	-	“	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	-	-	-	-	“
-	-	-	-	-	-	-	-	“
-	-	-	-	-	-	-	-	“
-	-	BMW Long Life Oil	-	-	-	-	-	“
-	-	“	-	Transmission Oil MTF-LT-1	-	Final Drive Oil OSP	-	“
<b>BMW 318i is, 320i, 323i, 325i, 328i (E36)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	0.9-1.1	SAE HP90
8.0-8.8	-	Dexron II (Dexron II D)	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	1.1	Final Drive Oil OSP MSP/A
8.8	-	Dexron III (ATF D-II)	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	“	Final Drive Oil OSP MSP/A (SAE 75W-90)
8.8	-	Dexron III (ATF D-II)	-	-	-	-	“	“
7.8-8.1	-	Idemitsu Appollo oil ATA D-3	-	-	-	-	0.9-1.1	Final Drive Oil OSP MSP/A
“	-	“	-	-	-	-	“	“
8.1	-	Idemitsu Appollo oil ATA D-3	-	-	-	-	1.7	“
8.0-8.1	-	“	-	-	-	-	1.7	GL-5 SAE HP90
7.9	-	“	-	-	-	-	“	Synthetic OSP (SAE 75W-90)
“	-	“	-	-	-	-	“	“

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло
<b>BMW 525i, 530i, 545i (E60)</b>										
2.5	525i 2WD6A/T	NA25	03.09-	25 6S	-	6.5	0W-40	SJ	-	-
"	"	NG25	04.06-	"	-	"	"	"	-	-
3.0	530i 2WD6A/T	NA30	03.09-	30 6S	-	"	"	"	-	-
"	"	NG30	04.06-	"	-	"	"	"	-	-
4.5	545i 2WD6A/T	NB44	03.09-	N62B 44A	-	8.0	"	"	-	-
<b>BMW 525i, 528i, 530i, 540i (E39)-</b>										
2.5	525i 2WD 5A/T	DD25	96.07-	25 6S	-	6.5	5W-30	SH и выше	-	-
"	"	DM25	98.10-	"	-	"	"	"	-	-
"	"	DT25, DS25	00.11-	"	-	"	5W-40	SJ	-	-
2.8	528i 2WD 5A/T	DD28	96.07-	28 6S	-	"	Зависит от внешней среды	SG и выше	-	-
"	"	DD28A	97.04-	"	-	"	"	"	-	-
"	"	DM28,DP28	98.10-	"	-	"	"	"	-	-
3.0	530i 2WD5A/T	DT30, DS30	00.11-	30 6S	-	"	5W-40	SJ	-	-
4.0	540i 2WD5A/T	DE44	97.01-	44 8S	-	7.5	5W-30	SG и выше	-	-
"	"	DN44	98.10-	"	-	"	"	"	-	-
<b>BMW 520i, 525i, 530i, 535i, 540i (E34)</b>										
2.0	520i 2WD 5A/T	HB20	90.09-	20 6S	5.0	5.75	Зависит от внешней среды	SG и выше	-	-
2.5	525i 2WD5A/T	HD25	"	25 6S	4.0- 5.0	4.25 -6.5	"	"	-	-
3.0	530i 2WD5A/T	HE30	93.04-	30 8S	6.0	7.5	"	"	-	-
3.5	535i 2WD5A/T	H35	90.09-	3.34MJ1	5.0- 5.75	5.75 -6.5	15W-40	"	-	-
4.0	540i 2WD 5A/T	HE40	93.04-	40 8S	6.0	7.5	Зависит от внешней среды	"	-	-
<b>BMW 735i, 745i Li , 760Li (E65)</b>										
3.6	735i 2WD6A/T	GL36	01.10-	N62 B32A	-	6.0	0W-40	SJ	-	-
4.4	754i/Li 2WD 6A/T	GL44, GN44	"	N62 B44A	-	8.0	"	"	-	-
6.0	760i 2WD 6A/T	GN60	03.01-	N73 B60A	-	8.5	"	"	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>BMW 525i, 530i, 545i (E60)</b>								
9.0	-	-	-	-	-	-	1.4	-
"	-	-	-	-	-	-	"	-
"	-	-	-	-	-	-	"	-
"	-	-	-	-	-	-	"	-
"	-	-	-	-	-	-	"	-
Не требует обслуживания								
<b>BMW 525i, 528i, 530i, 540i (E39)-</b>								
-	-	Idemitsu Appollo oil ATA D-3	-	-	-	-	1.0	Final Drive Oil OSP
-	-	"	-	-	-	-	"	"
-	-		-	-	-	-	-	"
-	-	Idemitsu Appollo oil ATA D-3	-	-	-	-	1.0	"
-	-	"	-	-	-	-	"	"
-	-	"	-	-	-	-	"	"
-	-	Long Life Oil EssoLT71141	-	-	-	-	1.0	"
-	-	"	-	-	-	-	1.2	"
-	-	"	-	-	-	-	"	"
<b>BMW 520i, 525i, 530i, 535i, 540i (E34)</b>								
8.0	-	Dexron II	-	-	-	-	1.7	SAE 90
7.9-8.1	-	"	-	-	-	-	"	"
7.8	-	"	-	-	-	-	1.9	-
7.9-8.0	-	"	-	-	-	-	"	SAE HP90
13.0	-	Shell LA 2634	-	-	-	-	"	-
<b>BMW 735i, 745i Li , 760Li (E65)</b>								
-	-	Shell M-13784	-	-	-	-	1.3	-
-	-	"	-	-	-	-	"	-
11.25	-	"	-	-	-	-	"	-
Не требует обслуживания								

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип трансмиссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ILSAC	Объем	Требуемое масло

### BMW 735i, 740i, 750Il, L7 (E38)

3.5	735i 2WD 5A/T	GF35	96.07-	35 8S	-	7.5	5W-40	SG и выше	-	-
"	"	GG35	98.10-	"	-	"	"	"	-	-
4.4	740i 2WD 5A/T	GF40	94.09-	40 8S	-	"	Зависит от внешней среды	"	-	
"	"	GF44	97.09-	44 8S	-	"	"	"	-	-
"	"	GG44	98.10-	"	-	"	"	"	-	-
5.4	750i 2WD 5A/T	GK50	95.02-	54 12	-	8.0	"	"	-	-
"	"	GJ50	98.10-	"	-	"	"	"	-	-
"	L7 2WD 5A/T	L7	97.06-	54 12	-	"	5W-30	SH	-	-

### BMW M3 (E46)

3.2	2WD 6M/T	BL32	01.01-02.11	32 6S	-	5.5	10W-60	SJ	1.75	-
"	"	"	02.12-	32 6S4	-	"	"	"	"	-
"	"	M3 CSL	03.05-	"	-	"	"	"	"	-

### BMW M3 (E36)

3.0	2WD 5M/T	M3B	93.11-96.10	30 6S	-	7.2	15W-40	SH	1.2	ATF DX-II
3.2	2WD 6M/T	M3C	96.11-00.12	32 6S	-	6.0	"	"	1.75	ATF

### BMW M Roadster / Coupe (E36)

3.2	2WD 5M/T	CK32, CM32	98.10-01.06	32 6S	-	5.5	15W-40	SH	-	MissionOil MTF-LT-1
"	"	CL32	01.07-02.07	32 6S4	-	"	"	SJ	-	"

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло
<b>BMW 735i, 740i, 750II, L7 (E38)</b>								
-	-	Esso LT 71141	-	-	-	-	1.2	Final Drive Oil OSP
-	-	“	-	-	-	-	“	“
-	-	“	-	-	-	-	“	“
-	-	“	-	-	-	-	“	“
-	-	“	-	-	-	-	“	“
-	-	“	-	-	-	-	1.6	“
-	-	“	-	-	-	-	“	“
-	-	“	-	-	-	-	“	“
<b>BMW M3 (E46)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.1	-
-	-	-	-	-	-	-	“	-
-	-	-	-	-	-	-	“	-
Масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания								
<b>BMW M3 (E36)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.9	Final Drive Oil MSP/A
-	-	-	-	-	-	-	1.7	Synthetic OSP (SAE 75W-90)
<b>BMW M Roadster / Coupe (E36)</b>								
-	-	-	-	-	-	-	1.4	Final Drive Oil MSP/A
-	-	-	-	-	-	-	“	“
В моделях автомобилей выпуска 98 г. и далее масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания								

Автомобили иностранного производства					Моторное масло ENEOS				Масло ENEOS для МКП	
Объем двигателя	Тип транс миссии	Тип кузова	Год выпуска	Тип двигателя	Масло	Масло+ фильтр	Вязкость по SAE	Классификация по API/ ILSAC	Объем	Требуемое масло

### BMW Roadster / Coupe (E36)

1.9	2WD 5M/T	CH18	97.01-99.07	19 4S	-	5.0	15W-40	SG,SH	1.1	ATF
“	2WD 4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
2.0	2WD 5M/T	CL20	99.11-99.12	20 6S	-	6.5	Зависит от внешней среды	SH	-	Dexron II
“	2WD 4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
“	2WD 5M/T	CK20	00.08-00.12	“	-	“	“	“	-	Dexron II
“	2WD 4A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
2.2	2WD 5M/T	CN22	01.01-03.12	22 6S	-	“	5W-40	“	-	MissionOil MTF-LT-1
“	2WD 5A/T	“	“	“	-	“	“	“	-	-
2.8	2WD 4A/T	CH28 CK28	98.06-99.12	28 6S	-	“	Зависит от внешней среды	“	-	-
3.0	2WD 5A/T	CN30	01.01-03.12	30 6S	-	6.5	5W-40	SH	-	-

### BMW Z4 Roadster (E85)

2.2	2WD 5A/T	BT22	03.10-	22 6S	-	6.5	0W-40	SJ	-	-
2.5	“	BT25	03.01-	25 6S	-	“	“	“	-	-
3.0	“	BT30	“	30 6S	-	“	“	“	-	-
“	2WD 6M/T	“	03.05-	“	-	“	“	“	-	-

### BMW X5 (E53)

3.0	4WD 5A/T	FA30	00.09-03.09	30 6S	-	6.5	0W-40	SJ	-	-
“	“	FA30N	03.10-	“	-	8.0	“	“	-	-
4.4	“	FB44	00.09-03.09	44 8S	-	“	5W-40	“	-	-
“	4WD 6A/T	FB44N	03.10-	N62B44A	-	“	0W-40	“	-	-
4.6	4WD 5A/T	FB46N	01.10-03.09	46 8si	-	“	“	“	-	-
4.8	4WD 6A/T	FA48	04.05-	48 is	-	-	Зависит от внешней среды	“	-	-

Жидкость ENEOS для АКП, для вариаторов			Масло ENEOS для переключателя		Масло ENEOS для дифференциала			
					Передний привод		Задний привод	
Общий объем	Объем для замены	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло	Объем	Требуемое масло

### BMW Roadster / Coupe (E36)

-	-	-	-	-	-	-	1.1	Final Drive Oil OSP MSP/A
-	-	Dexron III	-	-	-	-	“	“
-	-	-	-	-	-	-	-	Final Drive Oil MSP/A
-	-	Dexron III	-	-	-	-	-	“
-	-	-	-	-	-	-	-	“
-	-	Dexron III	-	-	-	-	-	“
-	-	-	-	-	-	-	-	“
-	-	ETL 7045	-	-	-	-	-	“
-	-	MTF	-	-	-	-	-	“
-	-	ETL7045	-	-	-	-	-	Final Drive Oil MSP/A

Масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания

### BMW Z4 Roadster (E85)

8.9	-	-	-	-	-	-	1.2	-
“	-	-	-	-	-	-	“	-
“	-	-	-	-	-	-	“	-
-	-	-	-	-	-	-	“	-

Масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания

### BMW X5 (E53)

9.7	4.0	ESSO LT 71141	0.5	ESSO LT 71141	0.6	Final Drive Oil OSP	1.4	Final Drive Oil OSP
9.0	“	“	0.9	“	0.7	“	“	“
“	“	“	0.5	“	0.6	“	“	“
9.7	“	“	0.9	“	0.7	“	“	“
9.0	“	“	0.5	“	0.6	“	“	“
9.7	“	“	0.9	“	0.7	“	“	“

Масла для трансмиссии и дифференциала не требуют обслуживания

