



Аппарат подходит для периодического применения. Он справится с незначительными загрязнениями на площади до 30 м<sup>2</sup>/ч. Пистолет данного аппарата оснащен LED индикацией, которая показывает настроенный уровень давления. Нанесение чистящего средства возможно без замены струйной трубки, а замена чистящего средства осуществляется одним движением. Пистолет вместе с насадками можно разместить на корпусе, что упростит доступ к аксессуарам во время перерывов в работе. Телескопическая ручка аппарата полностью убирается, что позволяет компактно хранить АД. Низкий центр тяжести и широкая площадь низа аппарата позволяет ему быть устойчивым. А удобную ручку у основания можно использовать для погрузки аппарата в автомобиль.





### K 4 Full Control

- Пистолет высокого давления Full Control с возможностью индикации и выбора используемого давления.
- Большая устойчивость за счет низкого центра тяжести и более широкого основания.
- Высокоэффективный мотор водяного охлаждения

#### Технические характеристики

Номер для заказа	1.324-000.0	
Штрих-код (EAN)	4054278044736	
Давление	бар / МПа	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Вес без аксессуаров	кг	11,4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	397 × 305 × 584

#### Комплектация

Пистолет	G 145 Q Full Control
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 6
Система подачи чистящего средства	Система для чистящих средств Plug 'n' Clean
Телескопическая ручка	■
Электродвигатель с водяным охлаждением	■
Мягкий мешок для аксессуаров	■
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
■ Входит в комплект поставки.	





# Аксессуары для K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
VP 145 Vario Power	18	2.643-235.0						Струйная трубка для моек серии К 3-К 4, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	19	2.643-244.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии К 2 – К 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	20	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 145 S	21	2.643-253.0						Короткая струйная трубка для моек серии К 2-К 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>									
Комплект для промывки труб	22	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	23	2.637-767.0						Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	24	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	25	2.640-733.0						Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	26	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг SH 5 eco	27	2.643-100.0						Всасывающий шланг с обратным клапаном и длиной 5 метров для использования с минимойками K4-K7. Позволяет использовать воду из бочек и других альтернативных источников воды.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	28	2.643-143.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	29	2.643-144.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	30	2.643-145.0						Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 4 Full Control 1.324-000.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	31	2.642-240.0						Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	32	2.642-897.0						Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
	33	2.643-101.0							<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	34	2.643-142.0						Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
	35	2.643-150.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.