



Мойка высокого давления "Керхер" К 2 Basic оснащается пистолетом, 3-метровым шлангом высокого давления и грязевой фрезой для интенсивной очистки. Модель имеет встроенный водяной фильтр, который защищает насос от частиц, содержащихся в подаваемой на вход аппарата воде. Аппарат К 2 Basic рассчитан на периодическое применение, например, для поддерживающей чистки велосипедов, садовой мебели и инвентаря.





K 2 Basic

Технические характеристики

Номер для заказа	1.673-155.0	
Штрих-код (EAN)	4039784731219	
Давление	бар / МПа	110 / 11
Производительность	л/ч	360
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	4,0
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	175,9 x 279,8 x 443
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация

Пистолет	стандартная система Quick Connect	
Струйная трубка Vario Power	-	
Грязевая фреза	■	
Шланг высокого давления	м	3
Система Quick Connect	■	
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■	
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма VPS	-	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для K 2 Basic 1.673-155.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор с автастопом	1	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	2	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения KÄRCHER	3	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	4	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	5	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов									
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	6	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	7	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
НК 12 high pressure hose set+trigger gun	8	2.643-909.0							<input type="checkbox"/>
	9	2.643-910.0							<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	10	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	11	2.641-828.0							<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	12	2.642-953.0							<input type="checkbox"/>
Прочее									
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке	13	2.641-959.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	14	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
	15	2.642-794.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Basic 1.673-155.0

KÄRCHER


									Номер для заказа	Цена	Описание		
Очистка поверхностей													
									1	2.643-252.0		С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
									2	2.643-338.0		Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
									3	2.643-335.0		Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
									4	2.642-194.0		Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей													
									5	2.643-551.0		Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
									6	2.643-554.0		Комплект для мойки автомобилей и узода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки													
									7	6.903-276.0		Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Струйные трубки													
									8	2.642-347.0		Телескопическая трубка (1.2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
									9	2.643-253.0		Короткая струйная трубка для моек серии K 2-K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения													
									10	2.643-147.0		Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
									11	2.643-143.0		Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств.	<input type="checkbox"/>
									12	2.643-144.0		Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>

 Доступные аксессуары.

Аксессуары для K 2 Basic 1.673-155.0

KÄRCHER



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	13	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	14	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	15	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0.6л.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	16	2.641-848.0					Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности(каменные,стеклянные,лаковые покрытия автомобилей и т.д.).С баллоном вместимостью 0,3л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	17	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	18	2.642-830.0						<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	19	2.642-831.0						<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	20	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	21	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
	22	2.643-150.0						<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.