



Модель K 2 Car оснащена двумя колесами, пистолетом, 4-метровым шлангом высокого давления, однопозиционной струйной трубкой, а также грязевой фрезой для интенсивной очистки и водяным фильтром, защищающим насос от частиц, содержащихся в подаваемой на вход аппарата воде. Аппарат рассчитан на периодическую поддерживающую чистку автомобилей, слегка загрязненной садовой мебели, а также велосипедов или садовых инструментов. В комплект входит все необходимое для ухода за автомобилем: насадка для пенной чистки, средство для мойки автомобиля и моющая щетка. Практичные держатели на корпусе аппарата позволяют надежно закрепить пистолет и струйные трубки, чтобы они всегда были под рукой в нужный момент. Мойка оснащена интегрированным механизмом всасывания чистящего средства.




**K 2 Car**
**Технические характеристики**

<b>Номер для заказа</b>	1.673-228.0	
<b>Штрих-код (EAN)</b>	4039784825161	
<b>Давление</b>	бар / МПа	110 / 11
<b>Производительность</b>	л/ч	360
<b>Макс. температура воды на входе</b>	°С	max. 40
<b>Потребляемая мощность</b>	кВт	1,4
<b>Вес без аксессуаров</b>	кг	4,8
<b>Габариты (длина x ширина x высота)</b>	мм	241,6 x 279,8 x 782,5
<b>Производительность по площади</b>	м²/ч	20

**Комплектация**

<b>Пистолет</b>	стандартная система Quick Connect	
<b>Струйная трубка Vario Power</b>	-	
<b>1-позиционная струйная трубка</b>	■	
<b>Грязевая фреза</b>	■	
<b>Шланг высокого давления</b>	м	4
<b>Система Quick Connect</b>	■	
<b>Система подачи чистящего средства</b>	Пенная насадка	
<b>Интегрированный фильтр тонкой очистки воды</b>	■	
<b>Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма</b>	■	
<b>VPS</b>	-	

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для K 2 Car 1.673-228.0

**KÄRCHER**



								Номер для заказа	Цена	Описание
<b>Моечные щетки и губки</b>										
Моечная щетка неподвижная	1	6.903-276.0								Стандартная моечная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. ■
Щетка Power Brush WB 150	2	2.643-237.0								Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени. □
WB 100 Wash Brush	3	2.643-236.0								Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места. □
Щетка для мойки колесных дисков	4	2.643-234.0								Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360 и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен. □
WB 50 Soft Wash	5	2.643-246.0								Универсальная мягкая щетка для любых типов поверхностей. □
Мягкая щетка WB 60	6	2.643-233.0								Мягкая щетки для очистки больших площадей, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248мм. □
<b>Принадлежности для специальных областей применения</b>										
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,3 л	7	2.641-848.0								Насадка для формирования интенсивной пены, позволяющей легко очищать любые поверхности (каменные, стеклянные, лаковые покрытия автомобилей и т.д.). С баллоном вместимостью 0,3л. ■
Комплект для промывки труб	8	2.637-729.0								Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий. □
Комплект для промывки труб, 15	9	2.637-767.0								Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций. □
Комплект для струйной абразивной очистки	10	2.638-792.0								Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher. □
Регулируемый шарнир	11	2.640-733.0								Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой. □
Организатор Kärcher	12	2.641-630.0								Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моечные щетки от деформации щетины. □
Комплект для откачки воды	13	2.637-214.0								Для быстрого откачивания больших объемов воды. Подходит к бытовым аппаратам высокого давления Kärcher. □
Пенное сопло FJ 6	14	2.643-147.0								Пенная насадка Керхер FJ 6 для создания густой пены. С помощью насадки создается пена, которой хватит для очистки автомобилей, мотоциклов. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева. □
Пенное сопло FJ 10 +UFC 1л	15	2.643-143.0								Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с активной пеной. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств. □

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Car 1.673-228.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа				Цена	Описание	
Пенное сопло FJ 10 +средство для мытья автомобилей 1л	16	2.643-144.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте с автомобильным шампунем. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10 +средство для очистки камня 1л	17	2.643-145.0					Насадка для пенной чистки Керхер FJ 10 в комплекте со средством для очистки камня. Благодаря этой насадке можно чередовать использование разных чистящих средств	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	18	2.642-240.0					Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пенной чистки в упаковке 0,6 л	19	2.641-847.0					Пенная насадка для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Контейнер 0,6л.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля	20	2.642-561.0					Высококачественное приспособление для легкого и эффективного удаления загрязнений(песка,земли и т.д.) и отложений противогололедных реагентов.С насадкой для нанесения воскового средства защиты.Подходит для любых транспортных средств с дорожным просветом от 11- до 38 см- от спортивных автомобилей до внедорожников и прицепов.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (8 шт)	21	2.642-830.0						<input type="checkbox"/>
Приспособление для мойки днища автомобиля (20 шт)	22	2.642-831.0						<input type="checkbox"/>
Пенное сопло FJ 10	23	2.642-897.0					Насадка для создания пены Керхер FJ 10. Густая пена поможет отмыть мотоциклы, автомобили. С помощью насадки также можно обрабатывать каменные и деревянные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean и UFC	24	2.643-142.0					Набор с пенной насадкой и специальным средством для очистки	<input type="checkbox"/>
	25	2.643-150.0						<input type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>								
Щетка PS 40	26	2.643-245.0					Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла для T-Racer	27	2.640-727.0					Для легкой замены сопел в приспособлениях T-Racer. Серые сопла для аппаратов классов K2-K5 (T 200, T 250, T 300, T 400)	<input type="checkbox"/>
Насадка для очистки плоских поверхностей T 200 T-Racer	28	2.641-361.0					Для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей, например, террас и стен из камня и древесины. 2 вращающихся веерных сопла обеспечивают легкую и быструю уборку. Усовершенствованная ручка облегчает очистку вертикальных поверхностей, например, гаражных ворот. К удлинительным трубкам могут присоединяться другие принадлежности Kärcher.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	29	2.643-252.0					С насадкой T-Racer можно убирать любые плоские поверхности без риска обрызгаться или запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные плоскости!	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	30	2.643-338.0					Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплекта для промывки водостоков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	31	2.643-335.0					Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T350 для моек высокого давления серий K 2 -K 7	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Car 1.673-228.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадка для очистки плоских поверхностей T 250 plus	32	2.642-194.0						Приспособление для эффективной и аккуратной очистки террас и других плоских поверхностей, в т.ч. Вертикальных (например, гаражных ворот) Со специальной защитной решеткой для чистки гравийных дорожек и т.п. Два вращающихся веерных сопла увеличивают производительность очистки.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>									
Защитный брызговик	33	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	34	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка 1 ступень	35	2.643-240.0						Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 160 S	36	2.643-254.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 5–K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Гибкая грязевая фреза	37	2.639-001.0						Грязевая фреза для устранения стойких загрязнений. С плавным отклонением головки для удобной очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
3-ступенчатая удлинительная трубка	38	2.639-722.0						Для удлинения струйной трубки 4 алюминиевыми сегментами на 90 см, 1,30 м или 1,70 м.	<input type="checkbox"/>
Брызговик для грязевой фрезы	39	2.640-916.0						Надежно защищает пользователя от отбрасываемых назад брызг воды (прежде всего, при очистке углов и краевых участков). Для надевания на любые грязевые фрезы Kärcher (кроме 4.763-184).	<input type="checkbox"/>
Комплект удлинительных элементов "Vario"	40	2.641-501.0						Исключительно гибкий в применении комплект удлинительных элементов для очистки труднодоступных объектов. Допускает варьирование длины, угла и вида сопла.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power	41	2.643-241.0						Струйная трубка для моек серии K 2, позволяет плавно регулировать давление струи от низкого для нанесения чистящего средства до высокого простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Грязевая фреза DB 145 Dirt Blaster	42	2.643-244.0						Грязевая фреза с роторным соплом для моек серии K 2 – K 4, формирующим вращающуюся точечную струю, эффективно удаляет стойкие атмосферных загрязнения и очищает поверхности от мха.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка с 3-позиционным соплом	43	4.760-269.0						Пользователь может выбирать три вида струй: точечную и веерную струи высокого давления и струю низкого давления для нанесения чистящего средства.	<input type="checkbox"/>
Гибкая струйная трубка	44	4.760-272.0						Формирует струи высокого и низкого давления. Отклоняется на 180° для облегчения очистки труднодоступных мест.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario-Power, K2	45	4.760-543.0						Для плавного регулирования давления струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) простым вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	46	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2-4м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Car 1.673-228.0

**KÄRCHER**



47



48



49

		Номер для заказа					Цена	Описание		
Струйная трубка 360° VP 145 S	47	2.643-253.0						Короткая струйная трубка для моек серии K 2–K 4 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>	
<b>Готовые комплекты принадлежностей</b>										
Комплект для мойки автомобиля	48	2.643-551.0						Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>	
Комплект для чистки автомобиля	49	2.643-554.0						Комплект для мойки автомобилей и ухода за ними включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки автомобиля со всех сторон.	<input type="checkbox"/>	

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для K 2 Car 1.673-228.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа						Цена	Описание	
<b>Прочее</b>										
Запасной пистолет Good	1	2.641-611.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Водяной фильтр	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Пистолет 16 МПа/60°C в упаковке	4	2.641-959.0								<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	5	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
	6	2.642-794.0								<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2007 г. выпуска</b>										
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м	7	6.389-092.0								<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>										
Универсальный коннектор с аквастопом	8	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	9	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>										
Комплект для подключения KÄRCHER	10	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	11	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	12	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
<b>Тележки для шлангов</b>										
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	13	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	14	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
<b>Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года</b>										
НК 12 high pressure hose set+trigger gun	15	2.643-909.0								<input type="checkbox"/>
	16	2.643-910.0								<input type="checkbox"/>
Адаптеры для удлинительного шланга	17	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров	18	2.641-828.0								<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для аксессуаров 12 м	19	2.642-953.0								<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.